СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИЛЦ

ФБУН ГНЦ ПМБ

**УТВЕРЖДАЮ** 

Генеральный директор ООО "ДЕЗНЭТ", Россия

Дымов М.С.

" <u>09</u> " июля

\* Mocked \* of

ИНСТРУКЦИЯ № 01/19

по применению жидкого мыла с дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) "Дезисофт" (ООО "ДЕЗНЭТ", Россия)

### ИНСТРУКЦИЯ № 01/19

по применению жидкого мыла с дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) "Дезисофт" (ООО "ДЕЗНЭТ", Россия)

Инструкция разработана: ФБУН "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" Роспотребнадзора (ФБУН ГНЦ ПМБ); ИЛЦ ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора (ИЛЦ ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора); ИЛЦ ФГБУ "Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России (ИЛЦ ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России).

<u>Авторы</u>: Кузин В.В., Потапов В.Д. (ФБУН ГНЦ ПМБ); Чекалина К.И. (ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора); Носик Д.Н., Носик Н.Н. (ИЛЦ ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России).

Инструкция предназначена для персонала медицинских, лечебно-профилактических учреждений и организаций (ЛПУ и ЛПО) любого профиля, включая хирургические, терапевтические, акушерскогинекологические, кожно-венерологические, педиатрические, роддома и родильные отделения (в т.ч. детские отделения, отделения неонатологии и экстракорпорального оплодотворения), центры трансплантации органов, патологоанатомические, офтальмологические, физиотерапевтические и другие отделения; персонала стоматологических клиник, туберкулезных диспансеров, амбулаторий, поликлиник, клинических, биохимических, серологических и других профильных диагностических лабораторий различных подчинений; на станциях скорой и неотложной медицинской помощи, донорских пунктах и пунктах переливания крови, медико-санитарных частей; на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности, в зонах чрезвычайных ситуаций; соответствующих подразделений силовых ведомств, в т.ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формирований ГО; детских (школьных, дошкольных) учреждений, учреждений образования, культуры, отдыха и спорта, объектов социального обеспечения и социальной защиты (хосписы, дома-интернаты для инвалидов и лиц пожилого возраста, приюты и пр.), пенитенциарных учреждений, объектов коммунально-бытовой сферы (в т.ч. для персонала моргов, работников сферы ритуальных услуг), объектов водоканала и энергосети, предприятий общественного питания и торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Вводится взамен Инструкции № 01/13 по применению жидкого мыла с дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) "Дезисофт" (ООО "Дезнэт", Россия) от 15.03.2013 г. (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.004707.06.14 от 19.06.2014 г.).

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) "Дезисофт" (далее средство) производится по ТУ 9392-001-17156278-2012 и представляет собой готовую к применению гелеобразную бесцветную или окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки.
- В качестве действующих веществ средство в своем составе содержит: 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (*триклозан*) 0,3%, а также 2-феноксиэтанол, синергетический комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду.

Показатель активности водородных ионов pH средства составляет (5,0-7,0) ед.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения составляет 5 лет.

1.2. Средство "Дезисофт" обладает *бактерицидной* активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза – тестировано на культуре

тест-штамма *Mycobacterium B*<sub>5</sub>) микроорганизмов; **вирулицидными** свойствами (в отношении вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа A/H1N1/pdm09 и A/H5N1, парагриппа, вируса кори, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (OPBИ), вируса "атипичной пневмонии" (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции и др.); **фунгицидной** активностью (в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии).

Средство "Дезисофт" обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов. Сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.3. Средство "Дезисофт" согласно ГОСТ 12.1.007-76 по параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу. Местнораздражающее и кожно-резорбтивное действие средства при повторном воздействии на кожные покровы не выявлено. Нанесение препарата на скарифицированную кожу не осложняет заживление искусственно нанесенных ран. Внесение средства в конъюнктивальный мешок глаза вызывает слабо выраженное раздражение слизистых оболочек. Средство не обладает сенсибилизирующим, кумулятивным свойством и специфическими отдаленными эффектами (мутагенным, эмбриотоксическим, гонадотоксическим и канцерогенным).

## ОБУВ в воздухе рабочей зоны:

5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенола (триклозан) – 0,1 мг/м³.

## 1.4. Средство "Дезисофт" предназначено для:

- » гигиенической обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов в лечебно-профилактических учреждениях и организациях (ЛПУ и ЛПО) различного профиля (включая детские отделения, отделения неонатологии и экстракорпорального оплодотворения) перед обработкой антисептическим средством;
- *гигиенической обработки рук медицинского персонала* в лечебно-профилактических учреждениях и организациях (ЛПУ и ЛПО) различного профиля (в т.ч. акушерско-гинекологического, стоматологического, онкологического, хирургического, гематологического, инфекционного, кожновенерологического), педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, патологоанатомических учреждений, станций переливания крови и скорой медицинской помощи, санпропускников; учреждений противотуберкулезного профиля (диспансеры, санатории, центры реабилитации); работников лабораторий (ПЦР, бактериологических, микологических, вирусологических, иммунологических, клинических, криминалистических и др.), служб ритуальных услуг, моргов;
- > санитарной обработки кожных покровов пациентов (включая лежачих больных) лечебнопрофилактических учреждений и организаций (ЛПУ и ЛПО) различного профиля (в т.ч. акушерскогинекологического) перед оперативными вмешательствами и в процессе ежедневного ухода с целью профилактики пролежней:
- > санитарной обработки кожных покровов работников и пациентов учреждений соцобеспечения и социальной защиты (хосписы, дома-интернаты для инвалидов и лиц пожилого возраста, приюты и др.), санаторно-курортных учреждений (пансионаты, санатории, дома отдыха и др.), в приемных отделения стационаров и социальных приютов для лиц без определенного места жительства (в т.ч. с подозрением на инфекционные и кожно-венерологические заболевания), в пенитенциарных учреждениях:
- *> санитарной обработки рук и кожных покровов работников* дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью;
- » гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных учреждений (включая оздоровительные учреждения, пионерские лагеря, дома-интернаты, приюты и др.); парфюмерно-косметических, фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий,

персонала предприятий общественного питания, торговли (в т.ч. кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами), пищевой промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатывающая, кондитерская и др.), объектов коммунально-бытовых служб (в т.ч. парикмахерских, косметических салонов, салонов красоты, СПА-салонов, банно-прачечных комплексов);

- *> санитарной обработки кожных покровов персонала* предприятий пищевой промышленности (мясной, молочной, кондитерской, птицеперерабатывающей и др.);
- *> гигиенической обработки рук и кожных покровов населением в быту* (разрешено применение у детей в возрасте от 3 лет), при уходе за больными в домашних условиях, посещении лечебнопрофилактических учреждений и организаций (ЛПУ и ЛПО), после посещения объектов спортивнооздоровительного профиля (бассейны, бани, сауны, фитнес-центры), в местах массового посещения и длительного пребывания людей (гостиницы, общежития, вокзалы, общественные туалеты и др.);
- > профилактической обработки рук и кожных покровов в очагах вируса гриппа А птиц (H5N1), вируса гриппа человека А/H1N1/pdm09, полиомиелита;
- ➤ гигиенической обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний населением в быту;
  - > профилактической дезинфекции предметов ухода за больными и средств личной гигиены.

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

- 2.1. Гигиеническая обработка рук медицинского персонала (перед использованием кожного антисептика): для достижения эффективной гигиенической обработки рук профессиональным контингентом в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" необходимо соблюдать следующие условия:
  - ногти должны быть коротко подстрижены;
  - на ногтевых пластинах должен отсутствовать лак или иные покрытия (искусственные ногти, гель и т.п.):
  - на руках должны отсутствовать кольца, перстни и другие ювелирные украшения;
  - перед обработкой рук хирургов необходимо снять часы, браслеты и т.п.;
  - для высушивания рук должны применяться чистые тканевые полотенца или бумажные салфетки однократного использования, а при обработке рук хирургов только стерильные тканевые.

Проводится *двукратная* обработка. Средство наносят на влажную кожу обеих рук в количестве 3 мл. Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), обрабатывают полученной пеной в течение 1 минуты, тщательно смывают проточной водой. Указанную процедуру повторяют. Общее время обработки должно составлять не менее 2 минут. Руки вытирают стерильными салфетками.

- 2.2. **Гигиеническая обработка рук**, **кожных покровов персонала** и **населением в быту**: проводится *однократная* обработка. На влажную кожу кистей рук и предплечий наносят 2 3 мл средства, намыливают, обрабатывают полученной пеной в течение 0,5 1 минуты и тщательно смывают проточной водой. Кожные покровы вытирают салфеткой или полотенцем.
- 2.3. Санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. для профилактики пролежней: проводится однократная обработка. На увлажненную губку (мочалку) или непосредственно на влажную кожу наносят необходимое количество средства (в среднем 3 5 мл), образовавшейся пеной обрабатываю кожные покровы (кроме волосистой части головы), предотвращая попадания средства в глаза, после чего пену хорошо смывают водой. Кожные покровы вытирают салфеткой или полотенцем.

- 2.4. **Профилактическая обработка кожных покровов ног**: проводится *однократная* обработка. На влажную кожу ступней ног наносят 2 3 мл средства, намыливают, выдерживают в течение 3 минут и тщательно смывают проточной водой. Кожные покровы вытирают салфеткой или полотенцем.
- 2.5. Профилактическая обработка рук и кожных покровов в очагах вируса гриппа А птиц (H5N1) и человека А/H1N1/pdm09, в очагах полиомиелита: в очагах гриппа А птиц (H5N1) и человека А/H1N1/pdm09 проводится однократная обработка. На кисти рук и кожу предплечий наносят 2 3 мл средства, тщательно намыливают и полученной пеной обрабатывают кожу в течение 1 минуты, уделяя особое внимание ногтевым ложам, пену тщательно смывают водой. Кожные покровы вытирают салфеткой или полотенцем.

В очагах полиомиелита проводится *однократная* обработка. На кисти рук и кожу предплечий наносят 2 – 3 мл средства, тщательно намыливают и полученной пеной обрабатывают кожу в течение 2 минут, уделяя особое внимание ногтевым ложам, пену тщательно смывают водой. Кожные покровы вытирают салфеткой или полотенцем.

2.6. Профилактическая обработка предметов ухода за больными, средств личной гигиены: при профилактической дезинфекции предметов ухода за больными и средств личной гигиены (из стекла, пластика, металла, резины) проводится *однократная* обработка. На увлажненную губку или салфетку наносят необходимое количество средства (2 – 3 мл), образовавшейся пеной обрабатывают предметы ухода за больными и средства личной гигиены. После окончания дезинфекционной выдержки в течение 2 минут их тщательно промывают проточной водой (обеспечивается дезинфекция в отношении бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекций).

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. Использовать средство только в соответствии с назначением.
- 3.2. Избегать попадания в глаза.
- 3.3. Не наносить на открытые раны и слизистые оболочки.
- 3.4. По истечении срока годности использование средства запрещается.
- 3.5. Хранить в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.

# 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 4.1. *При случайном попадании средства в глаза* их следует обильно промыть проточной водой в течение 10 15 минут.
- 4.2. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды комнатной температуры, принять 10 20 таблеток измельченного активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

### 5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Средство "Дезисофт" выпускается во флаконах (с насадкой-дозатором и без) из полимерных материалов вместимостью от 0,1 до 1 дм³; в полимерных канистрах вместимостью от 3 до 5 дм³ или в любой другой приемлемой для потребителя таре по действующей нормативной документации.
- 5.2. Средство "Дезисофт" транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта и гарантирующими сохранность сред-

ства и тары. В соответствии с ГОСТ 19433-88 средство не является опасным грузом.

- 5.3. Средство пожаро- и взрывобезопасно, экологически безвредно.
- 5.4. Средство "Дезисофт" хранят при температурах от +5°C до +25°C в герметично закрытой оригинальной упаковке производителя в сухих чистых, хорошо проветриваемых складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и животных.
- 5.5. В аварийной ситуации (при случайном разливе большого количества средства) засыпать его любым адсорбирующим материалом (песком, силикагелем, опилками и пр.), после чего собрать в емкость для последующей утилизации. Остатки средства смыть с поверхностей большим количеством воды.

## 6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. По показателям качества средство "Дезисофт" должно соответствовать требованиям ТУ 9392-001-17156278-2012 и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Нормы контролируемых показателей качества средства "Дезисофт"

Nº n/n	Контролируемые показатели	Нормы	Методы контроля
1	Внешний вид, цвет и запах	Гелеобразная бесцветная или окрашенная жидкость с запахом применяемой отдушки	п. 5.3 ТУ 9392-001- 17156278-2012
2	Плотность средства при +20°C, г/см³	1,00 – 1,04	п. 5.4 ТУ 9392-001- 17156278-2012
3	Показатель концентрации водородных ионов ( <i>pH</i> ) средства при +20°C, ед. <i>pH</i>	5,0 – 7,0	п. 5.5 ТУ 9392-001- 17156278-2012
4	Массовая доля 5-хлор-2-(2,4- дихлорфенокси) фенола (триклозан), %	0,25 – 0,35	п. 5.6 ТУ 9392-001- 17156278-2012