

## CONFIGURANDO EL FONDO

```
<html><head>
<title> Colores</title>
</head>
<body bgcolor="yellow" >
Esto es una línea de texto
</body>
</html>
```

## CONFIGURANDO EL TEXTO

```
<html><head>
<title> Colores</title>
</head>
<body bgcolor="#66CC99" text="#0000FF">
Texto azul sobre fondo verde
</body>
</html>
```

## ORGANIZAR EL TEXTO EN LA PAGINA

```
<html><head>
<title> Organizacion</title>
</head>
<body>
Esto es una línea de texto <br><br>
Y esto es otra línea de texto
</body>
</html>
```

```
<html><head>
<title> Uso de párrafos en HTML</title>
</head>
<body>
<p>
Con cien cañones por banda <br>
Viento en popa a tota vela, <br>
No corta el mar, sino vuela <br>
```

```
Un velero bergantín.
</p>
<p>
Bajel pirata al que llaman, <br>
Por su bravura, el temido; <br>
En todo el mar conocido, <br>
Del uno al otro confin.
</p>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Eliminar márgenes</title>
</head>
<body leftmargin=0 topmargin=0>
Esto está sin márgenes
</body>
</html>
```

```
<html><head>
<title> Ejemplo de alineaciones</title>
</head>
<body>
Este texto aparece a la izquierda
<div align="center">
Este texto aparece centrado
</div>
<div align="right">
Este texto aparece a la derecha
</div>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Ejemplo de alineaciones</title>
```

```
</head>
<body>
Este texto aparece a la izquierda
<center>
Este texto aparece centrado
</center>
<div align="right">
Este texto aparece a la derecha
</div>
</body></html>
```

## EFFECTOS SIMPLES EN EL TEXTO

```
<html><head>
<title> Ejemplo de efectos simples</title>
</head>
<body>
<b>
Esto es letra negrita
</b>
<br>
<i>
Esto es letra cursiva
</i>
<br>
<u>
Esto aparece subrayado
</u>
<br>
<s>
Esto aparece tachado
</s>
<br>
Este texto no tiene efectos
</body>
</html>
```

```
<html><head>
<title> Ejemplo de efectos simples</title>
</head>
<body>
<b><i><u>
Esto es letra negrita, cursiva y subrayada.
</u></i></b>
</body>
</html>
```

```
<html><head>
<title> Encabezamientos</title></head>
<body>
<h1>
Esto es el titular
</h1>
Esto es el texto normal <br>
Como ve, continua debajo del titular
</body>
</html>
```

```
<html><head>
<title> Encabezamientos</title></head>
<body>
<h1>
Esto es texto con h1
</h1>
<h2>
Esto es texto con h2
</h2>
<h3>
Esto es texto con h3
</h3>
<h4>
Esto es texto con h4
</h4>
```

```
<h5>
Esto es texto con h5
</h5>
<h6>
Esto es texto con h6
</h6>
Esto es el texto normal <br>
Como ve, continua debajo del titular
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Superindices y Subindices </title>
</head>
<body>
Esto es texto normal
<sup>
Esto es un superindice
</sup>
<br>Esto es el texto normal
<sub>
Esto es un subindice
</sub>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Uso de preformateado</title>
</head>
<body>
<pre>
Esto es una línea de texto          con varios
espacios en blanco.
Esto es otra línea con
tabulaciones.
```

```
Esto esta tres líneas mas abajo
</pre>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Uso de sangrias</title>
</head>
<body>
Texto normal. No aparece con sangria
<blockquote>
Texto con sangria <br>
Mas texto con sangria.
</blockquote>
Este texto es normal de nuevo
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Uso de fuentes</title>
</head>
<body>
<font color="#FF0000" face="comic sans ms"
size="4">
Este texto aparece <br>
Afectado por la etiqueta Font <br>
</font>
Aquí volvemos al texto <br>
Normal de la pagina <br>
</body>
</html>
```

## SEPARAR BLOQUES DE TEXTO

```
<html><head>
<title> Lineas Horizontales</title></head>
<body>
<p>
Esto es un párrafo de texto
</p>
<hr>
<p>
Esto es otro párrafo
</p>
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Lineas Horizontales</title></head>
<body>
<p>
Esto es un párrafo de texto
</p>
<hr width=400>
<p>
Esto es otro párrafo
</p>
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Lineas Horizontales</title></head>
<body>
<p>
Esto es un párrafo de texto
</p>
<hr width=50%>
<p>
Esto es otro párrafo
</p>
</body>
</html>
```

```
<html><head>
<title> Lineas Horizontales</title>
</head>
<body>
<p>
Esto es un párrafo de texto
</p>
<hr width=50% align="right">
<p>
Esto es otro párrafo
</p>
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Lineas Horizontales</title>
</head>
<body>
<p>
Esto es un párrafo de texto
</p>
<hr width=50% align="right" size=20>
<p>
Esto es otro párrafo
</p>
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Lineas Horizontales</title>
</head>
<body>
<p>
Esto es un párrafo de texto
</p>
<hr width=50% align="right" size=20
noshade="noshade">
<p>
Esto es otro párrafo
</p>
```

```
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Lineas Horizontales</title>
</head>
<body>
<p>
Esto es un párrafo de texto
</p>
<hr width=50% align="right" size=20
color="#FF0000">
<p>
Esto es otro párrafo
</p>
</body></html>
```

## CREANDO LISTAS

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- A continuación empieza la lista -->
<ul>
<li> Sopa castellana </li>
<li> Bacalao</li>
<li> Sopa de Tortilla </li>
<li> Ternera asada</li>
<li> Besugo al horno </li>
<li> Ternera encebollada</li>
</ul>
<!-- En la lista de encima acaba la lista -->
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- A continuación empieza la lista -->
<ul>
<li> Sopa castellana </li>
<li> Bacalao</li>
<li> Sopa de Tortilla </li>
<!-- A continuación empieza la lista
secundaria -->
<ul>
<li>De patatas</li>
<li>De atun</li>
<li>De jamon</li>
```

```
<li>De chorizo</li>
</ul>
<!-- En la línea de encima acaba la lista
secundaria -->
<li>Ternera asada</li>
<li> Besugo al horno </li>
<li>Ternera encebollada</li>
</ul>
<!-- En la lista de encima acaba la lista -->
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- A continuación empieza la lista -->
<ul>
<li> Sopa castellana </li>
<li> Bacalao</li>
<li> Sopa de Tortilla </li>
<!-- A continuación empieza la lista
secundaria -->
<ul>
<li>De patatas</li>
<li>De atun</li>
<li>De jamon</li>
<ul>
<li> De jamon serrano</li>
<li>De jamon York</li>
</ul>
<li>De chorizo</li>
</ul>
<!-- En la línea de encima acaba la lista
secundaria -->
<li>Ternera asada</li>
<li> Besugo al horno </li>
```

```
<li>Ternera encebollada</li>
</ul>
<!-- En la lista de encima acaba la lista -->
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- A continuación empieza la lista -->
<ul>
<li> Sopa castellana </li>
<li> Bacalao</li>
<li> Sopa de Tortilla </li>
<!-- A continuación empieza la lista
secundaria -->
<ul>
<li>De patatas</li>
<li>De atun</li>
<li>De jamon</li>
<ul>
<li> De jamon serrano</li>
<ul>
<li> Normal</li>
<li>Superior</li>
<li>Pata negra</li>
</ul>
<li>De jamon York</li>
</ul>
<li>De chorizo</li>
</ul>
<!-- En la línea de encima acaba la lista
secundaria -->
<li>Ternera asada</li>
<li> Besugo al horno </li>
<li>Ternera encebollada</li>
```

```
</ul>
<!-- En la lista de encima acaba la lista -->
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- Podemos elegir los boliches que
queremos para las listas -->
<ul type="circle">
<li> Sopa castellana </li>
<li>Bacalao</li>
<li> Sopa de Tortilla </li>
<ul type="circle">
<li>De patatas</li>
<li>De atun</li>
<li>De jamon</li>
<ul type="circle">
<li> De jamon serrano</li>
<li>De jamon York</li>
</ul>
<li>De chorizo</li>
</ul>
<li>Ternera asada</li>
<li> Besugo al horno </li>
<li>Ternera encebollada</li>
</ul>
<!-- En la lista de encima acaba la lista -->
</body></html>
```

## LISTAS NUMERADAS

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
```

```
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- A continuación empieza la lista -->
<!-- Cada elemento va precedido por un
numero -->
<ol>
<li> Sopa castellana </li>
<li>Bacalao</li>
<li> Sopa de Tortilla </li>
<li>Ternera asada</li>
<li> Besugo al horno </li>
<li>Ternera encebollada</li>
</ol>
<!-- En la lista de encima acaba la lista -->
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- Aquí empieza la lista principal -->
<ol>
<li> Sopa castellana </li>
<li>Bacalao</li>
<li> Sopa de Tortilla </li>
<!-- Aquí empieza una lista anidada -->
<ol>
<li>De patatas</li>
<li>De atun</li>
<li>De jamon</li>
<li>De chorizo</li>
</ol>
<!-- Ha acabado la lista anidada -->
<li>Ternera asada</li>
```

```
<li> Besugo al horno </li>
<li>Ternera encebollada</li>
<ol>
<!-- Ha acabado la listan principal -->
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- Aquí empieza una lista numerada-->
<ol>
<li> Sopa castellana </li>
<li>Bacalao</li>
<li> Sopa de Tortilla </li>
<!-- Aquí empieza una lista de viñetas -->
<ul>
<li>De patatas</li>
<li>De atun</li>
<li>De jamon</li>
<li>De chorizo</li>
</ul>
<!-- Ha terminado la lista de viñetas -->
<!-- Desde aquí sigue la lista -->

<li>Ternera asada</li>
<li> Besugo al horno </li>
<li>Ternera encebollada</li>
<ol>
<!-- Ha acabado la listan principal -->
</body></html>
```

```
<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
```

```

<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- A continuación empieza una lista
numerada con LETRAS MAYUSCULAS->
<ol type="A">
<li>Sopa castellana </li>
<li>Bacalao</li>
<li>Sopa de Tortilla </li>
<!-- A continuación empieza una lista
numerada con letras minúsculas ->
<ol type="a">
<li>De patatas</li>
<li>De atun</li>
<li>De jamon</li>
<li>De chorizo</li>
</ol>
<!-- Aquí acaba la lista con minusculas ->
<li>Ternera asada</li>
<li>Besugo al horno </li>
<li>Ternera encebollada</li>
<ol>
<!-- Aquí acaba la lista con MAYUSCULAS ->
</body></html>

```

```

<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<h1><u>
Menu de la casa
</u></h1>
<!-- Aquí empieza una lista con números
romanos en MAYUSCULAS->
<ol type="I">
<li>Sopa castellana </li>
<li>Bacalao</li>
<li>Sopa de Tortilla </li>

```

```

<!-- Aquí empieza una lista con números
romanos en minusculas ->
<ol type="i">
<li>De patatas</li>
<li>De atun</li>
<li>De jamon</li>
<li>De chorizo</li>
</ol>
<!-- Aquí sigue la lista con números romanos
en MAYUSCULAS->
<li>Ternera asada</li>
<li>Besugo al horno </li>
<li>Ternera encebollada</li>
<ol>
<!-- Ya han acabado las dos listas ->
</body></html>

```

```

<html><head>
<title> Uso de Listas</title>
</head>
<body>
<!-- La siguiente lista empieza a contar desde
3->
<ol start=3>
<li>Primer elemento de la lista </li>
<li>Segundo elementos de la lista</li>
<!-- La siguiente lista empieza a contar
desde la letra d ->
<ol type="a" start=4>
<li>Primer elemento de la sub-lista </li>
<li>Segundo elementos de la sub-lista</li>
</ol>
<li>Tercer elemento de la lista </li>
</ol>
</body></html>

```

## LISTAS DE DEFINICION

```

<html><head>
<title> Uso de Listas</title>

```

```

</head>
<body>
<!-- A continuación empieza la lista de
definiciones->
<dl>Nombre de la lista
<!-- A continuación aparece un termino de
la lista ->
<dt>Termino 1</dt>
<!-- A continuación aparecen las
definiciones para este termino ->
<dd>Primera definición del Termino 1</dd>
<dd>Segunda definición del Termino 1</dd>
<dd>Tercera definición del Termino 1</dd>
<!-- Empieza el segundo termino ->
<dt>Termino 2</dt>
<!-- Definiciones para el segundo termino ->
<dd>Primera definición del Termino 2</dd>
<dd>Segunda definición del Termino 2</dd>
<!-- Empieza el tercer termino ->
<dt>Termino 3</dt>
<!-- Definiciones para el tercer termino ->
<dd>Primera definición del Termino 3</dd>
<dd>Segunda definición del Termino 3</dd>
<dd>Tercera definición del Termino 3</dd>
<dd>Cuarta definición del Termino 3</dd>
</dl>
</body></html>

```

## IMÁGENES EN EL FONDO DE LA PAGINA

```
<html>
<head>
<title> Uso de imágenes </title>
</head>
<body background="bola.gif">
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Uso de imágenes </title>
</head>
<body background="rugoso.jpg">
<h1>
Esto es un texto
</h1>
<b>
Este texto esta montado sobre una imagen
de fondo
<br>
Muy discreta y adecuada
<br>
El resultado final es aceptable
</b>
</body>
</html>
```

## IMÁGENES CONTENIDAS EN LA PAGINA

```
<html>
<head>
<title> Insertar imagenes </title>
</head>
<body>
A continuacion insertamos una imagen en la
pagina.
```

```
<br>
<br>
Encima de esto hay una imagen
</body></html>
```

```
<html>
<head>
<title> Insertar imagenes </title>
</head>
<body>
A continuacion insertamos una imagen
centrada en la pagina.<br>
<center>
<br>
</center>
Ahora colocamos una imagen alineada a la
derecha <br>
<div align="right">
<br>
</div>
Encima de esto hay dos imagenes
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Insertar imagenes </title>
</head>
<body>
A continuacion insertamos una imagen en la
pagina.<br>
<br>
Encima de esto hay una imagen con borde
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Insertar imagenes </title>
```

```
</head>
<body>
A continuación insertamos una imagen en la
pagina.<br>
Apoya el raton sobre ella <br>

</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Insertar imagenes </title>
</head>
<body>
A continuación insertamos una imagen

Aqui hay mas texto
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Insertar imagenes </title>
</head>
<body>
A continuación insertamos una imagen
Esto nos sirve para comprobar la forma de
comportarse de los espaciados vertical y
horizontal

Aqui hay mas texto. Este se situa detras de la
imagen respetando los margenes de la
pagina.
```

```
Lo que queremos es ver que queda una zona
vacía alrededor de la imagen, dando un
efecto de encuadre.
</body></html>
```

```
<html>
<head>
<title> Insertar imagenes </title>
</head>
<body>
A continuacion insertamos una imagen en la
pagina.
<br>
<br>
Ahora la ponemos mas grande
<br>

</body></html>
```

```
<html>
<head>
<title> Insertar imagenes </title>
</head>
<body>
A continuacion insertamos una imagen en la
pagina.
<br>
<br>
Ahora la ponemos mas grande
<br>

</body>
</html>
```



## ENLACES

## Enlaces Externos

Pagina\_1.html

```
<html>
<head>
<title> Sitio Sencillo </title>
</head>
<body >
<h1>
<center>
Esta es la primera pagina de contenidos
</center>
</h1>
</body>
</html>
```

Pagina\_2.html

```
<html>
<head>
<title> Sitio Sencillo </title>
</head>
<body >
<h1>
<center>
Esta es la segunda página de contenidos
</center>
</h1>
</body>
</html>
```

Index.html

```
<html>
<head>
```

```
<title> Sitio Sencillo </title>
</head>
<body >
<a href="pagina_1.html">
Ir a la primera pagina
</a>
<br>
<a href="pagina_2.html">
Ir a la segunda pagina
</a>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Sitio Sencillo </title>
</head>
<body link="#FF0000" alink="#F3C123"
vlink="#FF00FF">
<a href="pagina_1.html">
Ir a la primera pagina
</a>
<br>
<a href="pagina_2.html">
Ir a la segunda pagina
</a>
</body>
</html>
```

## ENLACES INTERNOS

```
<html>
<head>
<title> Uso de enlaces internos </title>
</head>
<body >
<h1>
<a name="comienzo"></a>
```

[illegible]

```
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
</h1>
<a href="#comienzo">
Volver al principio
</a>
</body>
</html>
```

## ENLACES MIXTOS

```
<html>
<head>
<title> Uso de enlaces internos </title>
</head>
<body >
<h1>
<font color="#00AA00">
Esto es el principio de la pagina
</font>
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
```

```
<font color="#00AA00">
<a name="mitad"></a>
Esto esta a la mitad mas o menos de la
pagina
</font>
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
Esta es otra línea de texto para rellenar
<br>
</h1>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Enlaces Mixtos</title>
</head>
<body >
<a href="pagina_1.htm#mitad">
Pulse aquí para comprobar un enlace
mixto
</a>
```

```
</body>
</html>
```

## ENLACES DE CORREO

```
<html>
<head>
<title> Enlaces de correo </title>
</head>
<body >
<a
href="mailto:langoria@langoria.com">
Pulse aqui para mandar un e-mail
</a>
</body>
</html>
```

## ENLACES DE DESCARGA

```
<html>
<head>
<title> Prueba de descarga </title>
</head>
<body >
<a href="fichero.rar">
Pulse aquí para descargar el archivo
</a>
</body>
</html>
```

## ENLACES SOBRE IMAGENES

```
<html>
<head>
<title> Sitio Sencillo </title>
</head>
<body >
<h1>
```

```
<center>
Esta es la primera pagina de contenidos
</center>
</h1>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Sitio Sencillo </title>
</head>
<body >
<h1>
<center>
Esta es la segunda página de contenidos
</center>
</h1>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Sitio Sencillo </title>
</head>
<body >
<a href="p1.html">


<a href="p1.html">


<td width=200>
Fila 1, Celda 1
</td>
<td width=200>
```

```
Fila 1, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 3
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
<td align="right">
Fila 2, Celda 1
</td>
<td align="center">
Fila 2, Celda 2
</td>
<td align="center" valign="bottom">
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
<td>
Fila 3, Celda 1
</td>
<td>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td>
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
<td>
Fila 4, Celda 1
</td>
<td>
Fila 4, Celda 2
</td>
<td>
Fila 4, Celda 3
```

```
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>

<table border=2 width=600 cellpadding=15>

<tr height=100>
<td width=200>
Fila 1, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 3
</td>
</tr>

<tr height=100>

<td width=200>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>
```

```

<tr height=100>
<td width=200>
Fila 3, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>

```

```

<tr height=100>
<td width=200>
Fila 4, Celda 1

</td>
<td width=200>
Fila 4, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 4, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>

```

```

<table border=2 width=600 cellpadding=15
cellspacing=20>

```

```

<tr height=100>
<td width=200>
Fila 1, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 3
</td>
</tr>

```

```

<tr height=100>

<td width=200>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>

```

```

<tr height=100>
<td width=200>
Fila 3, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>

```

```

<tr height=100>
<td width=200>
Fila 4, Celda 1

```

```

</td>
<td width=200>
Fila 4, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 4, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>

```

```

<table border=2 width=600 >

```

```

<tr height=100>
<td width=200>
Fila 1, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 3
</td>
</tr>

```

```

<tr height=100>

```

```

<td>
Fila 2, Celda 1
</td>

```

```

<td>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>

<tr height=100>
<td>
Fila 3, Celda 1
</td>
<td>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td>
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>

<tr height=100>
<td>
Fila 4, Celda 1
</td>
<td>
Fila 4, Celda 2
</td>
<td>
Fila 4, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

### CELDA INVISIBLES

```
<html>
```

```

<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>

<table border=0 width=600 >

<tr height=100>
<td width=200>
Fila 1, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 3
</td>
</tr>

<tr height=100>

<td>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>

<tr height=100>
<td>
Fila 3, Celda 1
</td>
<td>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td>

```

```

Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>

<tr height=100>
<td>
Fila 4, Celda 1
</td>
<td>
Fila 4, Celda 2
</td>
<td>
Fila 4, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

### COMBINANDO CELDAS

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>

<table border=1 width=300 >

<tr height=100>
<td width=100>
&nbsp;
</td>
<td width=100>
&nbsp;
</td>
<td width=100>

```

```
Un texto
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
```

```
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
</tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>
```

```
<table border=1 width=300 >
```

```
<tr height=100>
<td width=100>
<!--La imagen fuerza la descolocación de las
celdas -->

</td>
<td width=100>
&nbsp;
</td>
<td width=100>
Un texto
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
```

```
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
```

```
</tr>

</table>
</body>
</html>
```

```
html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>

<table border=1 width=300 >

<tr height=100>
<td width=100>
<!--La imagen fuerza la descolocación de las
celdas -->

</td>
<td width=100>
&nbsp;
</td>
<td width=100>
Un texto
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>

<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
```



```
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
</tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

```
html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>
```

```
<table border=1 width=300 >
```

```
<tr height=100>
<!--A continuacion unimos dos celdas en
una -->
<td width=100 colspan=2>

</td>
<td width=100>
&nbsp;
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
```

```
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
</tr>

</table>
</body>
</html>
```

```
html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>
```

```
<table border=1 width=300 >
```

```
<tr height=100>
```

```
<!--A continuacion unimos tres celdas en
una sola -->
<td width=100 colspan=3>

</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
```

```
<td width=100>
Otro texto
</td>
<td width=100>
Otro texto
</td>
<td width=100>
&nbsp;
</td>
</tr>
```

```
<tr height=100>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
</tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

```

html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>
<table border=1 width=300 >
<tr height=100>
<!--A continuacion unimos tres celdas en
una sola -->
<td width=100 colspan=3>

</td>
</tr>
<tr height=100>
<td width=100>
Otro texto
</td>
<td width=100>
Otro texto
</td>
<!--A continuacion combino dos celdas de
filas contiguas en una sola -->
<td width=100 rowspan=2 align="center">

</td>
</tr>
<tr height=100>
<td>
Otro texto
</td>
<td>
Otro texto
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

## CUIDANDO LA PRESENTACION

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>

<table border=2 width=600>
<!--En la próxima fila las celdas son de
cabecera -->

<tr height=50>
<th width=200>
Cabecera de columna 1
</th>
<th width=200>
Cabecera de columna 2
</th>
<th width=200>
Cabecera de columna 3
</th>
</tr>

<tr height=50>

<td>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>

<tr height=50>
<td >
Fila 3, Celda 1

```

```

</td>
<td>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td>
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>

<tr height=50>
<td width=200>
Fila 4, Celda 1

</td>
<td>
Fila 4, Celda 2
</td>
<td>
Fila 4, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body bgcolor="#FFDDFF">
<!--La tabla adopta el color de fondo de la
pagina -->
<table border=2 width=600>
<tr height=50>
<th width=200>
Cabecera de columna 1
</th>
<th width=200>
Cabecera de columna 2

```

```

</th>
<th width=200>
Cabecera de columna 3
</th>
</tr>
<tr height=50>
<td>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=50>
<td >
Fila 3, Celda 1
</td>
<td>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td>
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=50>
<td width=200>
Fila 4, Celda 1
</td>
<td>
Fila 4, Celda 2
</td>
<td>
Fila 4, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body> </html>

```

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body bgcolor="#FFDDFF">
<!--La siguiente tabla es, en principio, de
fondo blanco -->
<table border=2 width=600
bgcolor="#FFFFFF">
<!--Ahora asignamos un color propio a una
fila -->

<tr height=50 bgcolor="#CCCCFF">
<th width=200>
Cabecera de columna 1
</th>
<th width=200>
Cabecera de columna 2
</th>
<th width=200>
Cabecera de columna 3
</th>
</tr>
<tr height=50>
<td>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=50>
<td >
Fila 3, Celda 1
</td>
<td>
Fila 3, Celda 2

```

```

</td>
<td>
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=50>
<!--Tambien podemos asignar color a celdas
individuales -->

<td bgcolor="#FFFF00">
Fila 4, Celda 1
</td >
<td bgcolor="#FF0000">
Fila 4, Celda 2
</td>
<td bgcolor="#00FF00">
Fila 4, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body> </html>

```

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body bgcolor="#FFDDFF">
<!--Podemos manejar imágenes de fondo
igual que los colores en las tablas -->
<table border=2 width=600
background="nombre o ruta del
archivo.jpg">
<tr height=50 background="nombre del
archive.jpg">
<th width=200>
Cabecera de columna 1
</th>
<th width=200>
Cabecera de columna 2

```

```

</th>
<th width=200>
Cabecera de columna 3
</th>
</tr>
<tr height=50>
<td>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=50>
<td >
Fila 3, Celda 1
</td>
<td>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td>
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=50>
<td width=200>
Fila 4, Celda 1
</td>
<td>
Fila 4, Celda 2
</td>
<td background="nombre del archivo.jpg">
Fila 4, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body> </html>

```

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>
<!-- Podemos fijar el color de borde de las
tablas -->
<table border=20 width=600
bordercolor="#FF0000">
<tr height=100>
<td width=200>
Fila 1, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=100>
<td width=200>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```

<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>
<!-- Podemos tener un borde bicolor- -->
<table border=20 width=600
bordercolorlight="#FF0000"
bordercolordark="#0000FF">
<tr height=100>
<td width=200>
Fila 1, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=100>
<td width=200>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```
<html>
<head>
<title> Uso de Tablas </title>
</head>
<body>
<table border=2 width=600 cellpadding=15>
<!-- Ahora viene la cabecera de la tabla -->
<caption>
Esto es la cabecera general de la tabla
</caption>
<tr height=100>
<td width=200>
Fila 1, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 1, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=100>
<td width=200>
Fila 2, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 2
</td>
<td width=200>
Fila 2, Celda 3
</td>
</tr>
<tr height=100>
<td width=200>
Fila 3, Celda 1
</td>
<td width=200>
Fila 3, Celda 2
</td>
<td width=200>
```

```
Fila 3, Celda 3
</td>
</tr>

</table>
</body>
</html>
```

## FRAME O MARCOS

### Marcos Horizontales

#### P1.htm

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<body>
Esta es la página 1
</body>
</html>
```

#### P2.htm

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<body>
Esta es la página 2
</body>
</html>
```

#### Index.htm

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<frameset rows="80,100">
<frame src="p1.htm" name="superior">
<frame src="p2.htm" name="inferior">
</frameset>
</html>
```

### Marcos Vacíos

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
```

```
<frameset rows="80,100">
<frame name="superior">
<frame name="inferior">
</frameset>
</html>
```

### Marcos sin Movimiento

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<frameset rows="80,100">
<frame name="superior" noresize>
<frame name="inferior" noresize>
</frameset>
</html>
```

### Grosor del Borde

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<frameset rows="80,100" border=0>
<frame src="p1.htm" name="superior" >
<frame src="p2.htm" name="inferior" >
</frameset>
</html>
```

### Color del borde

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<frameset rows="80,100" border=30
bordercolor="#FF0000">
<frame src="p1.htm" name="superior" >
<frame src="p2.htm" name="inferior" >
</frameset>
</html>
```

### Marcos Verticales

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<frameset cols="300,*">
<frame src="p1.htm" name="izquierdo">
<frame src="p2.htm" name="derecho">
</frameset>
</html>
```

### Estructuras Múltiples

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<frameset rows="80,*">
<frame src="cabecera.htm"
name="superior">
<frameset cols="350,*">
<frame src="p1.htm" name="izquierdo">
<frame src="p2.htm" name="derecho">
</frameset>
</frameset>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<frameset rows="80,*" cols="350,*">
<frame src="p1.htm"
name="superior_izquierdo">
<frame src="p2.htm"
name="superior_derecho">
<frame
src="p3.htm" name="inferior_izquierdo">
<frame
src="p4.htm" name="inferior_derecho">
```

```
</frameset>
</html>
```

#### ENLACES EN ESTRUCTURAS DE MARCOS

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<frameset cols="200,*">
<frame src="enlaces.htm"
name="izquierdo">
<frame src="p1.htm" name="derecho">
</frameset>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> Uso de marcos </title>
</head>
<body>
<a href="p1.htm" target="derecho">
Ir a pagina 1
</a>
<a href="p2.htm" target="derecho">
Ir a pagina 2
</a>
<a href="p3.htm" target="derecho">
Ir a pagina 3
</a>
<a href="p4.htm" target="derecho">
Ir a pagina 4
</a>
</body>
</html>
```

## FORMULARIOS

```
<html>
<head>
<title> FORMULARIOS </title>
</head>
<body>
<h1>
Pagina con un formulario
</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el
tag form -->
<form name="formulario" action="mailto:
destino@servidor.com?subject=prueba"
method="post">
Teclee su nombre: &nbsp;
<input type="text" name="nombre_usuario"
size=20 maxlength=50>
<br>
<input type="submit">
&nbsp; &nbsp;
<input type="reset">
</form>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> FORMULARIOS </title>
</head>
<body>
<h1>
Pagina con un formulario
</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el
tag form -->
```

```
<form name="formulario" action="mailto:
destino@servidor.com?subject=prueba"
method="post" enctype="text/plain">
Teclee su nombre: &nbsp;
<input type="text" name="nombre_usuario"
size=20 maxlength=50>
<br>
<input type="submit" name="mandar"
value="Enviar">
&nbsp; &nbsp;
<input type="reset" name="borrado"
value="Borrar">
</form>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> FORMULARIOS </title>
</head>
<body>
<h1>
Pagina con un formulario
</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el
tag form -->
<form name="formulario" action="mailto:
destino@servidor.com?subject=prueba"
method="post" enctype="text/plain">
Teclee su nombre: &nbsp;
<input type="text" name="nombre_usuario"
size=20 maxlength=50>
<br>
Teclee su clave:&nbsp;
<input type="password" name="clave"
size=10 maxlength=25>
<br>
```

```
<input type="submit" name="mandar"
value="Enviar">
&nbsp; &nbsp;
<input type="reset" name="borrado"
value="Borrar">
</form>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title> FORMULARIOS </title>
</head>
<body>
<h1>
Pagina con un formulario
</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el
tag form -->
<form name="formulario" action="mailto:
destino@servidor.com?subject=prueba"
method="post" enctype="text/plain">
Teclee su nombre: &nbsp;
<input type="text" name="nombre_usuario"
size=20 maxlength=50>
<br>
Teclee su clave:&nbsp;
<input type="password" name="clave"
size=10 maxlength=25>
<br>
Opine sobre mi pagina:
<br>
<textarea name="opinion" cols=50 rows=5
wrap="virtual">
</textarea>
<br>
```



```

<input type="submit" name="mandar"
value="Enviar">
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
<input type="reset" name="borrado"
value="Borrar">
</form>
</body>
</html>

```

```

<html>
<head>
<title> FORMULARIOS </title>
</head>
<body>
<h1>
Pagina con un formulario
</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el
tag form -->
<form name="formulario" action="mailto:
destino@servidor.com?subject=prueba"
method="post" enctype="text/plain">
Teclee su nombre: &nbsp; &nbsp;
<input type="text" name="nombre_usuario"
size=20 maxlength=50>
<br>
Teclee su clave:&nbsp; &nbsp;
<input type="password" name="clave"
size=10 maxlength=25>
<br>
Opine sobre mi pagina:
<br>
<textarea name="opinion" cols=50 rows=5
wrap="virtual">
</textarea>
<br>
<input type="hidden" name="escondido"
value="oculto">

```

```

<input type="submit" name="mandar"
value="Enviar">
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
<input type="reset" name="borrado"
value="Borrar">
</form>
</body>
</html>

```

#### CASILLAS DE VERIFICACION

```

<html>
<head>
<title> FORMULARIOS </title>
</head>
<body>
<h1>
Pagina con un formulario
</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el
tag form -->
<form name="formulario" action="mailto:
destino@servidor.com?subject=prueba"
method="post" enctype="text/plain">
Teclee su nombre: &nbsp; &nbsp;
<input type="text" name="nombre_usuario"
size=20 maxlength=50>
<br>
Teclee su clave:&nbsp; &nbsp;
<input type="password" name="clave"
size=10 maxlength=25>
<br>
Opine sobre mi pagina:
<br>
<textarea name="opinion" cols=50 rows=5
wrap="virtual">
</textarea>
<br>

```

```

<input type="hidden" name="escondido"
value="oculto">
Indique si es mayor de edad:
<input type="checkbox" name="adulto"
value="si" checked>
<br>
<input type="submit" name="mandar"
value="Enviar">
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
<input type="reset" name="borrado"
value="Borrar">
</form>
</body>
</html>

```

#### BOTONES DE RADIO

```

<html>
<head>
<title> FORMULARIOS </title>
</head>
<body>
<h1>
Pagina con un formulario
</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el
tag form -->
<form name="formulario" action="mailto:
destino@servidor.com?subject=prueba"
method="post" enctype="text/plain">
Teclee su nombre: &nbsp; &nbsp;
<input type="text" name="nombre_usuario"
size=20 maxlength=50>
<br>
Teclee su clave:&nbsp; &nbsp;
<input type="password" name="clave"
size=10 maxlength=25>
<br>
Opine sobre mi pagina:

```

CAMPOS DE ARCHIVO

CAMPOS DE ARCHIVO

☐

## LISTAS DESPLEGABLES

```
<html>
<head>
<title> FORMULARIOS </title>
</head>
<body>
<h1>
Pagina con un formulario
</h1>
<br>
<!-- Un formulario siempre empieza con el
tag form -->
<form name="formulario" action="mailto:
destino@servidor.com?subject=prueba"
method="post" enctype="text/plain">
Teclee su nombre: &nbsp;
```

[illegible]

```
<select name="provincia">
<option value="1" selected>Madrid</option>
<option value="2">Barcelona</option>
<option value="3">Toledo</option>
<option value="4">Canarias</option>
<option value="5">Zaragoza</option>
<option value="6">Otras</option>
</select>
<br>
<input type="submit" name="mandar"
value="Enviar">
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
<input type="reset" name="borrado"
value="Borrar">
</form>
</body>
</html>
```

