
LFF Louv Cluster x5HT.1
0.8
0.4
0.0
−0.4
−0.8
value
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE


LFF Louv Cluster x5HT.2
0.4
0.0
−0.4
value
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE


LFF Louv Cluster xLC.1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
value
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE


LFF Louv Cluster xX1
value
0.4
0.0
−0.4
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE


LFF Louv Cluster xX2
value
0.25
0.00
−0.25
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE


LFF Louv Cluster xX4
value
0.25
0.00
−0.25
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE


LFF Louv Cluster xX7
value
0.5
0.0
−0.5
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE


LFF Louv Cluster xX8
value
0.25
0.00
−0.25
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE


LFF Louv Cluster xX9
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
value
1
2
3
log10(topNmk)
variable
annot_spot_FALSE
annot_spot_TRUE