
BayesSpace cluster 1
Teen vs. non−Teen
Not sig.
Log (base 2) FC
FDR
FDR & Log (base 2) FC
VGF
9
6
3
0
−log10 FDR
−10
−5
0
5
Log2 fold change
total = 11293 variables


BayesSpace cluster 2
Teen vs. non−Teen
Not sig.
Log (base 2) FC
FDR
FDR & Log (base 2) FC
−log10 FDR
6
4
2
0
−8
−4
0
4
Log2 fold change
total = 11293 variables


BayesSpace cluster 3
Teen vs. non−Teen
Not sig.
Log (base 2) FC
FDR
FDR & Log (base 2) FC
6
4
2
0
−log10 FDR
−10
−5
0
5
Log2 fold change
total = 11293 variables


BayesSpace cluster 4
Teen vs. non−Teen
Not sig.
Log (base 2) FC
FDR
FDR & Log (base 2) FC
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−log10 FDR
−10
−5
0
5
Log2 fold change
total = 11293 variables


BayesSpace cluster 5
Teen vs. non−Teen
Not sig.
Log (base 2) FC
FDR
FDR & Log (base 2) FC
5
4
3
2
1
0
−log10 FDR
−5
0
5
Log2 fold change
total = 11293 variables


BayesSpace cluster 6
Teen vs. non−Teen
Not sig.
Log (base 2) FC
FDR
FDR & Log (base 2) FC
−log10 FDR
5
4
3
2
1
0
−10
−5
0
5
Log2 fold change
total = 11293 variables


BayesSpace cluster 7
Teen vs. non−Teen
Not sig.
Log (base 2) FC
FDR
FDR & Log (base 2) FC
−log10 FDR
4
2
0
−5
0
5
Log2 fold change
total = 11293 variables


BayesSpace cluster 8
Teen vs. non−Teen
Not sig.
Log (base 2) FC
FDR
FDR & Log (base 2) FC
8
6
4
2
0
−log10 FDR
−10
−5
0
5
Log2 fold change
total = 11293 variables