מטלה – חלוקת חפצים עם כסף

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות רגילות מזכות בנקודה אחת. שאלות או סעיפים עם כוכבית מזכים בנקודה נוספת.

יש להוכיח את נכונות התשובות. אפשר לכתוב אלגוריתם בפסאודו-קוד, אבל הוא צריך להיות מדוייק ומפורט ברמה של שפת תיכנות.

שאלה 1: חלוקת חפצים עם מס

x נתונה בעיית חלוקה עם כסף, של m חפצים בין m אנשים. כל אדם המקבל סכום כסף חיובי כלשהו m לתונה בעיית חלוקה עם כסף, של m לביץ האטר בין m מסף. m מסף מסף. m מסף מסף. m מסף מסף. m מסף מסף מחלים בין m מסף מסף. בייע כלשהו בין m מסף מסף. m מסף מחלים בייע כלשהו בין m מסף. מסף מחלים בייע כלשהו בייע מסף מחלים מחלים

- א. הראו שאלגוריתם "המכרז השווה" לא תמיד מחזיר חלוקה ללא קנאה.
- * ב. תארו אלגוריתם המוצא חלוקה יעילה-פארטו וללא קנאה, או הוכיחו שלא קיים כזה.

שאלה 2: חלוקת ללא-קנאה עם זכויות שונות

נתונים n שחקנים עם זכויות שונות: w1,...,wn. כזכור, חלוקה ללא קנאה עם זכויות שונות היא חלוקה שבה, לכל שני שחקנים i,j:

$[Vi(Xi)-p(Xi)] / wi \ge [Vi(Xj)-p(Xj)] / wj$

תארו אלגוריתם המוצא חלוקה יעילה-פארטו וללא קנאה לשחקנים עם זכויות שונות. הוכיחו שהאלגוריתם שלכם אכן מקיים תכונות אלה.

שאלה 3: אלגוריתם המכרז: אסטרטגיה

ח שחקנים מחלקים ביניהם חפץ אחד בעזרת אלגוריתם "המכרז השווה". שחקן 1 הצליח לגלות את הערכים של כל השחקנים 2,...,2 לאותו חפץ. שחקן 1 רוצה להשתמש במידע הזה כדי למסור לאלגוריתם הערכים של כל השחקנים 2,...,1 לאותו חפץ. שחקן 1 רוצה להשתמש במידע הזה כדי לשחקן 1 ערך שונה מהערך האמיתי שלו, כך שהתועלת שלו תהיה גדולה ביותר האפשרית.
הדרכה: לפני שתנסו לפתח אלגוריתם כללי, נסו לבדוק מקרים פרטיים ולהבין מה קורה. לדוגמה, שני שחקנים עם ערכים 10, 20 או 20, 10.

שאלה 4: האם ייתכן שדייר ישלם יותר מערך החדר?

א. הוכיחו, שאם סכום הערכים של של דייר מסויים לכל החדרים בדירה גדול או שווה $\mathbb R$ (שכר הדירה הכללי), אז המחיר שישלם על החדר שיקבל, קטן או שווה מהערך שהוא מייחס לחדר.

ב. הראו דוגמה שבה סכום הערכים של דייר מסויים קטן מ־R, ובכל חלוקה ללא־קנאה, הדייר הזה משלם מחיר גבוה יותר מערך החדר שקיבל (הוכיחו שבכל החלוקות ללא קנאה, הדייר משלם יותר מערך החדר שקיבל).

שאלה 5: שכר-דירה אגליטרי

נתונה בעיית חלוקת חדרים ושכר-דירה. כזכור, **חלוקה אגליטרית** היא חלוקה שבה התועלת הנמוכה ביותר של שחקן כלשהו היא גבוהה ככל האפשר.

ברוך ה' חונן הדעת

כתבו קוד בפייתון, המוצא חלוקת חדרים אגליטרית, מבין כל החלוקות ללא-קנאה. הסבירו והדגימו את תשובתכם.

שאלה 6: השמת חפצים ללא כסף

נתונים n שחקנים ו־n חפצים בדידים. צריך לתת חפץ אחד בדיוק לכל שחקן, ללא כספים. תארו אלגוריתמים יעילים (- זמן ריצה פולינומיאלי ב-n) למציאת השמות המקיימות את התנאים הבאים: א. השמה הממקסמת את מכפלת הערכים.

- ב. השמה אגליטרית הממקסמת את הערך הקטן ביותר.
 - * ג. השמה לקסימין־אגליטרית.
 - הוכיחו את נכונות האלגוריתמים.