01 Levensbeheersing en ABC

Minder kwetsbaar worden voor pijnlijke emoties

Wanneer je moe bent, pijn hebt, weinig eet of voortdurend onder druk staat, kunnen emoties sneller oplopen. Een opmerking kan harder binnenkomen en een tegenslag kan moeilijker te dragen zijn. Dat zegt iets over je belasting en je beschikbare reserves. Het betekent niet dat je tekortschiet.

Met levensbeheersing zorgen we voor de basis die ons helpt om met emoties om te gaan. Daarnaast helpen de ABC-vaardigheden om voorbereid te reageren, vertrouwen op te bouwen en ruimte te maken voor positieve ervaringen. Je hoeft niet alles tegelijk te veranderen. Eén haalbare stap kan een begin zijn.

Zorg dragen voor je emotionele bodem

In deze bundel kijken we naar zes onderdelen: lichamelijke zorg, eten en drinken, omgaan met middelen, slaap, beweging en meesterschap. Wanneer meerdere onderdelen onder druk staan, kost het vaak meer moeite om vaardigheden toe te passen. Door die samenhang op te merken, kun je gerichter kiezen waar je ondersteuning nodig hebt.

Levensbeheersing betekent hier dat je invloed uitoefent op wat binnen jouw mogelijkheden ligt. Je kunt niet alle omstandigheden of emoties beheersen. Bij ziekte, financiële zorgen, zorgtaken of onveiligheid kan er ook praktische of professionele hulp nodig zijn.

De ABC-vaardigheden in deze reeks

A — Anticipeer op emotionele situaties. Maak vooraf een concreet plan en oefen hoe je vaardig kunt reageren.

B — Bouw meesterschap op. Doe iets haalbaars waarmee je oefent, leert of een stap vooruitzet.

C — Cultiveer positieve emoties. Maak ruimte voor aangename ervaringen en bouw aan een leven dat aansluit bij wat je belangrijk vindt.

Aansluiten bij de WAT en HOE vaardigheden

Observeer wat je nodig hebt, beschrijf het concreet en doe bewust mee met de stap die je kiest. Probeer dit oordeelvrij, met één ding tegelijk en effectief te doen. De vraag is: “Wat helpt mij vandaag, binnen mijn draagkracht?”

Bij het oorspronkelijke Engelstalige ABC staan de letters in een andere volgorde: Accumulate positive emotions, Build mastery en Cope ahead. In deze bundel gebruiken we consequent de Nederlandse indeling uit onze reeks.

02 De zes onderdelen

1 Lichamelijke zorg

Neem klachten en signalen van je lichaam ernstig. Denk aan rust bij ziekte, een afspraak maken wanneer dat nodig is en een behandeling opvolgen. Neem voorgeschreven medicatie zoals afgesproken. Je kunt goed voor jezelf zorgen en toch pijn of klachten hebben: het gaat om passende zorg, niet om een klachtenvrij lichaam.

2 Evenwichtig eten en drinken

Zorg zo goed mogelijk voor voldoende, regelmatige en gevarieerde voeding en voldoende drinken. Merk op wat lang niet eten, veel cafeïne of een onregelmatig ritme met jou doet. Streef naar een haalbaar patroon dat je ondersteunt. Een streng dieet of perfect eetpatroon is hier niet het doel. Bij eetproblemen kan individuele begeleiding nodig zijn.

3 Bewust omgaan met middelen

Alcohol en drugs kunnen tijdelijk verlichting geven en tegelijk je stemming, slaap of impulsiviteit beïnvloeden. Onderzoek de gevolgen op korte en langere termijn en volg afspraken rond gebruik. Voorgeschreven medicatie is geen middel dat je op eigen initiatief moet vermijden: bespreek veranderingen met je arts. Bij afhankelijkheid maak je een veilig plan met professionele begeleiding.

4 Zorg dragen voor slaap

Een haalbaar slaapritme, voldoende gelegenheid om te slapen en een rustige overgang naar de nacht kunnen helpen. Kijk ook naar wat je slaap verstoort. Je kunt slaap niet afdwingen. Geef jezelf op de kaart daarom een score voor je slaapzorg, niet voor hoe snel je insliep of hoeveel uur je daadwerkelijk sliep.

5 Passende beweging

Kies beweging die past bij je lichaam en je belastbaarheid: wandelen, fietsen, rekken of enkele minuten rustig bewegen. Bouw geleidelijk op. Bij pijn of ziekte kan aanpassen of rust nemen juist zorgzaam zijn. Meer of intensiever bewegen is niet automatisch beter. Merk ook op wat de activiteit met je doet.

6 Meesterschap opbouwen

Doe iets dat je een ervaring van oefenen, kunnen of vooruitgang geeft. Denk aan een maaltijd bereiden, een telefoontje plegen of vijf minuten een vaardigheid oefenen. Kies een kleine uitdaging die haalbaar is. Meesterschap gaat over de stap die je zet, niet over een perfect resultaat. Dit onderdeel komt terug bij de B-vaardigheid.

Schermgebruik en andere manieren om spanning te dempen kun je apart onderzoeken: helpen ze je herstellen of verdringen ze zorg die je nodig hebt? Zelfbeschadiging is een afzonderlijk aandachtspunt voor je begeleiding en valt niet onder de score voor middelengebruik.

03 Meesterschap en plezier

B Bouw meesterschap op

Bij spanning of somberheid kun je het gevoel krijgen dat niets meer lukt. Kleine ervaringen van invloed en vooruitgang kunnen daar iets tegenover zetten. Kies daarom regelmatig een activiteit die inspanning vraagt én uitvoerbaar is. Het hoeft geen grote prestatie te zijn.

Maak de taak concreet en begrensd. “Mijn administratie op orde brengen” kan te groot zijn; “één brief openen en lezen” is duidelijker. Als dat lukt, kun je later een volgende stap toevoegen. Een taak kleiner maken of hulp vragen kan ook een vaardige keuze zijn.

Voorbeeld: je stelt een moeilijk telefoontje uit. Vandaag noteer je wat je wilt vragen en oefen je de eerste zin. Morgen bel je, eventueel met iemand naast je. Je waardeert je inzet, ook als het gesprek anders verloopt dan gehoopt.

C Cultiveer positieve emoties op korte termijn

Maak bewust ruimte voor kleine aangename of betekenisvolle momenten. Denk aan muziek luisteren, buiten zitten, een warme douche nemen, creatief bezig zijn of iemand spreken bij wie je je op je gemak voelt. Kies wat bij jou past; een activiteit hoeft niet duur, sociaal of indrukwekkend te zijn.

Probeer tijdens de activiteit te participeren: luister naar de muziek, voel het warme water of merk de woorden van de ander op. Als zorgen opkomen, erken je ze en keer je met je aandacht terug. Positieve momenten mogen naast verdriet, boosheid of spanning bestaan. Je hoeft geen plezier te voelen op commando.

C Cultiveer positieve emoties op lange termijn

Onderzoek welke waarden richting geven aan jouw leven, zoals verbinding, zorg, creativiteit of zelfstandigheid. Vertaal één waarde naar een haalbaar doel. Bij verbinding kan dat zijn: opnieuw regelmatig contact met een vriend. Een eerste stap kan een kort bericht zijn om een wandeling af te spreken.

Investeer in relaties die steun en wederkerigheid bieden. Soms betekent dit contact herstellen of iets uitspreken; soms betekent het een grens stellen of afstand nemen. Onderzoek wat passend en veilig is, eventueel samen met je begeleider.

Als je wilt vermijden

Vraag je af of vermijden je op langere termijn verder vastzet. Bij veilige situaties waarin angst je onnodig tegenhoudt, kan een kleine stap richting deelname helpen. Is er werkelijk gevaar of wordt een grens overschreden, kies dan bescherming, steun of probleemoplossing. Tegengesteld handelen vraagt eerst dat je de feiten en gevolgen bekijkt.

04 Vooraf vaardig reageren

A Anticipeer op emotionele situaties

Anticiperen betekent dat je vooraf oefent hoe je met een moeilijke situatie wilt omgaan. Je probeert niet elk risico uit te sluiten. Je bereidt een bruikbare reactie voor, ook wanneer emoties oplopen. Kies één concrete situatie die binnenkort kan plaatsvinden.

Een plan in vijf stappen

1. Beschrijf de situatie. Wat verwacht je dat er concreet gebeurt? Welke emotie en welke neiging tot reageren verwacht je bij jezelf? Houd feiten en voorspellingen uit elkaar.

2. Bepaal je doel. Wat wil je in deze situatie bereiken? Denk ook aan je eigen grenzen, de relatie en je zelfrespect.

3. Kies je vaardigheden. Spreek precies af wat je gaat doen of zeggen. Bijvoorbeeld: je voeten voelen, rustig luisteren, je behoefte benoemen, een grens stellen of een afgesproken pauze nemen.

4. Oefen in gedachten. Stel je voor dat je zelf in de situatie bent. Zie en hoor wat er gebeurt en oefen je gekozen reactie. Oefen ook hoe je verdergaat wanneer spanning opkomt. Als voorstellen lastig is, kun je je zinnen hardop oefenen of een rollenspel doen.

5. Voorzie een moeilijk moment. Wat als de ander anders reageert of je je plan vergeet? Bedenk een eenvoudige terugvaloptie. Rond af door je aandacht weer op je omgeving te richten.

Voorbeeld van een voorbereidingsplan

Situatie: tijdens een familiebezoek verwacht ik vragen over mijn werk. Ik voel vaak schaamte en ga me uitvoerig verantwoorden of reageer boos. Mijn doel is rustig een grens aangeven en alleen delen wat ik wil delen.

Mijn reactie: ik voel mijn voeten en zeg: “Ik vertel er nu liever niet meer over. Hoe gaat het met jou?” Ik oefen deze zin vooraf hardop. Ik mag spanning voelen terwijl ik mijn grens uitspreek.

Als de vragen doorgaan, herhaal ik mijn grens. Loopt mijn spanning te hoog op, dan neem ik even afstand en spreek ik met mezelf af wanneer ik terugkom of beslis ik bewust te vertrekken. Achteraf kijk ik welke stap ik kon toepassen en wat ik nog wil oefenen.

Het verschil tussen voorbereiden en piekeren

Voorbereiden eindigt met een concrete reactie die je hebt geoefend. Piekeren blijft vaak rondgaan in mogelijke problemen. Merk je dat je vastloopt, keer dan terug naar één waarschijnlijke situatie, één doel en één eerste stap. Bespreek het met je begeleider als oefenen te veel spanning oproept.

05 Huiswerk voor deze week

Gebruik de dagkaart of het weekoverzicht gedurende zeven dagen. Twee minuten per dag is voldoende. Kies daarna één onderdeel van levensbeheersing om extra zorg aan te geven. Werk ook de ABC-opdrachten uit. Kies kleine stappen die passen bij je week.

1 Wat valt mij op in mijn levensbeheersing

Waar zorg ik al voor? Wat staat onder druk? Welke omstandigheden, behoeften of hulpvragen herken ik?

2 Mijn haalbare stap

Welk onderdeel kies ik? Wat doe ik precies, wanneer en met welke steun? Wat is mijn kleinere alternatief op een moeilijke dag?

C Positieve ervaringen op korte termijn

Plan op minstens drie dagen bewust een aangenaam moment. Noteer kort wat je deed, waaraan je aandacht gaf en wat je opmerkte. Een klein moment telt ook als je er weinig plezier bij voelde.

Mijn momenten en ervaringen

Bijvoorbeeld: dinsdag tien minuten buiten gezeten; warmte op mijn gezicht gevoeld; verdriet bleef aanwezig.

C Een stap voor de langere termijn

Welke waarde wil ik meer ruimte geven? Wat is een passend doel en welke eerste stap zet ik deze week?

06 Mijn ABC oefenplan

A De situatie waarop ik mij voorbereid

Wat verwacht ik? Welke emotie en handelingsneiging kunnen opkomen? Wat wil ik bereiken?

Mijn vaardige reactie en alternatief

Wat ga ik concreet zeggen of doen? Hoe oefen ik dit? Wat is mijn plan als het moeilijker loopt dan verwacht?

B Mijn oefening in meesterschap

Welke haalbare uitdaging kies ik? Wanneer oefen ik en wanneer is de stap voor deze keer voldoende?

Terugblik zonder oordeel

Wat heb ik daadwerkelijk geprobeerd? Wat hielp en wat maakte het lastig? Wat wil ik aanpassen of aan de groep voorleggen?

Neem je registratie mee naar de volgende sessie. Een lage score, een gemiste dag of een stap die niet lukte is informatie om samen te onderzoeken. Kijk ook naar inzet, omstandigheden en benodigde steun.

Inhoudelijk kader: Linehan, M. M. (2015), DBT Skills Training Manual, tweede editie, Guilford Press. Gebaseerd op de aangeleverde sessietekst en huiswerkopdracht. Uitleg en formulieren zijn in eigen woorden uitgewerkt. De registratiekaarten zijn reflectiehulpmiddelen, geen gevalideerde meetinstrumenten.

07 Dagkaart levensbeheersing

Naam _____ Datum _____

Hoe zorgde ik vandaag voor mezelf, rekening houdend met mijn draagkracht? Omcirkel per onderdeel één cijfer. Beoordeel je zorg en inzet, niet je klachten, stemming of persoonlijke waarde.

1 Niet of nauwelijks · 2 Een beetje · 3 Gedeeltelijk
4 Grotendeels · 5 Goed passend bij mijn mogelijkheden

Voorbeeld: slecht geslapen, maar wel je haalbare slaapafspraken gevolgd? Dan kan je score voor slaapzorg toch hoog zijn. Gebruik n.v.t. alleen wanneer een onderdeel echt niet van toepassing is.

Lichamelijke zorg

Ik nam lichamelijke signalen ernstig en volgde passende zorgafspraken.

① ② ③ ④ ⑤ n.v.t.

Eten en drinken

Ik zorgde voor voldoende en regelmatige voeding en drinken.

① ② ③ ④ ⑤ n.v.t.

Omgaan met middelen

Ik koos zo veel mogelijk voor veilig gedrag rond alcohol en drugs en volgde mijn afspraken.

① ② ③ ④ ⑤ n.v.t.

Slaapzorg

Ik gaf mezelf gelegenheid tot slaap en zorgde voor een haalbaar ritme.

① ② ③ ④ ⑤ n.v.t.

Passende beweging

Ik bewoog naar mijn mogelijkheden of koos bewust voor nodig herstel.

① ② ③ ④ ⑤ n.v.t.

Meesterschap

Ik zette een haalbare stap waarmee ik oefende, leerde of iets aanpakte.

① ② ③ ④ ⑤ n.v.t.

Wat hielp mij vandaag en wat heb ik morgen nodig

Bij n.v.t. of een leeg vak: schrijf kort waarom. Geen totaalscore nodig; kijk per onderdeel. Meesterschap staat hier én bij B: het gaat om dezelfde vaardigheid.

08 Weekkaart levensbeheersing

Naam _____ Week van _____ tot _____

Vul elke avond per onderdeel een cijfer van 1 tot en met 5 in. Gebruik dezelfde schaal als op de dagkaart. Je kunt deze kaart gebruiken in plaats van zeven losse dagkaarten.

1 Niet of nauwelijks · 2 Een beetje · 3 Gedeeltelijk
4 Grotendeels · 5 Goed passend bij mijn mogelijkheden

Voorbeeld: slecht geslapen, maar wel je haalbare slaapafspraken gevolgd? Dan kan je score voor slaapzorg toch hoog zijn. Gebruik n.v.t. alleen wanneer een onderdeel echt niet van toepassing is.

Onderdeel	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
Lichamelijke zorg							
Eten en drinken							
Omgaan met middelen							
Slaapzorg							
Passende beweging							
Meesterschap							

Schrijf n.v.t. waar passend. Een leeg vak betekent niet ingevuld, niet automatisch een 1. Tel de scores niet op: verschillen tussen onderdelen zijn juist nuttige informatie.

Wat herken ik deze week

Welk onderdeel vroeg extra aandacht? Wat ging anders op dagen met meer steun, spanning of herstel?

Mijn kleine stap voor volgende week

Wat wil ik behouden of veranderen? Welke steun heb ik daarbij nodig?

Scores ondersteunen een gesprek over zelfzorg. Een lage score is geen bewijs van onwil; onderzoek ook belasting, klachten, mogelijkheden en hulpvragen.