en este ER los terminales se dividieron en grupos para su fácil uso, los cuales son los siguientes:

No Terminales = {<Inicio>, <CrearDB>, <EliminarBD>,
<CrearColeccion>, <EliminarColeccion>, <InsertarUnico>,
<ActualizarUnico>, <EliminarUnico>, <BuscarTodo>, <BuscarUnico>}

## Producciones:

<Inicio>::= <Operacion> | ε

<Operacion>::= <CrearBD> | <EliminarBD> | <CrearColeccion> |
<EliminarColeccion> | <InsertarUnico> | <ActualizarUnico> |
<EliminarUnico> | <BuscarTodo> | <BuscarUnico>

<CrearBD>::= Tk\_CrearBD Tk\_Variable Tk\_Igual Tk\_nueva Tk\_CrearBD
Tk\_OpenParen Tk\_CloseParen Tk\_PuntoComa

<EliminarBD>::= Tk\_EliminarBD Tk\_elimina Tk\_Igual Tk\_nueva Tk\_EliminarBD
Tk\_OpenParen Tk\_CloseParen Tk\_PuntoComa

<CrearColeccion>::= Tk\_Crearcolec Tk\_colec Tk\_Igual Tk\_nueva
Tk\_Crearcolec Tk\_OpenParen Tk\_Comilladoble Tk\_Variable Tk\_Comilladoble
Tk\_CloseParen Tk\_PuntoComa

<EliminarColeccion>::= Tk\_EliminarColecc Tk\_eliminarcolec Tk\_Igual
Tk\_nueva Tk\_EliminarColecc Tk\_OpenParen Tk\_Comilladoble Tk\_Variable
Tk Comilladoble Tk CloseParen Tk PuntoComa

<InsertarUnico>::= TK\_InsertarU Tk\_insertar Tk\_Igual Tk\_nueva
TK\_InsertarU Tk\_OpenParen Tk\_Comilladoble Tk\_Variable Tk\_Comilladoble
Tk\_Comilla Tk\_Comilla Tk\_Comilladoble Tk\_Variable
Tk\_Comilladoble Tk\_Comilla Tk\_Comilla Tk\_Comma Tk\_Comilladoble
Tk\_Variable Tk\_Comilladoble Tk\_CloseParen Tk\_PuntoComa

<ActualizarUnico>::= Tk\_Actualizar Tk\_Actualizadoc Tk\_Igual Tk\_nueva
Tk\_Actualizar Tk\_OpenParen Tk\_Comilladoble Tk\_Variable Tk\_Comilladoble
Tk\_Comma Tk\_Comilladoble Tk\_Variable Tk\_Comilladoble Tk\_Comma Tk\_Dolar
Tk\_Set Tk\_Comilla Tk\_Comilla Tk\_Variable Tk\_Comilladoble Tk\_Comma
Tk Comilladoble Tk Variable Tk Comilladoble Tk CloseParen Tk PuntoComa

<EliminarUnico>::= Tk\_EliminarU Tk\_Eliminardoc Tk\_Igual Tk\_nueva
Tk\_EliminarU Tk\_OpenParen Tk\_Comilladoble Tk\_Variable Tk\_Comilladoble
Tk CloseParen Tk PuntoComa

<BuscarTodo>::= Tk\_BuscarT Tk\_Todo Tk\_Igual Tk\_nueva Tk\_BuscarT
Tk\_OpenParen Tk\_Comilladoble Tk\_Variable Tk\_Comilladoble Tk\_CloseParen
Tk PuntoComa

<BuscarUnico>::= Tk\_BuscarU Tk\_Todo Tk\_Igual Tk\_nueva Tk\_BuscarU
Tk\_OpenParen Tk\_Comilladoble Tk\_Variable Tk\_Comilladoble Tk\_CloseParen
Tk PuntoComa

## Expresión regular

```
CrearBD = 'CrearBD'
Variable = '(?:[a-zA-Z]+\.[0-9]*|[a-zA-Z]*\.[0-9]+|[a-zA-Z]+|[0-9]+)'
nueva = 'nueva'
OpenParen = '\('
CloseParen = '\)'
PuntoComa = ';'
EliminarBD = 'EliminarBD'
elimina = 'elimina'
Iqual = '='
Crearcolec = 'CrearColeccion'
colec = 'colec'
Comilladoble = '"'
OpenLLave = '{'
CloseLlave = '}'
Dospuntos = ':'
Coma = ','
EliminarColecc = 'EliminarColeccion'
eliminarcolec = 'eliminacolec'
Actualizar = 'ActualizarUnico'
actualizardoc = 'actualizadoc'
Dolar = '\'
Set = 'set'
EliminarU = 'EliminarUnico'
eliminardoc = 'eliminadoc'
BuscarT = 'BuscarTodo'
Todo = 'todo'
BuscarU = 'BuscarUnico'
InsertarU = 'InsertarUnico'
insertar = 'insertadoc'
expresion regular = (
{CrearBD}|{Variable}|{nueva}|{OpenParen}|{CloseParen}|{PuntoComa}|'
{EliminarBD} | {elimina} | {Iqual} | {Crearcolec} | {colec} | {Comilladoble} | '
{OpenLLave}|{CloseLlave}|{Dospuntos}|{Coma}|{EliminarColecc}|{eliminarcol
ec}|'{Actualizar}|{actualizardoc}|{Dolar}|{Set}|{EliminarU}|{eliminardoc}
|'{BuscarT}|{Todo}|{BuscarU}|{InsertarU}|{insertar}'
)
```

No	Token	Patrón ER
1	Tk_CrearBD	CrearBD
2	Tk_Variable	(?:[a-zA-Z]+\.[0-9]* [a-zA-Z]*\.[0-9]+ [a-zA-Z]+ [0-9]+)
3	Tk_nueva	nueva
4	Tk_OpenParen	(
5	Tk_CloseParen	)
6	Tk_PuntoComa	,
7	Tk_EliminarBD	∃iminarBD
8	Tk_elimina	elimina
9	Tk_Igual	"="
10	Tk_Crearcolec	Orear Coleccion
11	Tk_colec	colec
12	Tk_Comilladoble	P .
13	Tk_OpenLLave	{
14	Tk_CloseLlave	}
15	Tk_Dospuntos	:
16	Tk_Coma	,
17	Tk_EliminarColecc	∃iminarColeccion
18	Tk_eliminarcolec	eliminacolec
19	Tk_Actualizar	Actualizar Unico
20	Tk_doc	actualizadoc
21	Tk_Dolar	\$
22	Tk_Set	set
23	Tk_EliminarU	∃iminarUnico
24	Tk_Eliminardoc	eliminadoc
25	Tk_BuscarT	BuscarTodo
26	Tk_Todo	todo
27	Tk_BuscarU	BuscarUnico
28	TK_InsertarU	InsertarUnico
29	Tk_insertar	insertadoc