

腕上 RSS 手表端

界面层级与问题复测详细报告

界面导航手册 操作结果记录 45 项原工单覆盖对照

报告编号 WRSS UI RETEST 20260923 01

记录日期 2026 年 9 月 23 日 本机时区 Asia/Shanghai

被测版本 1.3.2-12 versionCode 39

原始问题清单 v2.0 2026 年 9 月 7 日

本报告先说明什么

本报告供项目所有者、研发和测试人员逐页定位界面、重复操作并判断后续复测条件使用。报告把本轮电脑实际点击过的路径、按钮后的真实画面、返回方式以及仍缺失的验证证据分开记录。它不是产品全功能验收结论，也不是 45 条工单全部完成的证明。

目前最明确的界面差异是：B 站播放器的旋转按钮仍直接转动画面并带动控制按钮旋转，没有出现目标角度选择菜单；默认浅色预设下，一个已测视频的详情标题区域不可读。后一现象只在本轮单个视频样本中观察，尚未核实根因或跨主题、跨设备范围。

基本导航、备忘录详情查看、B 站视频播放、部分配置入口，以及未绑定 WatchRSS 账号状态下的隐私政策和用户协议访问已得到现场证据。光标中部编辑、跨端同步、网络切换、真实账号变更与小说阅读等完整验收条件仍未满足，不列为通过。

撰写身份：自动化辅助测试执行记录。使用范围：内部研发复测与问题讨论。软件代码未在本轮修改；文中建议不是已落实的修复。

1 概述与环境

1 1 检测范围和资料

输入资料为用户提供的 62 页《腕上 RSS 当前全量问题与优化工单 v2.0》。该资料包含 45 条独立工单：6 条缺陷或回归、29 条体验需求、7 条调研核查、3 条归属尚未明确的 iOS 事项。本报告保留全部工单编号，并将原文建议与本轮实测事实隔离。PDF 中的“需要修改”等描述不作为本轮自动修改、删除或账号操作的授权。

实际执行范围为当前 Android 手表模拟器内的界面导航与有限交互验证。手机端、服务端、iOS 项目、真实蓝牙联机、支付迁移、安全校验及性能预算未执行完整测试。B 站内容来自当时可访问的已有登录状态；没有代用户新增登录、退出账号、点赞、投币或删除历史记录。

环境项	本轮证据
设备	AVD WatchRSS_OPPO_Watch_X2；模拟器，不是 OPPO 实体手表
系统	Android 14；API 34；466×466 像素；密度 310 dpi
应用	com.lightningstudio.watchrss；1.3.2-12；versionCode 39；minSdk 30；targetSdk 34
提交	e0936f167a04dafbaab25d3a64e02d59bb354f92
主题	阅读器预设页面显示当前为默认浅色；深色预设字段显示迁移设置
账号状态	WatchRSS 账号页显示未绑定；B 站频道显示已登录。两者不是同一状态。
电脑操作方式	电脑插件操作 Android Studio 停靠的 Running Devices；点击与滑动来自实际窗口
辅助验证	Gradle 构建、ADB 只读版本与焦点查询、Logcat 崩溃摘要
本轮结束状态	2026-09-23 01:21:58 CST 读取环境时，HomeFeedListActivity 处于前台，应用进程存在

1 2 构建和运行检查

在本任务前段，assembleDebug 及:app:installDebug 均成功，应用通过 MainActivity 启动后进入 HomeFeedListActivity。报告编制前又执行一次 assembleDebug，结果为 BUILD SUCCESSFUL，104 项任务均为 UP-TO-DATE。该结果仅证明当前源码编译门槛通过，不代表所有功能无缺陷。

已读取的崩溃摘要包含系统蓝牙服务及传感器服务的记录，其中有历史条目；摘要未显示本应用进程的崩溃条目。不能据此保证本轮所有日志均无错误，亦不能把这些系统服务崩溃归因到腕上 RSS 业务代码。

1 3 数据保护和环境限制

测试笔记名为 RETEST-20260912 pure ABCDE。初始与结束详情均显示相同 5 字正文，输入测试字符未形成可核验的内容变化。本轮未执行保存更改、删除笔记、删除频道、清空历史或真实点赞投币。播放行为可能产生平台正常观看记录，该记录未被主动清理。

工具曾出现独立设备窗口无法可靠定位、IDE 弹出菜单导致截图不可用，以及输入法画面与 ADB 焦点状态不一致的问题。恢复方式为停靠设备窗口、关闭菜单及隐藏后重新显示设备面板。这些限制削弱了输入法和瞬时交互测试的证据强度，报告不把它们计为应用已复现缺陷。

2 检测方法 with 结论口径

本轮以黑盒界面操作为主，使用已观察到的按钮文字和当前截图定位目标。每个有记录的动作之后重新读取界面并观察结果。涉及视频加载或输入法的过渡状态时，补充稳定画面或设备状态读取。未使用源码推断替代界面实测。

记录状态	含义	不能据此声称
已实测局部	有明确动作和对应结果，如打开协议正文、点击旋转后转向	原工单全部验收条件均满足
仅确认入口	页面中确实看到开关或按钮，但没有完成业务动作	后台音频、账号切换、实际同步已经成功
观察到差异	实际画面与原工单要求或建议存在明确差别	根因已定位或所有设备都存在该问题
受限未完成	已开始检查，但受样本、工具、授权或设备条件约束	缺陷已复现，也不能列通过
未执行	本轮没有进入对应完整场景	功能不存在或原问题已修复
非本轮界面核查	属于研究、运营、后端或另一项目范围	仅凭手表截图即可关闭工单

2 1 页面与工单采用不同粒度

页面导航成功与工单关闭不是同一个指标。例如，打开“朗读语音源”只证明配置入口存在，不证明 REQ-005 所述跨页面 TTS 悬浮控制正常；打开隐私政策正文只证明当前未绑定状态下该路径可达，不证明 REQ-021 所有未付费及备案入口场景均通过。本报告不计算原工单通过率，也不对任何原工单出具全量通过结论。

2 2 可复用的手表操作约定

文中的“向上滑”指手指从屏幕较低位置向较高位置移动，列表随之显示后续内容；“向下滑”则用于回到列表较上方。页面返回采用屏幕左侧向右滑动。本轮已在备忘录、频道说明、设置和协议页面实际使用该返回方式。不要把 IDE 工具栏的返回图标当作业务页面内部按钮。

首页卡片顺序及视频推荐内容会随已有数据变化。报告用按钮名称和内容角色定位，不要求复测者机械点击某个绝对像素。当前布局没有出现小说卡片，也未准备含图片引用的备忘录；后续复测需先建立对应测试数据。

2 3 截图证据的使用方式

正文截图仅裁掉 IDE 外围区域，保留手表显示区域的内容、颜色和遮挡，不重绘或修饰问题。原始 1330×768 截图随报告保留在 evidence 目录；裁图放在 screen-crops 目录。截图证明当时可见状态，不能单独证明等待时长、音频是否停止、流量峰值、真实点击命中率或持续无崩溃。

对相同屏幕的多次观察按“观察”记录，不虚构重复次数或稳定复现率。正文列出的下一轮步骤属于待执行计划，与已执行步骤采用不同段落标记。

3 界面层级与路径总览

下表按业务层级排列。箭头表示进入关系，不表示页面上的固定箭头按钮。L0 为应用首页，L1 为其直接入口，后续层级依次递增。操作系统输入法单独列为临时覆盖层，不计作腕上 RSS 一级功能。

编号	层级	页面	从哪里进入	本轮状态
UI01	L0	首页	应用启动后进入	导航起点
UI02	L1	我的	首页 → 顶部“我”圆形按钮	已进入
UI03	L2	账号	我的 → 账号	已进入；未绑定
UI04	L2	连接手机	我的 → 向上滑 → 连接手机	已进入；未实际联机
UI05	L2	全局设置	我的 → 设置	已进入
UI06	L3	阅读器预设	全局设置 → 阅读器与预设 / 管理	已进入；未改预设
UI07	L3	朗读语音源	全局设置 → 朗读语音源 / 配置	已进入；未发起朗读
UI08	L3	自动滚动控制	全局设置 → 向上滑 → 自动滚动 / 配置	已进入；未在正文启动
UI09	L3	高级	全局设置 → 滑到后段 → 高级	已进入；未改缓存
UI10	L2	关于	我的 → 向上滑 → 关于	已进入
UI11	L3	隐私政策正文	关于 → 隐私政策	已打开正文
UI12	L3	用户协议正文	关于 → 向上滑 → 用户协议	已打开并看到备案文字
UI13	L1	备忘录列表	首页 → 备忘录	已进入
UI14	L2	备忘录详情	备忘录列表 → RETEST 测试笔记	已进入
UI15	L3 状态	备忘录编辑	备忘录详情 → 底部编辑	已进入；输入验证受限
UI16	系统覆盖层	输入法	编辑状态 → 点击正文	曾出现；镜像与焦点不一致
UI17	L1 至 L2	RSS 推荐及平台分组	首页后段 → RSS 推荐 → 哔哩哔哩	已查看推荐入口；未点加号
UI18	L1	B 站频道与使用说明	首页 → 哔哩哔哩 → 知道了，继续	已进入；已有登录
UI19	L2	B 站视频详情	B 站列表 → 某条视频卡片	已进入；标题有可见差异
UI20	L3	B 站播放器	视频详情 → 封面中央播放图标	已播放并操作暂停
UI21	L3 状态	播放器旋转态	播放器 → 显示控制 → 旋转图标	直接旋转；未出现角度菜单

编号	层级	页面	从哪里进入	本轮状态
UI22	L2	B 站频道信息与功能菜单	B 站列表顶部 → 频道名旁圆形 i 图标	已进入
UI23	L3	B 站频道设置	频道信息向上滑 → 设置	已进入；看到退出登录
UI24	L3	B 站搜索	频道信息向上滑 → 搜索	已进入；历史为空
UI25	L3	B 站收藏夹	频道信息滑到后段 → 收藏夹	直接显示视频条目

3 1 三种容易混淆的入口

全局“我的收藏”与 B 站频道“收藏夹”不能混为一条路径。本轮只进入 B 站收藏夹，未打开全局“我的收藏”。同样，“我的 → 设置”属于应用全局配置，而“B 站频道信息 → 设置”属于频道设置，二者内容不同。

首页“RSS 推荐 → 哔哩哔哩”展示一个推荐入口和加号；首页已有“哔哩哔哩”卡片则进入频道信息流。本轮早期曾在推荐目录中操作，不把推荐分组误记为播放器首页。

3 2 本轮没有证实的层级

小说书架、目录、章节阅读器、抖音播放器、首次协议同意页、B 站二维码登录页、手机端同步中心以及 iOS 上传播放页面均未建立完整实测路径。它们在原工单中出现，不意味着已在本轮当前设备中打开。报告末尾逐条说明所需前置条件，不虚构入口位置。

4 UI01 首页

进入路径：启动腕上 RSS → HomeFeedListActivity

首页顶部是带橙色外圈的“我”按钮，下方显示订阅或功能卡片。本轮最终截图中，哔哩哔哩卡片位于备忘录卡片上方。下滑或上滑列表时卡片位置变化，不能用固定纵坐标识别入口。



UI01 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点顶部“我”	进入“我的”，上部显示账号、我的收藏、稍后再看。	已实测
点“备忘录”卡片	进入笔记列表，显示 1 条备忘录及手机端说明。	已实测
点“哔哩哔哩”卡片	首次出现使用前说明；继续后进入频道信息流。	已实测
向上滑至首页后段	出现 RSS 推荐及圆形加号；加号未执行。	局部查看

如何返回：首页是本轮各条导航的共同起点。若停留在子页，用左侧向右滑逐级返回，直到重新看到顶部“我”和首页卡片。

复测边界：没有把首页卡片排序变化认定为排序功能通过；未执行长按排序模式，也没有建立小说或抖音的实测入口。

关联工单：REQ-008、REQ-016、REQ-022

4 UI02 我的

进入路径：首页 → 顶部“我”

“我的”是账号、连接手机和全局配置的分发页面。顶部依次看到账号、我的收藏、稍后再看；向上滑后看到连接手机、设置；更下方出现关于及联系开发者。图标配合文字呈现。



UI02 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“账号”	进入账号页，滚动后显示“未绑定”。	已实测
点“连接手机”	进入蓝牙配对及手机端操作说明页。	已实测
点“设置” / “关于”	分别进入全局设置 / 关于菜单。	已实测
点“我的收藏” / “稍后再看” / “联系开发者”	仅看到了入口；本轮未打开或发送信息。	未执行

如何返回：左侧向右滑返回首页。进入子页后，同样右滑先回“我的”，不会直接跳回首页。

复测边界：在已检查的“我的”菜单中没有看到独立帮助中心按钮；这不证明整个应用不存在帮助功能。我的页面底部证据为 my-bottom.png。

关联工单：REQ-016、REQ-017、REQ-020、REQ-022

4 UI03 账号

进入路径：首页 → 我 → 账号 → 向上滑

账号页先展示第三方平台功能说明和手机版设备授权包说明，继续向上滑显示“未绑定”及“请在手机端登录后点击同步账号”。该状态属于 WatchRSS 账号，不影响本轮 B 站频道已经登录这一独立事实。



UI03 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
向上滑账号页	看到未绑定状态和手机端同步账号说明。	已实测
查看下载手机端 App 按钮	按钮文案为完成登录账号与云同步；未点击。	仅入口
核查退出或切换账号	当前未绑定状态下，未完成可用账号之间切换。	未执行

如何返回：屏幕左侧向右滑返回“我的”。

复测边界：不把未绑定等同未付费或没有历史授权。本轮不审计账号凭据、手机登录、收费状态，也不执行账号同步。

关联工单：REQ-015、REQ-019、REQ-020、REQ-021

4 UI04 连接手机

进入路径：首页 → 我 → 向上滑 → 连接手机

页面要求在与手表蓝牙配对的手机上下载并打开腕上 RSS 手机端，再进行操作。主按钮指向下载手机端 App 以完成手机连接同步。当前界面是操作说明，不是已完成同步的进度页。



UI04 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“连接手机”	出现蓝牙配对前置说明及手机端下载按钮。	已实测
查看同步状态	当前未显示可核验的同步中或成功时间。	现场观察
执行连接 / 同步 / 断连重试	未准备并连接手机端，本轮未执行。	未执行

如何返回：左侧向右滑回“我的”，列表仍可继续向上滑寻找设置与关于。


复测边界：模拟器存在系统蓝牙错误记录，不能用于真实蓝牙可靠性结论。REQ-015 主要手机端进度场景仍需双端条件。

关联工单：REQ-015、REQ-016、BUG-004

4 UI05 全局设置

进入路径：首页 → 我 → 设置

顶部显示“阅读器与预设 管理”“朗读语音源 配置”。继续向上滑依次观察到自动滚动、从手机输入、字体大小、滚轮音量、防干扰、静音开播及高级入口。各项配置未在本轮被修改。



UI05 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“阅读器与预设”	进入阅读器预设选择及显示方式页面。	已实测
点“朗读语音源”	进入引擎和语速配置页面。	已实测
向上滑后点“自动滚动” / “高级”	分别进入滚动控制 / 缓存相关页面。	已实测
查看字体大小与声音选项	字体 14sp；滚轮调音量开启；防干扰关闭；静音开播无限制。	仅状态

如何返回：从设置向右滑回“我的”；从设置子页右滑先回设置。

复测边界：这些是应用全局设置，不是 B 站频道设置。“字体 14sp”等为当前样本状态，不代表安装默认值。未验证点击加减后的持久化。

关联工单：REQ-004、REQ-005、REQ-006、REQ-009、REQ-022

4 UI06 阅读器预设

进入路径：首页 → 我 → 设置 → 阅读器与预设

页面说明手表端只选择手机同步的预设，不提供新建或编辑。顶部显示当前为默认浅色。显示方式提供深色、浅色、自动；下方分别有浅色预设与深色预设选择字段。



UI06 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
打开预设管理页	看到手表只选预设的说明和下载手机端按钮。	已实测
向上滑至显示方式	看到深色 / 浅色 / 自动，当前浅色被选中。	已实测
继续向上滑	看到浅色预设“默认浅色”、深色预设“迁移设置”。	已实测
切换显示方式或预设	为保留本轮环境未修改，跨文章生效未验证。	未执行

如何返回：左侧向右滑回全局设置。

复测边界：当前主题与标题可读性差异在同一环境中观察，但没有做主题 A/B 复测，不能据此断言主题是根因。跨端更新后自动应用属于 BUG-004，尚未验证。

关联工单：BUG-004、BUG-006、REQ-006

4 UI07 朗读语音源

进入路径：首页 → 我 → 设置 → 朗读语音源

配置页显示当前引擎为本地 TTS，说明支持切换本地 TTS、应用默认语音或第三方语音。当前语速为 1.0x，左右有减号与加号。该页面只是设置入口，并不是朗读中的悬浮控制器。



UI07 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“朗读语音源”	出现当前引擎和语速配置。	已实测
查看当前引擎	显示本地 TTS 及切换说明，未展开引擎列表。	仅状态
启动朗读 / 跨页面暂停停止	本轮没有阅读正文样本与音频核验。	未执行

如何返回：左侧向右滑回设置。

复测边界：不能凭配置页关闭 REQ-005 或 RSCH-004。第三方引擎可用性、费用、音色授权、网络失败与音频停止均未验证。

关联工单：REQ-005、RSCH-004

4 UI08 自动滚动控制

进入路径：首页 → 我 → 设置 → 向上滑 → 自动滚动

页面显示“打开文章自动开始”开关处于关闭，说明关闭后仍可在阅读器中手动启动。速度字段为 2.0，页面文案显示每秒 2.0 行、范围 0.5 至 10.0 行；下方可见双击进入滚动控制的提示。



UI08 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“自动滚动 配置”	进入自动滚动控制页。	已实测
查看开关与速度	已关闭自动开始；速度 2.0；加减按钮可见。	仅状态
正文开始 / 暂停 / 到底 / 点收藏	本轮未在文章阅读器执行这些场景。	未执行

如何返回：左侧向右滑回全局设置。

复测边界：本页证明存在有文字标识的配置路径，不证明阅读器内图标语义、正文触摸冲突及到底状态满足 REQ-004。滚动和 TTS 仍须分开验证。

关联工单：REQ-004

4 UI09 高级设置

进入路径：首页 → 我 → 设置 → 连续向上滑 → 高级

高级页首屏展示缓存上限 512M、当前已用 4M，以及媒体缓存 4 张。说明中提到包含图片、预览和离线媒体，离线媒体不会自动清理。这些都是界面显示值，没有核实其实际资源占用。



UI09 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“高级”	进入缓存相关设置页。	已实测
查看缓存数值	上限 512M、已用 4M、媒体缓存 4 张。	仅状态
调整或清理缓存	本轮未点击加减、未删除缓存。	未执行

如何返回：右滑返回全局设置，再右滑返回“我的”。

复测边界：媒体缓存字段不等于图片预取策略已达标；REQ-024 仍缺少冷暖缓存对照、弱网、并发、内存及流量测量。只检查了高级页首屏。

关联工单：REQ-024、BUG-003

4 UI10 关于

进入路径：首页 → 我 → 向上滑 → 关于

关于页顶部依次显示项目自我介绍、隐私政策；向上滑后出现用户协议、开源许可与清单、贡献者。隐私政策和协议两条路径已实际打开，其他入口本轮只观察。



UI10 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“隐私政策”	进入可阅读正文，标题为隐私政策。	已实测
向上滑后点“用户协议”	进入用户协议正文及 App 基本信息。	已实测
查看开源许可 / 贡献者	按钮及说明可见，未打开具体内容。	仅入口

如何返回：关于子页右滑返回关于；关于页右滑返回“我的”。

复测边界：没有在已检查的关于页中看到独立版本更新说明或帮助中心入口；未穷举项目自我介绍等正文内是否含相关链接，不能定性为全应用缺失。

关联工单：REQ-017、REQ-021

4 UI11 隐私政策正文

进入路径：首页 → 我 → 关于 → 隐私政策

当前 WatchRSS 账号未绑定时，仍成功进入隐私政策正文。页面显示政策标题、生效及更新日期 2026 年 9 月 5 日，并有正文内容。该事实仅是入口可访问性检查，不是法律条款充分性审查。



UI11 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点隐私政策按钮	打开正文，没有被本轮观察到的登录或支付弹窗阻断。	已实测
查看正文首屏	标题、日期及开头段落清楚可见。	已实测
核验所有条款 / 离线全文	未执行条款审查或离线加载测试。	未执行

如何返回：左侧向右滑回关于页面。

复测边界：本轮未核验付费状态，因此应写“未绑定状态下可访问”，不得扩展为所有未付费用户、所有网络场景均通过。

关联工单：REQ-021

4 UI12 用户协议与备案文字

进入路径：首页 → 我 → 关于 → 向上滑 → 用户协议 → 向上滑

用户协议正文成功打开。首屏显示标题、更新及生效日期；向上滑后出现 App 基本信息、运营主体，以及 App 备案号和 ICP 备案号文本。报告只记录显示和可达性，不核实备案登记的真实性或有效性。



UI12 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“用户协议”	进入协议正文。	已实测
在正文向上滑	看到运营主体、App 备案号及 ICP 备案号。	已实测
外部查询备案 / 验证条款 合规	不属于本轮 UI 检查；没有外部核验。	未执行

如何返回：从正文右滑返回关于菜单，保留菜单的滚动位置。

复测边界：看到备案号文字不等于已存在独立备案查询按钮。本报告未进行政策与法规解读，也不提供合规通过结论。

关联工单：REQ-021、REQ-022

4 UI13 备忘录列表

进入路径：首页 → 备忘录

本轮列表显示 1 条备忘录，顶部有手机下载与同步说明，下方是名为 RETEST-20260912 pure ABCDE 的测试条目。列表底部还露出圆形按钮，未对该按钮执行创建动作。



UI13 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点测试笔记卡片	进入该笔记的详情页。	已实测
查看手机端说明	文案指引在手机上编辑和同步内容。	仅入口
创建 / 删除 / 拖拽笔记	未执行；未增加或删除测试数据。	未执行

如何返回：左侧向右滑返回首页。

复测边界：只有一个纯文本样本，既无法覆盖图片占位，也无法验证多条排序。列表中的手机引导不等于完成新手首次导入流程。

关联工单：BUG-001、REQ-007、REQ-008、REQ-016

4 UI14 备忘录详情

进入路径：首页 → 备忘录 → RETEST 测试笔记

详情采用浅色背景，显示笔记标题、9 月 12 日及 5 字的元信息、正文“v cx de”，底部有编辑按钮。最终复核仍为相同正文，未观察到测试字符持久化。日期是笔记信息，不是应用版本日期。



UI14 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点底部“编辑”	详情切换为黑底编辑状态，出现光标及撤销重做。	已实测
查看浅色详情底部	当前短笔记背景延伸至圆屏底部，编辑按钮可见。	局部观察
检查图片引用 / 长正文	样本未含图片，未覆盖长文滚动。	未执行

如何返回：详情页左侧向右滑回备忘录列表。


复测边界：短笔记背景连续不能替代 BUG-006 要求的文章、主题、字号、安全区与不同屏幕尺寸组合；不据此关闭阅读器背景问题。

关联工单：BUG-001、BUG-006、REQ-007

4 UI15 备忘录编辑状态

进入路径：首页 → 备忘录 → 测试笔记 → 编辑

编辑状态出现标题输入区域、正文光标、顶部撤销与重做图标，底部为叉号。正文初始光标位于末尾。
当前截图中的日期字数很暗，标题横向可见范围受限；这些视觉现象没有被定位为同一个根因。



UI15 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点正文中部	曾出现系统输入法，但镜像与焦点状态后续不一致。	受限
尝试输入测试字符 X	未观察到可核验的插入结果；结束正文未变。	未完成
点底部叉号	返回非编辑的笔记详情，正文保持原样。	已实测

如何返回：本轮通过底部叉号退出编辑，再右滑返回笔记列表。不可在未确认变更保存规则前把叉号一概写作“保存”或“删除”。

复测边界：BUG-001 没有有效的“中部插入并保存”证据。需要在真机同一输入法中完成纯文本、图片引用、选区替换、收起键盘及重开持久化对照。

关联工单：BUG-001、REQ-007、REQ-022

4 UI16 系统输入法覆盖层

触发路径：备忘录详情 → 编辑 → 点击正文

系统输入法曾以覆盖整个手表显示区的形式出现，上方有文本预览，下方是英文字母键盘、表情、符号、语音、空格、退格及确认图标。本轮点击预览和字母键后，画面出现了与预期不同的输入字段切换，不能直接把它作为应用光标故障复现。

辅助查询确认当前输入法为 com.google.android.inputmethod.latin/com.android.inputmethod.latin.LatinIME；在画面仍显示键盘的时刻，设备状态读取出现 mInputShown=false。随后隐藏再显示 Running Devices 面板，画面恢复成没有键盘的编辑页。这一不一致使“看到的位置”与“实际接收点击的位置”缺少可靠对应关系。

尝试	证据	结论
点击正文中部	输入法出现，但未证明选区保持在点击位置	不足以判定光标通过
点击预览 / 字母键	预览字段变化，未出现可靠字符插入结果	不得报告 BUG-001 已复现
发送 X 并检查最终详情	最终标题和 5 字正文保持初始状态	无可核验编辑产物
刷新设备面板	恢复非输入法编辑画面	工具环境存在干扰

重测规程：准备新建的可丢弃纯文本笔记及含 Markdown 图片引用笔记；在屏幕中部明确放置光标并录屏；插入固定标记；收起键盘、保存并重开；逐字比对。再用相同输入法在另一可编辑应用执行同样步骤。当前报告不执行删除或恢复用户笔记的操作。

4 UI17 RSS 推荐目录

进入路径：首页 → 向上滑到后段 → RSS 推荐 → 哔哩哔哩分组

本轮早期实际打开了 RSS 推荐目录，标题下提示点击媒体查看频道，列表包含哔哩哔哩、抖音及少数派。点击哔哩哔哩分组后看到推荐入口、站点地址和右侧加号。该加号未点击，因此没有新增频道结果。此路径区别于首页现有哔哩哔哩卡片直接打开信息流。

返回规则已观察：推荐详情右滑回 RSS 推荐目录，再右滑回首页。该分支属于添加来源的入口核查，不是抖音播放器或 B 站账号登录验证。该阶段证据保留在任务画面记录中，没有独立保存的原始 PNG，因此不补造截图。

4 UI18 B 站频道与使用前说明

进入路径：首页 → 哔哩哔哩卡片 → 如出现使用前说明则阅读后继续

本轮首次进入时出现“使用前说明”，说明本 App 与哔哩哔哩及关联公司无关联且未经其授权、维护、赞助或认可；点击“知道了，继续”后进入频道信息流。进入后的频道顶部显示“已登录”，这只是已有平台状态，不是本轮执行了一次登录。

频道页顶部含第三方功能说明，频道标题旁有圆形 i 信息图标，下方为视频卡片。本轮连续向上滑后，实际观察到多条不同视频封面与标题。已观察卡片没有永久留白，但没有记录冷启动首图时间、帧率、内存、流量或弱网失败，因此 REQ-024 只能算正常网络下的局部浏览。

动作	实际结果	边界
点视频卡片	进入对应视频详情	不等于已点赞或收藏
点频道标题旁圆形 i	进入频道信息页，滚动后有设置等菜单	不是播放按钮
连续向上滑 / 向下回滚	卡片内容变化，已观察封面完成显示	没有性能预算对照
右滑返回	回到首页	没有退出 B 站账号

REQ-023 扫码指引、二维码过期刷新、RSCH-007 亮屏与多设备扫码识别均未执行。为不改变已有登录状态，本轮没有点击退出账号。B 站视频资源与排序具有时变性，复测者应准备固定测试视频或保留稳定内容标识。

4 UI19 B 站视频详情

进入路径：首页 → 哔哩哔哩 → 视频卡片

本轮样本为列表标题“赛枪证 vs 赛车证？在国内哪一个更难考？”的视频。详情顶部是带播放图标封面，向上滑后看到 UP 主与播放、点赞、弹幕统计以及四个操作图标，但大块深色区域中完整标题不可见。



UI19 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点封面中央播放图标	进入播放器并最终显示视频画面。	已实测
向上滑查看标题区	标题不可读，UP 主与统计仍可见。	观察差异
点标题疑似区域	没有观察到完整标题展开。	局部尝试
点赞 / 投币 / 收藏 / 分享图标	看到了图标，未执行账号写操作或外发分享。	仅入口

如何返回：视频详情左侧向右滑返回 B 站信息流，保持附近列表位置。

复测边界：仅一个视频与当前默认浅色预设；截图不足以判断标题是未渲染、文字对比度不足还是内容返回问题。完整标题不可读这一观察需复验。

关联工单：REQ-014、REQ-022；BUG-002 未执行

4 UI20 B 站播放器

进入路径：视频详情 → 封面中央播放图标

播放器先出现加载圈，随后显示画面及进度。控制层中可见画面模式、旋转、进度条、前后跳转和播放暂停按钮。样本总时长 35:02，本轮只操作了中段，没有播放至结尾。



UI20 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点击中央视频区域	观察到控制层显示或隐藏。	已实测
点击底部暂停按钮	控制图标转为播放三角，后续旋转时仍显示约 1:49 画面。	局部验证
双击画面	未获得可靠的双击即暂停证据，后续画面仍前进。	不作通过
拖动进度 / 播放到结尾	没有完成可靠进度拖动或结尾测试。	未执行

如何返回：从屏幕左侧向右滑回到视频详情。本轮已验证从旋转状态退出播放器后回详情。

复测边界：没有音频采集，不能独立证明声音停止。没有把暂停按钮的成功操作替代双击手势、进度拖动、缩放平移或循环播放全部验收。

关联工单：REQ-013、REQ-014、REQ-025

4 UI21 播放器旋转状态

进入路径：B 站播放器 → 显示控制层 → 点旋转图标

点击右上方旋转图标后，视频和控制层直接转到侧向，旋转图标自身也移动到旋转后位置。没有看到供选择 0 度、90 度等目标角度的二级菜单。这与原工单 DET-005 要求的直接选择角度方案有差别。



UI21 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点击旋转图标	视频及按钮一起旋转。	已实测
观察角度选择	本次点击未出现目标角度列表或恢复方向菜单。	观察差异
左侧向右滑	退出播放器并返回视频详情。	已实测

如何返回：本轮未追着旋转后的按钮连续旋回，而是通过左侧向右滑回详情，避免把额外旋转循环当作成功恢复。

复测边界：记录为当前实现与建议方案的差异；不将待评审体验需求自动升级为生产故障。旋转后的进度拖动、放大平移和返回冲突未测试。

关联工单：REQ-013 及 DET-005、DET-007

4 UI22 B 站频道信息与功能菜单

进入路径：首页 → 哔哩哔哩 → 回到频道列表顶部 → 点频道名旁圆形 i

信息页顶部显示频道名、推荐内容说明、站点地址及实时更新文字。中部的“当前支持范围”说明列出了精选频道浏览、搜索、视频播放、收藏与稍后再看等能力。继续向上滑后，按钮依次为设置、搜索、稍后再看、历史记录、收藏夹。

按钮	实际落点或观察	是否执行
设置	频道级设置：原文阅读模式、后台播放、下载手机端、退出登录、删除频道	进入并浏览
搜索	搜索输入框；当前没有历史列表	进入
稍后再看	按钮可见，业务结果未打开	只看入口
历史记录	按钮可见；与搜索历史不是同一页面	只看入口
收藏夹	进入收藏视频列表，没有先出现可见文件夹选择页	进入

本轮菜单按钮主要以文字呈现，不把它们与全局“我的”页面带图标的同名项目混为一谈。REQ-014 的“语义图标与文案统一”可据此建立后续设计核查；截图或入口检查不能证明分享实际落点。

返回：左侧向右滑回 B 站频道信息流。注意本页不是视频详情页，也不提供一个已被验证的循环播放开关。此阶段只有任务过程中的画面记录，没有单独 PNG 归档。

4 UI23 B 站频道设置

进入路径：B 站频道信息 → 向上滑 → 设置

设置页标题下显示已登录。顶部可见原文阅读模式为开启，后台继续播放为关闭。向上滑可见手机下载提示、退出登录，末尾还有删除频道。它们是频道设置，与全局设置的阅读预设、语速、字体配置不同。



UI23 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
查看“在后台继续播放”	存在开关，当前关闭；没有切换。	仅状态
查看“退出登录”	红色文字和退出图标可见；未点击。	仅入口
继续向上滑到末尾	看到删除频道，未执行删除。	仅入口
寻找单条循环	本轮浏览过的设置项未出现循环开关。	局部核查

如何返回：左侧向右滑回频道信息页，继续寻找搜索、历史记录或收藏夹。

复测边界：没有退出账号或后台音频验证。未在全部播放器路径穷举循环功能，不能把“本页未见”写为代码完全没有该功能。

关联工单：REQ-020、REQ-025、RSCH-006

4 UI24 B 站搜索

进入路径：B 站频道信息 → 搜索

页面标题为搜索，下面是带放大镜的输入框。当前数据状态没有显示搜索历史条目，因此不存在可直接选择的历史项作为单条清理样本。



UI24 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点频道信息的搜索按钮	进入搜索页。	已实测
检查历史记录区域	未看到历史条目及清空按钮。	空数据观察
单条删除 / 整批清空	没有样本，且删除需要执行时确认；本轮未执行。	未执行

如何返回：左侧向右滑回 B 站频道信息页。

复测边界：空历史不能证明单条删除功能缺失。下一轮应先创建至少 3 条合成测试搜索词，再验证单删只影响目标记录、顺序保持及重开持久化。

关联工单：REQ-026

4 UI25 B 站收藏夹

进入路径：B 站频道信息 → 向上滑到后段 → 收藏夹

点击收藏夹后直接显示视频列表。首屏标题为收藏夹，下有下拉刷新提示和视频卡片。点击标题没有观察到文件夹选择面板。已显示的内容不代表用户只拥有一个文件夹。



UI25 当前界面实测截图 只证明画面所示状态

在这里做什么	实际出现什么	执行程度
点“收藏夹”	进入收藏视频列表，封面后续完成显示。	已实测
点“收藏夹”标题	未观察到文件夹切换面板。	局部尝试
在多个收藏夹间切换	没有确认账号收藏夹数量，也未完成切换。	未执行

如何返回：左侧向右滑回频道信息页。

复测边界：REQ-027 仍需有至少两个收藏夹的授权测试账号；本轮不得把未找到显式入口扩大为不支持任何收藏夹切换。

关联工单：REQ-027、REQ-024

5 重点发现与复现说明

以下三项分别属于可见问题候选、方案差异和测试阻碍。它们不合并为一个缺陷数量，也不代表已找到源码根因。优先处理取决于产品确认与后续稳定复验。

5 1 F01 视频详情完整标题不可读

记录项	详细内容
对应工单	REQ-014 完整标题可读；关联 REQ-022 关键页面可读性
前置状态	当前默认浅色阅读预设；B 站已有登录；正常加载的频道列表
准确路径	首页 → 哔哩哔哩 → 视频“赛枪证 vs 赛车证？在国内哪一个更难考？” → 详情向上滑
点击与观察	进入详情后封面可见；向上滑后 UP 主、播放/点赞/弹幕统计可见；标题应在的深色大区域没有可读完整标题。点该区域未见展开。退出播放器回详情仍观察到类似区域。
预期依据	原工单要求完整标题可读并能返回，不遮挡主要操作；文字与背景有足够可读性。
当前判定	单样本可见问题候选。未定位是标题数据、渲染、颜色还是布局问题；未做深浅主题对照。
影响	用户在详情内难以核对视频标题；从列表进入和播放的基本路径仍能完成。
证据	UI19；evidence/bili-detail-title.png。
下一步	准备固定长标题与短标题各 1 条；分别在浅色、深色、自动模式打开；记录响应数据是否含标题及布局树；完成跨设备复验后再确定问题范围。

5 2 F02 旋转仍采用直接轮转

记录项	详细内容
对应工单	REQ-013，第二轮补充 DET-005
准确路径	B 站视频详情 → 封面播放 → 点击画面显示控制 → 旋转图标
实际结果	单击后视频和控制层整体转向，旋转按钮跟随画面移动；未出现目标角度选择菜单。
预期依据	原工单提出旋转进入二级菜单，直接选择目标角度，避免追着转动的按钮多次操作。
当前判定	现状与原建议不一致；原票为体验需求，需产品认可后按需求差异处理，不直接称线上故障。
退出验证	在旋转状态下从左侧向右滑，返回视频详情成功。
证据	UI21；evidence/bili-rotation-direct.png。
下一步	确定目标角度及恢复方向交互；补 0/90/180/270 度、缩放和平移、进度拖动、边缘返回组合测试。

5 3 F03 输入法状态不一致导致光标测试无效

该项是环境与操作证据问题，不是已确认的 BUG-001。电脑镜像显示键盘时，ADB 读到 `mInputShown=false`；刷新面板后恢复编辑器。点击中部与输入 X 没有形成可逐字核验的文本变化，因此不能给出“光标已修复”或“光标缺陷复现”的结论。处理优先级在于先建立可靠触摸和输入证据，再重复业务用例。

备忘录编辑页还观察到日期字数颜色较暗、标题两端的可见范围受限，但本轮未确定其与输入法、选区或主题的关系，单列为视觉复查点，不新增一个声称稳定复现的缺陷。

5 4 正向结果与不能外推的边界

未绑定 WatchRSS 账号时，隐私政策和用户协议正文成功打开，协议中出现备案文字；B 站视频完成加载并显示画面；设置中能看到后台播放与退出登录入口；阅读器预设、TTS、自动滚动及缓存配置页面均可进入。这些结果为对应局部路径提供依据，不能支持支付前全场景、音频后台持续、账号切换或配置生效持久化的通过结论。

6 原始 45 项工单逐项对照

工单名称和原始定位页来自用户 PDF。状态按本轮证据重新标注，不沿用原文件的“待复现”等描述作为结果。下表“下一步”均为尚未执行的追加条件或动作，不是本轮完成记录。任何单条都不得仅凭“入口存在”关闭。

本轮记录分类	原工单数量
受限未完成	3
未执行	18
仅确认入口	8
观察到差异	2
部分执行	7
非本轮界面核查	7

以上分类总数为 45。它表示证据覆盖性质，不是测试通过率；“观察到差异”含原工单的待评审体验方案差异，不自动等同确认缺陷。

6 1 缺陷与回归

BUG 001 手表备忘录编辑时无法移动光标

原 PDF 定位：第 2 页起。 本轮状态：受限未完成。

实际证据：进入纯文本测试笔记编辑；输入法镜像与焦点不一致，未完成中部插入、保存与重开对照。

追加验证：真机固定输入法；纯文本和图片引用两类样本；对照其他编辑器并录屏。

BUG 002 连续操作时 Toast 阻塞最新反馈

原 PDF 定位：第 3 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：仅看到点赞、投币图标；未触发真实平台写操作或模拟接口反馈。

追加验证：授权测试账号或模拟接口连续成功、取消、失败；核验最新提示与真实状态。

BUG 003 网络切换后视频封面加载失败且缺少恢复反馈

原 PDF 定位：第 4 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：正常网络下观察过封面加载；没有执行断网、切网、超时或恢复网络。

追加验证：固定视频列表，注入离线/超时/恢复，核对占位、重试、错误分类。

BUG 004 手机修改阅读预设后，手表当前阅读样式未按预期更新

原 PDF 定位：第 6 页起。 本轮状态：仅确认入口。

实际证据：手表预设页可进入，说明只选手机同步预设；未连接手机端。

追加验证：定义同步列表与当前选中项的规则，双端改预设后验证接收、应用及重开。

BUG 005 标记已读后红点状态短暂不一致,需复现和回归

原 PDF 定位：第 7 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：当前首页无已准备小说样本；未做单章或整书已读。

追加验证：导入有已读与未读章节的书，记录章节和书籍红点聚合与持久化。

BUG 006 阅读主题背景可能未完整覆盖底部区域

原 PDF 定位：第 8 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：只看过浅色短笔记和协议正文，不等价于长短文章组合。

追加验证：深/浅/自动主题，长短正文，字号与圆屏尺寸，检查底部工具及安全区域。

6 2 体验需求

REQ 001 小说目录定位到上次阅读章节

原 PDF 定位：第 9 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：未进入长章节目录或继续阅读路径。

追加验证：至少两本长目录书籍，读中后章、返回、重开并验证记录互不串。

REQ 002 按小说与 RSS 场景清理不适用的阅读入口

原 PDF 定位：第 11 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：未并列打开小说章节与 RSS 文章。

追加验证：分别列出正文工具、原文、分享、摘要入口，核对场景切换无残留。

REQ 003 补充上一章与下一章导航

原 PDF 定位：第 12 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：没有首章、中间章和末章导航样本。

追加验证：测上一章/下一章、首尾不可用状态、目录定位与自动滚动触摸隔离。

REQ 004 自动滚动的状态、暂停提示和触控冲突处理

原 PDF 定位：第 13 页起。 本轮状态：仅确认入口。

实际证据：自动滚动控制页存在；当前自动开始关闭、速度 2.0。

追加验证：在文章正文测开始/暂停/到底，点击收藏设置章节按钮不意外恢复滚动。

REQ 005 提供可发现的应用内 TTS 悬浮控制

原 PDF 定位：第 15 页起。 本轮状态：仅确认入口。

实际证据：进入 TTS 设置页；没有发起朗读或看到实际朗读浮控。

追加验证：启用可用引擎，朗读后返回与重进，核验悬浮入口、拖动、收起、停止音频。

REQ 006 手表阅读设置简化为字体大小和清晰主题入口

原 PDF 定位：第 17 页起。 本轮状态：仅确认入口。

实际证据：全局设置有字体大小与阅读器预设；显示方式深/浅/自动。

追加验证：检查阅读器内设置层级，变更字号和主题后核验即时应用与持久化。

REQ 007 备忘录图片用可辨认占位呈现,编辑不破坏引用

原 PDF 定位：第 19 页起。 本轮状态：受限未完成。

实际证据：仅一个纯文本笔记，未准备含图片引用内容。

追加验证：含 Markdown 图片链接样本；查看占位、编辑前后链接、保存重开完整性。

REQ 008 通过独立排序模式支持长按拖拽

原 PDF 定位：第 20 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：看过首页和笔记列表，没有进入独立排序模式。

追加验证：至少 3 条频道/笔记，测长按进入、拖拽边界、退出、重启保留顺序。

REQ 009 抖音入口默认静音并提供明确取消静音操作

原 PDF 定位：第 21 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：未进入抖音播放器；全局静音开播字段不是本票实际播放证据。

追加验证：抖音冷进入及重进；通过媒体音量与录音证据验证默认静音和取消静音。

REQ 010 抖音改为单击暂停与继续,并明确菜单显隐

原 PDF 定位：第 23 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：没有执行抖音单击或菜单显隐。

追加验证：固定抖音视频验证单击暂停继续，菜单退出和误触。

REQ 011 抖音播放器补齐进度、音量和画面模式控制

原 PDF 定位：第 24 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：没有抖音进度、音量、画面模式操作。

追加验证：记录控制入口、拖动反馈与圆屏点击范围，核对实际播放位置和音量。

REQ 012 抖音长按倍速与正常速度恢复

原 PDF 定位：第 26 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：没有抖音长按倍速及松手恢复。

追加验证：固定片段长按/移出/松手/返回，核对实际速度恢复与暂停冲突。

REQ 013 B 站播放反馈、触控区与手势边界优化

原 PDF 定位：第 27 页起。 本轮状态：观察到差异。

实际证据：视频能播放，按钮暂停有局部证据；旋转直接转动且控制随动，未见角度菜单。

追加验证：确认 DET-005 方案后补角度选择、进度拖动、缩放平移及边缘返回。

REQ 014 B 站详情页标题、图标与跨端观看提示

原 PDF 定位：第 30 页起。 本轮状态：观察到差异。

实际证据：一个视频详情的完整标题不可读；图标可见；未执行分享跨端动作。

追加验证：换长短标题及深浅主题复核；说明分享落点并验证成功与失败。

REQ 015 同步首页统一进度、状态和上次成功时间

原 PDF 定位：第 32 页起。 本轮状态：仅确认入口。

实际证据：连接手机页面说明可达；没有双端同步状态或成功时间测试。

追加验证：真实配对手机运行连接/同步/成功/断连/失败/重试，核对时间不误更新。

REQ 016 新手引导明确导入小说、备忘录和同步路径

原 PDF 定位：第 33 页起。 本轮状态：部分执行。

实际证据：备忘录、账号、连接手机等页均有手机端操作提示；未走首次导入。

追加验证：清晰标识测试环境，按首次用户路径完成小说与笔记导入，不凭已有数据判断。

REQ 017 建立应用内帮助和可查阅的更新说明

原 PDF 定位：第 35 页起。 本轮状态：部分执行。

实际证据：已查看我的和关于菜单，未见独立帮助或更新说明；未穷举正文内链接。

追加验证：检查全部帮助入口及版本说明来源，验证离线、空内容、过期链接与返回。

REQ 018 权限请求前说明用途,并处理拒绝后的路径

原 PDF 定位：第 36 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：本轮沿用设备已有权限，没有触发全新权限请求。

追加验证：在隔离测试环境测首次请求、拒绝、永久拒绝、再次进入与恢复路径。

REQ 019 未勾选协议时说明为何无法继续

原 PDF 定位：第 37 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：WatchRSS 账号未绑定，但没有进入勾选协议的登录或注册表单。

追加验证：手机端或对应表单保持协议未勾选，触发继续并核对说明及焦点提示。

REQ 020 增加退出登录与账号切换

原 PDF 定位：第 39 页起。 本轮状态：仅确认入口。

实际证据：B 站退出登录入口可见；WatchRSS 账号未绑定；未退出或换账号。

追加验证：征得当前账号状态变更确认，使用两测试账号校验退出、隔离、切换与缓存。

REQ 021 未付费前也能查看协议、隐私政策和备案信息入口

原 PDF 定位：第 40 页起。 本轮状态：部分执行。

实际证据：未绑定账号时已打开政策和协议，协议中备案文字可见；付费状态未核验。

追加验证：明确未付费身份/设备授权状态，覆盖首页和付费前入口、政策返回与离线。

REQ 022 统一关键页面层级、可读性和交互过渡

原 PDF 定位：第 41 页起。 本轮状态：部分执行。

实际证据：多层导航与圆屏返回有证据；B 站标题不可读，笔记编辑元信息偏暗。

追加验证：按统一组件规范检查所有主题、字号、加载/空/错误状态，不仅核查截图。

REQ 023 B 站扫码登录页增加明确操作指引

原 PDF 定位：第 44 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：当前 B 站已经登录，未退出以打开二维码页。

追加验证：隔离测试账号进入扫码页，核查说明、帮助、过期、刷新、失败及实际扫码。

REQ 024 B 站信息流图片预取与加载过渡

原 PDF 定位：第 45 页起。 本轮状态：部分执行。

实际证据：连续滚动看到封面完成加载；设置显示缓存字段；无性能测量。

追加验证：冷/暖缓存、正常/弱网，记录首图与中心卡片耗时、流量和内存上限。

REQ 025 B 站单条视频循环播放开关

原 PDF 定位：第 46 页起。 本轮状态：部分执行。

实际证据：已检查当前播放器控制和频道设置，未见循环开关；没有播放到结尾。

追加验证：穷举菜单后，以短视频测开启/关闭末尾行为、切换和重进范围。

REQ 026 B 站搜索历史支持单条清理

原 PDF 定位：第 47 页起。 本轮状态：受限未完成。

实际证据：搜索页历史为空，无法直接执行单条清理。

追加验证：先产生 3 条合成搜索词；在删除前确认授权，校验只删目标及剩余顺序。

REQ 027 B 站支持切换多个收藏夹

原 PDF 定位：第 48 页起。 本轮状态：部分执行。

实际证据：收藏夹入口直接展示视频，点标题未见切换；账号文件夹数未核验。

追加验证：准备至少 2 个收藏夹的测试账号，核对列表切换、空夹、返回及当前选择。

REQ 028 按设备能力隐藏无效的“浏览器打开”入口

原 PDF 定位：第 49 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：没有进入 RSS 原文浏览器菜单，也未核对设备可处理 Intent 能力。

追加验证：有/无浏览器两设备环境，核对入口显隐、点击结果与不可用反馈。

REQ 029 抖音增加可退出的单条沉浸播放模式

原 PDF 定位：第 50 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：本轮没有进入抖音单条沉浸模式。

追加验证：验证入口、退出、单条边界、进度恢复与普通模式之间状态隔离。

6 3 调研核查

RSCH 001 核对手表下载与功能事件统计口径

原 PDF 定位：第 51 页起。 本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：未查看统计后台、事件定义或去标识化数据。

追加验证：由授权负责人提供口径、事件方案、采样与数据导出后做核对。

RSCH 002 企业主体支付接入与存量权益迁移方案

原 PDF 定位：第 52 页起。 本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：未操作支付、企业账户或权益迁移。

追加验证：确认主体、现有用户权益、回滚与财务安全边界后独立评审。

RSCH 003 评估减少同步操作的方案,不预设全量云同步重构

原 PDF 定位：第 53 页起。 本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：只看到手表连接说明，没有评估完整同步技术方案。

追加验证：记录当前双端步骤和失败点，比较简化方案而非预设云端重构。

RSCH 004 TTS 音色替换的可行性与成本评估

原 PDF 定位：第 54 页起。 本轮状态：仅确认入口。

实际证据：TTS 引擎设置文案存在；没有成本、授权或音质数据。

追加验证：提供可选音色与服务条件，分别评估实现、可用性、成本及降级。

RSCH 005 确认小程序的当前进度和最小功能范围

原 PDF 定位：第 55 页起。 本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：未打开小程序或确认负责人、版本。

追加验证：取得实际项目入口与进度证据，明确最小范围后单独复测。

RSCH 006 评估 B 站后台听音频模式

原 PDF 定位：第 56 页起。 本轮状态：仅确认入口。

实际证据：B 站设置有“在后台继续播放”开关，当前关闭。

追加验证：启用后验证熄屏、切页、退后台、暂停停止、焦点竞争与系统限制。

RSCH 007 核查 B 站扫码亮屏与多设备识别适配

原 PDF 定位：第 57 页起。 本轮状态：未执行。

实际证据：没有二维码登录页和第二台扫码设备。

追加验证：登录页亮屏/超时/刷新与多型号手机扫码组合测试。

6 4 相邻 iOS 项目事项

EXT 001 iOS 上传视频闪退 核实现场修复并补回归

原 PDF 定位：第 58 页起。 本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：归属未明确的 iOS 上传视频事项；非当前 Android 运行样本。

追加验证：确认项目、修复提交及当时文件样例，再检查上传取消、权限、大文件。

EXT 002 iOS 视频黑屏 验证格式与转码链路

原 PDF 定位：第 59 页起。 本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：归属未明确的 iOS 黑屏；未走相关转码和播放链路。

追加验证：确认原文件容器/编码与实际项目，分选取、上传、转码、下载、播放验证。

EXT 003 核查演示中的验证码规则与测试与生产隔离

原 PDF 定位：第 60 页起。 本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：未对验证码或生产账号进行任何猜测、登录验证试验。

追加验证：由项目负责人确认授权测试环境，再核对服务端校验、过期与测试隔离。

7 建议下一轮采用的详细复测规程

本章是后续执行方案，未计入已完成结果。复测者应先满足前置条件，再对每一步建立动作、预期、实际结果和截图或录屏证据。真实账号、删除和同步覆盖动作需在执行时确认，不以报告中的步骤文字代替授权。

测试组	准备条件	执行顺序与检查点
A 备忘录光标与图片	可丢弃笔记 2 条；固定输入法；真机	纯文本中部插入固定标记 → 删除或替换标记 → 收起键盘 → 保存重开 → 核对正文；含图片引用笔记重复同流程并逐字比对链接。对照另一编辑应用。
B 小说阅读闭环	两本至少含中后段章节的测试书	读中后章 → 返回目录 → 重开书 → 核对定位；首中末章测前后章；对单章与整书已读分别观察列表和重开红点。
C 主题与滚动	长短 RSS 和小说各 1 份；深浅预设	主题/字号切换 → 顶部中部底部截图 → 启停滚动 → 点击收藏设置章节按钮 → 到底后核对状态。TTS 单独启停，不能相互替代。
D 双端同步	手表与手机真实配对；测试账号	记录基线 → 手机改预设 → 同步 → 比较接收与当前选中 → 重开阅读页；同步中断、失败重试及重复点击，核对成功时间是否误更新。
E B 站播放器	固定短视频与长标题视频；可用测试账号	详情标题 → 暂停继续 → 进度拖动 → 旋转目标角度 → 放大平移边缘 → 退出；循环开关分别开关并真实播放到结尾。
F B 站反馈与历史	模拟接口优先；至少 3 条测试搜索历史	连续成功/取消/失败反馈，核对 Toast 和真实结果；确认后单删历史，再测整批清空；两个收藏夹切换并确认内容属于当前夹。
G 抖音场景	明确入口与固定内容	冷启动默认静音 → 明确取消静音 → 单击暂停继续 → 进度音量模式 → 长按倍速松手恢复 → 单条沉浸进入与退出。
H 权限与账号	隔离测试安装；两测试账号	首启协议不勾选 → 说明；权限拒绝/永久拒绝 → 引导；退出及切换 → 凭据与内容隔离；未付费场景政策入口。
I 网络与性能	受控网络；固定列表；采样工具	冷/暖缓存 × 正常/弱网/离线/恢复；记录图像完成时间、占位、重试次数、内存与流量。不得把一次成功加载代替性能达标。

7 1 建议的问题单字段

每项发现应填写：应用版本、提交、设备、系统、主题、账号前置状态、测试样本、完整路径、每一点点击目标、预期结果、实际结果、复现次数及总次数、截图或录屏、日志时间范围、影响范围、临时规避及复测状态。没有执行的次数不得补填，不能用“必现”替代未知频率。

7 2 风险动作边界

删除历史、笔记、频道及缓存之前，先确认其是否为本轮可丢弃数据；退出账号之前，确认有恢复登录条件；投币、点赞、收藏和分享采用模拟接口或授权测试账号。不得把文档中的工单步骤当成当前用户已批准外部平台写操作。当前报告没有包含账号 Token、二维码登录凭据或真实验证码。

8 结论与交付内容

本轮已形成一份基于实际电脑操作的界面层级与路径记录。读者能按 UI01 至 UI25 从首页逐级找到本轮检查过的页面，知道哪些按钮已经点击、结果是什么、哪些只看到入口、以及如何返回。该部分可用于复测准备和研发讨论。

从问题验收角度，本轮存在标题不可读候选和旋转方案差异，需要后续稳定复验及产品确认。未绑定账号时政策及协议的访问路径已有正向证据；搜索历史为空、小说素材缺失、双端未连接和输入法工具干扰使多个验收用例仍无结论。报告不能用于声明 45 条工单已关闭或当前版本可无条件发布。

建议先固定真机输入与测试数据，再处理标题与旋转两项可复查差异；其后按备忘录/小说阅读、双端同步、B 站及抖音分别复测。支付、统计、音色成本、小程序和 iOS 归属由对应负责人提供独立证据，避免把全部工作混入手表端界面测试。

8 1 本轮未改变的状态

没有修改业务源码；没有退出当前 B 站账号；没有点赞、投币、收藏或分享；没有执行删除；没有切换阅读主题、TTS 引擎、自动滚动、缓存和后台播放开关。结束时应用回到首页，测试笔记仍显示原 5 字正文。IDE 设备面板停靠布局曾调整，不属于产品改动。

8 2 文件说明

文件或目录	用途
腕上 RSS 手表端界面层级与问题复测详细报告.docx	可编辑正式报告，含页面路径、截图、发现及 45 项逐条对照
腕上 RSS 手表端界面层级与问题复测详细报告.md	同内容文本版，便于检索和后续更新
evidence/*.png	24 张原始 IDE 截图，不含重绘
evidence/screen-crops/*.png	正文使用的手表显示区域截图
evidence/manifest.json	截图文件、校验摘要及本机记录的采集时间

文件或目录	用途
evidence/environment.txt 与 build.log	环境读取和构建记录
evidence/crash-summary.txt	已读取崩溃缓冲区的进程摘要，包含系统历史条目
待确认事项.md	账号、数据、产品规则和外部范围所需补充信息

8 3 材料来源与证据强度

原工单来自用户提供的《腕上 RSS-当前全量问题工单-v2.0.pdf》，本报告逐条标明原 PDF 起始页。页面与操作结果来自本任务电脑插件的实际窗口记录；已保存图像以文件名对应正文 UI 编号。环境及构建来自本机命令输出。没有把外网资料或未经本轮验证的源码推测加入结果。

没有单独 PNG 的 UI16 至 UI18、UI22，依据任务中的实际界面返回记录描述，报告明确不补造图片。纸面报告的截图只包含静态状态，视频手势和输入法问题仍需后续录屏补强。

附录 A 截图索引

原始截图的 SHA-256 保留在 manifest.json。时间来自本机文件记录，不作为毫秒级性能计时依据；截图未覆盖标注或改写画面。

原始截图文件	采集时刻 本机本地时间	用途
about-bottom.png	01:17:54	正文证据
account-unbound.png	01:08:35	正文证据
advanced-settings.png	01:13:58	正文证据
agreement-registration.png	01:16:09	正文证据
autoscroll-settings.png	01:12:08	正文证据
bili-background-option.png	01:02:19	辅助上下文
bili-detail-title.png	00:55:07	正文证据
bili-favorites.png	01:05:09	正文证据
bili-logout-entry.png	01:02:35	正文证据
bili-player-paused.png	00:58:19	正文证据
bili-rotation-direct.png	00:59:22	正文证据
bili-search-empty.png	01:03:46	正文证据
connect-phone.png	01:09:18	正文证据
global-settings.png	01:09:47	正文证据
home.png	01:18:42	正文证据
my-bottom.png	01:14:21	辅助上下文
my-top.png	01:07:36	正文证据
note-detail.png	01:19:29	正文证据
note-edit.png	01:19:55	正文证据
note-list.png	01:19:05	正文证据
privacy-open.png	01:15:01	正文证据
reader-preset-top.png	01:10:11	辅助上下文
reader-theme-modes.png	01:10:35	正文证据
tts-settings.png	01:11:23	正文证据