

模块A：物联网故障维修与运行维护--配置截图(15分)

赛位号	得分

裁判签名：_____

模块A：物联网故障维修与运行维护--配置截图(15分)

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Sub Criteria Mark	Max Mark	Mark Awarded
A1	网络链路系统					3.00		
		M	检查选手是否有填写网线协助申请单，未填写的得分		选手自行制作网线		1.00	
		M	路由器上网设置		A-1-1. jpg		0.50	
		M	路由器LAN口设置		A-1-2. jpg		0.50	
		M	IP扫描结果(IP地址体现：网关、串口服务器、服务器、工作站) 每个IP正确0.1分。		A-1-3. jpg		0.40	
		M	物联网云平台首页界面		A-1-4. jpg		0.60	
A2	系统安全维护					3.00		
		M	命令查询网络地址配置结果		A-2-1. jpg		0.50	
		M	配置账户锁定策略，尝试登录失败5次后锁定用户5分钟		A-2-2. jpg		0.50	
		M	配置账户密码最短使用期限为7天，最长使用期限为90天		A-2-3. jpg		1.00	
		M	配置用户使用ssh登录边缘服务器时应该有“For authorized users only”登录提示		A-2-4. jpg		1.00	
A3	操作系统优化配置					6.00		
		M	启用审核帐户登录成功的事件		A-3-1. jpg		2.00	
		M	当拒绝用户访问文件或文件夹时要显示的自定义消息, 拒绝访问显示“您的访问已被拒绝, 请联系管理员”		A-3-2. jpg		2.00	
		M	配置等待设备安装任务完成的秒数, 设备安装超时设为350秒		A-3-3. jpg		2.00	

签名：

A4	设备故障配置维护					3.00		
		M	修改ADAM-4017模拟量采集设备的地址		A-4-1. jpg		1.00	
		M	配置卫星定位模块		A-4-2. jpg		1.00	
		M	浏览器登录地平线摄像头管理界面		A-4-3. jpg		1.00	

签名：