BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA KHOA HỌC DỮ LIỆU – DSP305

DỰ BÁO GIÁ CỦA NĂM ĐỒNG TIỀN MÃ HÓA
TRONG NGẮN HẠN SỬ DỤNG MÔ HÌNH
MACHINE LEARNING VÀ DEEP LEARNING

Mentor: Lê Văn Công | Học viên: Nguyễn Thùy Linh - FX18208

Mục lục

Phân Tích Dữ Liệu Khám Phá

- 1. Hiểu Biết Về Nghiệp Vụ
- 2. Hiểu Biết Về Dữ Liêu
- 3. Phân Tích Dữ Liệu
- 4. Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề

2 Lập Mô Hình Và Đánh Giá

- 1. Mô Hình ARIMA
- 2. Mô Hình ARIMA GARCH
- 3. Mô Hình LSTM

O3 Cải Thiện Mô Hình

- 1. Chuẩn Bị Dữ Liệu
- 2. Lập Mô Hình
- 3. Đánh Giá Mô Hình

O4 Kết Luận Và Dự Báo

- 1. Kết Luận
- 2. Dự báo giá trong thời gian 30 ngày
- 3. Đánh Giá Mô Hình

I. Phân Tích Dữ Liệu Khám Phá



Hiểu Biết Về Nghiệp Vụ



Hiểu Biết Về Dữ Liệu



Phân Tích Dữ Liệu



Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề

1. Hiểu Biết Về Nghiệp Vụ


Chủ đề

Thị trường tiền mã hóa bùng nổ trong những năm gần đây đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế, nhà đầu tư và nhà hoach đinh chính sách.

Việc dự báo giá cả của tiền mã hóa trở thành đề tài hấp dẫn. Dự báo chính xác không chỉ giúp những nhà đầu tư sở hữu chúng đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn mà còn giúp những nhà kinh tế hiểu được biến động trong ngắn hạn của thị trường tiền mã hóa, từ đó đưa ra những chính sách kinh tế phù hợp.

Lĩnh vực nghiên cứu của đồ án là giá cả và những biến động về giá cả của năm đồng tiền mã hóa lớn: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP và Dogecoin.

Giá trị vốn hóa của chúng chiếm khoảng 78% tổng giá trị vốn hóa của thị trường (tính tại thời điểm tháng 11.2024), quyết định sức khỏe của toàn bô thi trường tiền mã hóa.



1. Hiểu Biết Về Nghiệp Vụ

Mục tiêu

Sử dụng mô hình ARIMA, ARIMA-GARCH và LSTM để dự báo về giá cả của năm đồng tiền mã hóa lớn, bao gồm: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP và DogeCoin, trong 30 ngày, từ ngày 30 – 11 – 2024 đến 29 – 12 – 2024.

Vấn đề cần giải quyết

Xây dựng thước đo để đánh giá chất lượng một mô hình dự báo hiệu quả

Phát triển mô hình học máy và học sâu dự báo giá của năm đồng tiền mã hóa dựa trên dữ liệu lịch sử.

Đánh giá hiệu quả và tính chính xác của mô hình

Cải tiến mô hình

1. Hiểu Biết Về Nghiệp Vụ

Tiêu Chí Đánh Giá

Kết quả của mô hình được đánh giá bằng chỉ số: Mean Absolute Percentage Error – MAPE

Tác giả	Bộ dữ liệu	MAPE
Leonardo Felizardo và cộng sự (2019)	Bitcoin	MAPE của ARIMA = 17.586%
		MAPE của LSTM = 14.121%
Hashem Fekry Nematallah và cộng sự (2022)	Bitcoin	MAPE của LSTM = 2.34%
Karakoyun và Çıbıkdiken (2018)	Bitcoin	MAPE của ARIMA = 11.86% MAPE của LSTM = 1.40%
Guzalxon Belalova và cộng sự (2023)	Bitcoin	MAPE của ARIMA = 9.26%
Guzaixon Belalova va cong su (2023)	BitColl1	MAPE của LSTM = 1.48%

So sánh kết quả các mô hình đã được thực hiện



Đồ án được đánh giá là đạt yêu cầu khi MAPE của mô hình tối ưu nhỏ hơn hoặc bằng 2.34%

2. Hiểu Biết Về Dữ Liệu

ID	Tên trường	Giải thích	
1	Date	Ngày quan sát	
2	Open	Mức giá mở cửa ban đầu trước khi giao dịch	
3	High	Mức giá cao nhất trong ngày	
4	Low	Mức giá thấp nhất trong ngày	
5	Close	Mức giá đóng cửa cuối cùng sau giao dịch	
6	Volume	Số lượng giao dịch trong ngày	

1 Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu Crypto-Currency trên Kaggle Bao gồm giá và số lượng giao dịch **theo ngày** của 5 đồng tiền mã hóa lớn: Bitcoin, Etherum, Binance Coin, XRP và Dogecoin

2 Thời gian nghiên cứu

Từ ngày 09 – 11 – 2017 đến ngày 29 – 11 – 2024

3 Số quan sát

Mỗi chuỗi thời gian có 2578 quan sát

Mô tả biến

Bộ dữ liệu gồm 6 chỉ số quan trọng của thị trường.

Biến phụ thuộc được sử dụng là biến Close

Mô tả dữ liệu

Dữ liệu của 5 chuỗi thời gian đều toàn vẹn, không có giá trị khuyết.

Mô tả biến phụ thuộc Close (giá đóng cửa) trong bảng:

	Bitcoin	Ethereum	Binance Coin	XRP	Dogecoin
count	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578
mean	26,890.75	1,464.75	213.20	0.53	0.073
std	20,714.00	1,210.00	206.18	0.32	0.092
min	3,236.76	84.21	1.51	0.14	0.001
max	98,977.66	4,812.09	710.46	3.38	0.685

Nhận xét

Mức giá trung bình của 5 đồng tiền mã hóa không đồng nhất

Độ lệch chuẩn của mỗi chuỗi lớn, mức biến động về giá cao, khoảng giá rộng.

Khám phá dữ liệu

Xu hướng chung

Giá tăng mạnh trong các giai đoạn 2017-2018, 2020 – 2021, 2023-2024. Biên độ tăng lớn.

Xu hướng tăng giá qua các năm của Bitcoin, Ethereum và Binance Coin rõ ràng hơn so với các đồng còn lại.


Nguyên nhân biến động

Quy định pháp lý

Sự chấp nhận của thị trường và các tổ chức lớn

Tâm lý thị trường và đầu cơ

Tình hình kinh tế toàn cầu




Bitcoin, Ethereum, Binance Coin


Ethereum, Binance Coin có biến động giá tương tự Bitcoin, phản ứng đồng pha trước các sự kiện lớn.

Thường di chuyển sau Bitcoin trong nhiều chu kỳ thị trường (có độ trễ so với Bitcoin).

Số lượng giao dịch duy trì cao ổn định.








XRP, Dogecoin

XRP có sự tăng trưởng rất mạnh trong giai đoạn 2017 – 2018. Tuy nhiên vụ kiện pháp lý với SEC đã làm mức giá XRP giảm mạnh và chưa có dấu hiệu phục hồi thật sự rõ ràng.

Dogecoin có mức giá ổn định trong giai đoạn đầu ra mắt, từ 2017 đến 2020 và bùng nổ mạnh mẽ vào năm 2021.




Ma trận hệ số tương quan

Hệ số tương quan dương, thể hiện mối quan hệ cùng chiều giữa các đồng tiền số.

ETH và BNB có mức tương quan cao nhất với BTC, thể hiện chúng chịu ảnh hưởng mạnh từ hành vi giá của BTC.


Tương quan của DOGE và XRP với Bitcoin ở mức thấp hơn, thể hiện ngoài tác động về giá của Bitcoin, chúng còn chịu tác động của các yếu tố phi thị trường khác.



4. Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề

Thuật toán

ARIMA



LSTM

- Nắm bắt được xu hướng ngắn hạn, dài hạn
- Hiệu quả của khi làm việc với dữ liệu dạng phi tuyến, biến động cao
- Khó hiểu, khó giải thích cách hoạt động của mô hình

- Kết hợp ARIMA với GARCH
- Nắm bắt được những biến động nhóm của dữ liệu
- Tăng độ chính xác của mô hình
- Phù hợp với dữ liệu không dừng, chuỗi thời gian tài chính.
- Nắm bắt hiệu quả các xu hướng ngắn hạn
- Hạn chế khi dữ liệu có tính biến động lớn, phi tuyến tính, chứa nhiều outliers




4. Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề

Môi Trường Làm Việc

	Packages	Version
0	python	3.12.2
2	pandas	2.2.2
3	numpy	1.26.4
4	matplotlib	3.9.2
5	scikit-learn	1.5.1
6	scipy	1.13.1
7	tensorflow	2.17.0
8	pmdarima	2.0.4
9	arch	7.2.0

II. Lập Mô Hình Và Đánh Giá



1. Mô Hình ARIMA

Chuẩn Bị Dữ Liệu

- ☐ Phân Rã Chuỗi Thời Gian Theo Mùa
- ☐ Kiểm Định Tính Dừng
- ☐ ACF PACF
- ☐ Xử Lý Dữ Liệu

Tách Bộ Dữ Liệu

- Dữ Liệu Huấn Luyện
- □ Dữ Liệu Kiểm Tra

Lập Mô Hình

Lựa Chọn Tham Số Cho Mô Hình


Đánh Giá Mô Hình


- Step = 15
- ☐ Step=30
- ☐ Step = 120
- ☐ Test Data


Phân rã chuỗi thời gian theo mùa – Seasonal Decomposition


Phạm vi của seasonal – effect là rất nhỏ so với khoảng giá của 5 đồng tiền mã hóa.


Tác động của seasonal tới giá không đủ lớn.











Nhận xét

Tính thời vụ không xuất hiện trong cả 5 chuỗi thời gian.

Kiểm định tính dừng của dữ liệu

Thực hiện kiểm định Augmented Dickey – Fuller test (ADF test) để kiểm tra tính dừng của các chuỗi thời gian

P-value

P-value


	tại dữ liệu gốc	tại sai phân bậc 1
Bitcoin	0.976188	4.442514e-11
Ethereum	0.676049	1.431639e-23
Binance Coin	0.793634	5.955849e-17
XRP	0.000975	7.363113e-18
Dogecoin	0.216541	8.091548e-11


Kết quả:

Chuỗi thời gian XRP có tính dừng tại dữ liệu gốc.

Chuỗi thời gian Bitcoin, Ethereum, Binance Coin và Dogecoin không có tính dừng tại dữ liệu gốc, có tính dừng tại sai phân bậc 1.

Auto Correlation Function (ACF)






Hệ số tự tương quan cao và có ý nghĩa tại tất cả 40 lags.


⇒ Chuỗi có yếu tố tự tương quan dài hạn

Xu hướng giảm chậm và liên tục khi độ trễ tăng diễn ra tai BTC, ETH, BNB và DOGE

⇒ Đặc điểm của chuỗi không dừng

Partial Autocorrelation function (PACF)





Giá trị cao (xấp xỉ 1) tại lag=1 và cắt giảm nhanh sau đó.

Kể từ lag=2 trở đi, giá trị PACF không khác biệt đáng kể với 0.

⇒ Đặc điểm của mô hình AR(1) hoặc có yếu tố phi tuyến trong chuỗi

Xử lý dữ liệu

Gộp mức giá đóng cửa của 5 đồng tiền mã hóa vào một Data Frame

Index là giá trị 'Date' column là giá trị 'Close' (giá đóng cửa)

Thực hiện biến đổi logarit trên giá đóng cửa

Giúp ổn định phương sai, giảm tác động của các giá trị ngoại lai và những thay đổi bất thường về giá.

Thực hiện sai phân bậc 1 trên dữ liệu logarit để kiểm tra tính dừng.

4 chuỗi thời gian: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin có tính dừng tại sai phân bậc 1


XRP có tính dừng tại dữ liệu gốc

Tách Bộ Dữ Liệu Huấn Luyện – Kiểm Tra

Dữ liệu huấn luyện (train_data) và dữ liệu kiểm tra (test_data) được tách từ bộ dữ liệu ban đầu với tỷ lệ 0.7/ 0.3. Trong đó:

Dữ liệu huấn luyện: là logarit giá đóng cửa của tiền mã hóa trong khoảng thời gian từ ngày 09 – 11 – 2017 đến ngày 17 – 10 – 2022 (1804 quan sát)

Dữ liệu kiểm tra: là logarit giá đóng cửa của tiền mã hóa trong khoảng thời gian từ ngày 18 – 10 – 2022 đến ngày 29 – 11 – 2024 (774 quan sát)



Lập Mô Hình


Lựa chọn tham số cho mô hình

d được lựa chọn thông qua ADF test

(p, q) được lựa chọn bằng cách sử dụng auto_arima(), so sánh chỉ số Akaike Information Criterion (AIC) giữa các mô hình với nhau. Dựa trên kết quả đồ thị ACF và PACF, đồ án sẽ chọn p, q thuộc vùng giá trị [0, 5] cho cả 5 chuỗi thời gian.

Kết quả:

	Mô hình ARIMA tối ưu	AIC
Bitcoin	(2, 1, 0)	-6427.757589
Ethereum	(2, 1, 0)	-5574.334059
Binance Coin	(2, 1, 2)	-5073.777402
XRP	(3, 0, 2)	-4778.437829
Dogecoin	(3, 1, 2)	-4075.557053




Độ chính xác của mô hình giảm dần khi khoảng thời gian dự báo tăng lên.

Nhận xét


Mô hình ARIMA dự báo tốt trong những khoảng thời gian ngắn ngày nhưng không khái quát tốt cho khoảng thời gian dài hơn (đặc biệt là trên toàn bô Test set).

Mô hình dự báo giá Bitcoin và Ethereum có độ chính xác thấp nhất trong dài hạn.

Step 30 Giá dự báo khá sát với giá thực tế, mô hình dự báo tốt trên tập kiểm tra.




Test Data Giá dự báo không phản ánh được xu hướng thực tế, khả năng dự báo kém.



Giá dự báo đi ngang Không phản ánh được dao động và xu hướng giá trong thực tế Khoảng tin cậy tăng nhanh theo thời gian.

2. Mô Hình ARIMA – GARCH




Lập Mô Hình

Lựa chọn tham số cho mô hình

(p, d, q) được lựa chọn sử dụng forecast.auto_arima() trên bộ dữ liệu train_data Mô hình GARCH được sử dụng là GARCH (1, 1) Kết quả:

	Mô hình ARIMA-GARCH tối ưu	AIC
Bitcoin	ARIMA (4, 1, 1) – GARCH (1, 1)	-6425.749322
Ethereum	ARIMA (2, 1, 1) – GARCH (1, 1)	-5576.360408
Binance Coin	ARIMA (3, 1, 1) – GARCH (1, 1)	-5070.881562
XRP	ARIMA (0, 0, 0) – GARCH (1, 1)	-4779.778612
Dogecoin	ARIMA (1, 1, 4) – GARCH (1, 1)	-4069.10033




Mô hình dự báo tốt trong ngắn hạn, độ chính xác giảm dần khi thời gian dự báo tăng lên.

Nhận xét


Mô hình dự báo được xu hướng dài hạn của Bitcoin, Ethereum, những đồng có xu hướng tăng giá rõ ràng và ít dao động đột ngột.

Mô hình không hiệu quả trong việc nắm bắt các xu hướng dài hạn của XRP, Binance Coin và Dogecoin, những đồng vốn có tính chất biến động và chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố phi thị trường.

Step 30 Giá dự báo sát với giá thực tế, mô hình dự báo tốt trên tập kiểm tra.



Test Data Mô hình hoạt động không ổn định, không nhất quán trên các bộ dữ liệu khác nhau



3. Mô Hình LSTM

Chuẩn Bị Dữ Liệu Đánh Giá Mô Hình Xử Lý Dữ Liệu Step 15 Step 30 Step 120 Test data

Xử lý dữ liệu

Chuyển đổi chuỗi thời gian thành dạng cửa sổ trượt (sliding window)


Target là giá trị Close (giá đóng cửa) Feature là giá trị Close của 15 ngày trước đó

Thực hiện chuẩn hoá MinMaxScaler()

Giá trị chuyển về khoảng (0, 1) Tăng tốc độ hội tụ và tăng khả năng dự báo của mô hình Riêng với Dogecoin, thực hiện thêm biến đổi logarit trước khi chuẩn hóa

Tách bộ dữ liệu huấn luyện/ kiểm tra


Dữ liệu training: 70% bộ dữ liệu Dữ liệu testing: 30% bộ dữ liệu




Nhận xét

Độ chính xác của mô hình dự báo cao. Mô hình dự báo tốt trong cả ngắn hạn và dài hạn Độ chính xác giảm dần khi thời gian dự báo tăng lên.

Step 30 Độ chính xác của mô hình dự báo cao, bám sát giá thực tế kể cả với những biến động lớn.




Test Data Dự báo tốt xu hướng chung và diễn biến chi tiết của giá.




Giá dự báo phản ánh đúng dao động và xu hướng giá thực tế.

Có độ trễ trong dự báo, đặc biệt là với giai đoạn biến động lớn (điển hình là Dogecoin)

KẾT LUẬN





	ARIMA	ARIMA-GARCH	LSTM
Dự báo ngắn hạn	Dự báo tốt.	Dự báo tốt	Dự báo tốt
Dự báo dài hạn	Không nắm bắt được xu hướng chính. Phù hợp khi mức giá có nhiều dao động đột ngột nhưng biên độ dao động nhỏ (XRP, Dogecoin).	Nắm bắt được xu hướng chính Phù hợp khi mức giá tương đối ổn định và có xu hướng tăng giảm rõ ràng (Bitcoin, Ethereum).	Nắm bắt được xu hướng chính và biến động ngắn hạn.
Kết luận	Mô hình LSTM là mô hình có performance tốt nhất và được lựa chọn làm mô hình để cải tiến. Mô hình LSTM có thể dự đoán xu hướng chung và các giá trị đỉnh/ đáy của thị trường với độ chính xác cao. Mô hình có thể học những pattern phức tạp và phi tuyến của thị trường tiền mã hoá và đưa ra dự đoán tốt trong ngắn hạn và dài hạn MAPE tại step 30: 2.86% > 2.34% => Mô hình chưa đáp ứng được độ chính xác yêu cầu. Cần cải tiến thêm		

III. Cải Tiến Mô Hình

Chuẩn Bị Dữ Liệu

- Trích lọc đặc trưng
- Ma trận tương quan
- Xử lý dữ liệu

Lập Mô Hình

Cấu trúc mô hình

Đánh Giá Mô Hình

- Step = 15
- Step = 30
- Step = 120
- Test Data

1. Trích lọc đặc trưng

Đặc trưng bổ sung là các chỉ báo kỹ thuật, được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí:

Được tính toán từ dữ liệu giá trong quá khứ

Đã được sử dụng trong các mô hình nghiên cứu trước đây


Có ý nghĩa giải thích cho xu hướng thị trường và những dịch chuyển giá trong ngắn và dài hạn


Đặc trưng	Mô tả
Close	Mức giá đóng cửa
Return	Phần trăm giá thay đổi so với ngày trước đó
SMA60	Trung bình giá trong 60 ngày
SMA120	Trung bình giá trong 120 ngày
SMA220	Trung bình giá trong 220 ngày
Bollinger_Upper	Tính toán dựa trên độ lệch chuẩn của giá. Đại diện cho mức giá cao nhất/ thấp nhất mà thị trường có thể đạt đến trong điều kiện biến động bình thường
Bollinger_Lower	


Ma trận tương quan giữa các đặc trưng với giá


SMA60, SMA120, SMA220, Bollinger_Upper, Bollinger_Lower có tương quan cao với nhau và với biến mục tiêu Close


Return có hệ số tương quan thấp, có thể đại diện cho một mối quan hệ phi tuyến tính với biến mục tiêu











Xử lý dữ liệu

Chuyển đổi chuỗi thời gian thành dạng cửa sổ trượt

Target là giá trị Close (giá đóng cửa)

Feature là giá trị Close của 15 ngày trước đó và 6 features được bổ sung

Thực hiện chuẩn hoá MinMaxScaler()

Giá trị chuyển về khoảng (0, 1)


Tăng tốc độ hội tụ và tăng khả năng dự báo của mô hình

Riêng với Dogecoin, thực hiện thêm biến đổi logarit trước khi chuẩn hóa

Tách bộ dữ liệu huấn luyện/ kiểm tra


Dữ liệu training: 70% bộ dữ liệu

Dữ liệu testing: 30% bộ dữ liệu




Lập Mô Hình

Cấu trúc mô hình



Đánh Giá Mô Hình




Nhận xét

Mô hình GRU – LSTM đạt được độ chính xác cao khi dự báo giá trong ngắn hạn và dài han.

MAPE tại step 30 của Bitcoin là 1.42% < 2.43% =>> Mô hình đã đáp ứng được tiêu chí về chất lượng.

Đánh Giá Mô Hình


Step 30 Độ chính xác của mô hình dự báo cao, bám sát giá thực tế kể cả với những biến động lớn.



Khoảng tin cậy ổn định Có sự thu hẹp đáng kể so với mô hình trước

Đánh Giá Mô Hình

Test Data Dự báo tốt xu hướng chung và diễn biến chi tiết của giá.



Giá dự báo phản ánh đúng dao động và xu hướng giá thực tế.

Độ trễ trong dự báo giảm ở tất cả các đồng

Kết Luận

Đánh giá

Mô hình được cải tiến đã đáp ứng được tiêu chí đánh giá đề ra (MAPE = 1.42% < 2.34%)

Các đặc trưng được chọn

21 đặc trưng bao gồm:


Mức giá đóng cửa của 15 ngày trước


6 features được bổ sung: SMA60, SMA120, SMA220, Bollinger_Upper, Bollinger_Lower và Return

Mô hình được chọn

Mô hình GRU kết hợp với LSTM

Dự Báo Giá Trong Thời Gian 30 Ngày





Mở Rộng Và Định Hướng Trong Tương Lai

Dữ Liệu

Thêm dữ liệu về các yếu tố bên ngoài: Chỉ số kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ

Thêm dữ liệu về phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis)

Mô Hình

Kết hợp mô hình ARIMA – LSTM – GRU

Áp dụng mô hình khác (PELT, Transformer, ...)

Phạm vi dự báo

Chia nhỏ dữ liệu thành nhiều thời kỳ khác nhau để dự báo

Dự báo cho quãng thời gian dài hơn

Xây dựng mô hình riêng cho từng đồng tiền số

Tài Liệu Tham Khảo

- Comparative study of Bitcoin price prediction using WaveNets, Recurrent Neural Networks and other Machine Learning Methods - Leonardo Felizardo; Roberth Oliveira; Emilio Del-Moral-Hernandez; Fabio Cozman - 2019
- 2. Comparison of ARIMA Time Series Model and LSTM Deep Learning Algorithm for Bitcoin Price Forecasting Karakoyun, E. Ş. & Çıbıkdiken, A. O. 2018
- 3. Bitcoin Price Trend Prediction Using Deep Neural Network Hashem Fekry Nematallahl, Ahmed Ahmed Hesham Sedky2, Khaled Mohamed Mahar 2022
- 4. The Future of Bitcoin Price Predictions Integrating Deep Learning and the Hybrid Model Method Belalova Guzalxon*, Mannanova Shakhida and Karimov Botir. 2023

