

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Simple Calculator</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
      margin: 50px;
    }

    #calculator {
      width: 300px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    input[type="text"] {
      width: 100%;
      margin-bottom: 10px;
      padding: 10px;
      box-sizing: border-box;
    }

    input[type="button"] {
      width: 48%;
      padding: 10px;
      margin: 5px;
      box-sizing: border-box;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div id="calculator">
  <input type="text" id="display" disabled>
  <br>
  <input type="button" value="7" onclick="appendToDisplay('7')">
  <input type="button" value="8" onclick="appendToDisplay('8')">
```

```
<input type="button" value="9" onclick="appendToDisplay('9')">
<input type="button" value="/" onclick="appendToDisplay('/')">
<br>
<input type="button" value="4" onclick="appendToDisplay('4')">
<input type="button" value="5" onclick="appendToDisplay('5')">
<input type="button" value="6" onclick="appendToDisplay('6')">
<input type="button" value="-" onclick="appendToDisplay('-')">
<br>
<input type="button" value="1" onclick="appendToDisplay('1')">
<input type="button" value="2" onclick="appendToDisplay('2')">
<input type="button" value="3" onclick="appendToDisplay('3')">
<input type="button" value="+" onclick="appendToDisplay('+')">
<br>
<input type="button" value="0" onclick="appendToDisplay('0')">
<input type="button" value="." onclick="appendToDisplay('.')">
<input type="button" value="=" onclick="calculate()">
<input type="button" value="C" onclick="clearDisplay()">
</div>
```

```
<script>
function appendToDisplay(value) {
    document.getElementById('display').value += value;
}

function clearDisplay() {
    document.getElementById('display').value = "";
}

function calculate() {
    try {
        document.getElementById('display').value =
eval(document.getElementById('display').value);
    } catch (error) {
        document.getElementById('display').value = 'Error';
    }
}
</script>
```

```
</body>
</html>
```