


10:54 PM | hei-zgli-cdb
Hernández López Paulina (Presenting)
Hernández López Paulina
Javier Alexander Martínez Flores
Activar Windows


Caso_Estudio_ToDo_Refactorizacion_Pruebas_Unitarias_Pair_Programming.pdf
File View Tools Help
Open with
Page 8 / 15
100%
9. Misión 3 · Agregar sin acoplarse al DOM
OBJETIVO · Separar la transformación de datos de la representación visual.
Implementen agregarTarea(tareas, nuevaTarea). La función debe devolver la colección resultante. Diseñen primero dos pruebas: una normal y una que compruebe que el resultado contiene un elemento más.
DECISIÓN DE DISEÑO
Para este laboratorio se favorecen funciones que reciben datos y devuelven datos. Esto reduce efectos secundarios y hace las pruebas más deterministas. No significa que toda aplicación deba ser inmutable; aquí se usa para aprender a aislar comportamiento.
Pregunta: si agregarTarea modifica directamente el array recibido, ¿qué prueba adicional necesitarías para detectar ese efecto?
10. Misión 4 · find(): localizar una entidad
OBJETIVO · Elegir una operación de colección que exprese claramente "encontrar un elemento".
Implementen buscarTarea(tareas, id).
const tarea = tareas.find(t => t.id === id);
meet.google.com
Hernández López Paulina (Presenting)
Hernández L...
Javier Alexa...
Buscar
18°C Despejado
ESP LAA
45%
10:54 p. m. 21/10/2026

mision 1:

```
index.html   JS legacy.js M
todo-refactor-starter > src > JS legacy.js > mostrarTareas
 *
 * Este ejemplo funciona, pero representa las tareas como strings y mezcla
 * datos con manipulación del DOM. NO lo refactorices todavía: primero explica
 * qué responsabilidades están mezcladas y qué comportamientos deben conservarse.
 */

let tareas = [
  { id: 1, titulo: "Revisar requisitos", completada: false },
  { id: 2, titulo: "Diseñar pruebas", completada: false },
  { id: 3, titulo: "Refactorizar código", completada: false }
];

function mostrarTareas() {
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        node - todo-refactor-starter

PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm run test:watch

 FAIL  tests/taskService.test.js > crearTarea > crea una tarea pendiente con id y título
Error: Misión 2 pendiente: implementar crearTarea()
 ❯ Module.crearTarea src/taskService.js:12:9
     10| export function crearTarea(id, titulo) {
     11|   // TODO: devolver { id, titulo, completada: false }
     12|   throw new Error("Misión 2 pendiente: implementar crearTarea()");
       |         ^
     13| }
     14|
 ❯ tests/taskService.test.js:27:19

                                                                                [1/1]

  Test Files  1 failed (1)
      Tests  1 failed (1)
   Start at  22:06:16
   Duration  2.98s (transform 86ms, setup 0ms, collect 88ms, tests 12ms, environment 0ms, prepare 1.82s)

 FAIL  Tests failed. Watching for file changes...
       press h to show help, press q to quit
```


Mision 2.


```
Problemas  Salida  Consola de depuración  Terminal  Puertos  Spell Checker        JavaSE-26


delete mode 100644 todo-refactor-starter/node_modules/why-is-node-running/LICENSE
delete mode 100644 todo-refactor-starter/node_modules/why-is-node-running/README.md
delete mode 100644 todo-refactor-starter/node_modules/why-is-node-running/cli.js
delete mode 100644 todo-refactor-starter/node_modules/why-is-node-running/example.js
delete mode 100644 todo-refactor-starter/node_modules/why-is-node-running/include.js
delete mode 100644 todo-refactor-starter/node_modules/why-is-node-running/index.js
delete mode 100644 todo-refactor-starter/node_modules/why-is-node-running/package.json


C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter>


Connect  Sourcery Analytics
```


Problemas
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
Spell Checker
JavaSE-26
delete mode 100644 todo-refactor-starter/node_modules/why-is-node-running/package.json
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter>
Connect
Sourcery Analytics


C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter>cd todo-refactor-starter
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>dir package.json
El volumen de la unidad C es Windows-SSD
El número de serie del volumen es: 165C-B6B8
Directorio de C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter


Directorio de C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter
20/10/2026 11:17 a. m. 223 package.json
1 archivos 223 bytes
0 dirs 731,016,908,800 bytes libres


C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>npm install
added 44 packages, and audited 45 packages in 5s
12 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
6 vulnerabilities (3 moderate, 1 high, 2 critical)


6 vulnerabilities (3 moderate, 1 high, 2 critical)
To address all issues (including breaking changes), run:
npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>npm test

> todo-refactor-starter@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v2.1.9 C:/Users/23031/Downloads/todo-refactor-starter/todo-refactor-starter

 ❯ tests/taskService.test.js (1)
   ❯ crearTarea (1)
     × crea una tarea pendiente con id y título

 Failed Tests 1

 FAIL  tests/taskService.test.js > crearTarea > crea una tarea pendiente con id y título
Error: Misión 2 pendiente: implementar crearTarea()
  ❯ Module.crearTarea src/taskService.js:12:9
     10|  export function crearTarea(id, titulo) {
     11|    // TODO: devolver { id, titulo, completada: false }
     12|    throw new Error("Misión 2 pendiente: implementar crearTarea()");
       |          ^
     13|  }
     14|
  ❯ tests/taskService.test.js:27:19

 [1/1]

 Test Files  1 failed (1)
      Tests  1 failed (1)
   Start at  22:28:52
   Duration  2.22s (transform 58ms, setup 0ms, collect 69ms, tests 17ms, environment 1ms, prepare 300
ms)
```

```
// MISIÓN 2: una tarea nueva siempre nace pendiente
export function crearTarea(id, titulo) {
  return { id, titulo, completada: false };
}

// MISIÓN 3
```


```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>npm test

> todo-refactor-starter@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v2.1.9 C:/Users/23031/Downloads/todo-refactor-starter/todo-refactor-starter

 ✓ tests/taskService.test.js (1)
   ✓ crearTarea (1)
     ✓ crea una tarea pendiente con id y título

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  1 passed (1)
   Start at  22:32:49
   Duration  1.66s (transform 70ms, setup 0ms, collect 95ms, tests 11ms, environment 1ms, prepare 220
ms)
```




```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add .
warning: in the working copy of 'todo-refactor-starter/src/taskService.js', LF will be replaced by CR
LF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'todo-refactor-starter/tests/taskService.test.js', LF will be replace
d by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git commit -m "Mision 02: crearT
area (RED visto en evidencia-red, GREEN implementado) - Driver: Javier / Navigator: Clara"
[main 737edaf] Mision 02: crearTarea (RED visto en evidencia-red, GREEN implementado) - Driver: Javie
r / Navigator: Clara
 3 files changed, 13 insertions(+), 5 deletions(-)
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.14 KiB | 77.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 6 local objects.
To https://github.com/LilTacoH2O/ToDoRefactorLAB.git
   12e8b83..737edaf  main -> main

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>npm run test:watch

> todo-refactor-starter@1.0.0 test:watch
> vitest


 DEV  v2.1.9 C:/Users/23031/Downloads/todo-refactor-starter/todo-refactor-starter

 ✓ tests/taskService.test.js (1)
   ✓ crearTarea (1)
     ✓ crea una tarea pendiente con id y título

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  1 passed (1)
   Start at  22:41:44
   Duration  1.14s (transform 99ms, setup 0ms, collect 135ms, tests 17ms, environment 2ms, prepare 26
5ms)

 PASS  Waiting for file changes...
       press h to show help, press q to quit

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

Mision 3

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        powershell - todo-refactor-starter


PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm test
                                                                                [3/4]

 FAIL  tests/taskService.test.js > agregarTarea (Misión 3) > funciona con una colección vacía
Error: Misión 3 pendiente: implementar agregarTarea()
 ❯ Module.agregarTarea src/taskService.js:17:9
     15| export function agregarTarea(tareas, nuevaTarea) {
     16|   // TODO: devolver una NUEVA colección que incluya nuevaTarea.
     17|   throw new Error("Misión 3 pendiente: implementar agregarTarea()");
       |         ^
     18| }
     19|
 ❯ tests/taskService.test.js:64:23

                                                                                [4/4]

 Test Files  1 failed (1)
      Tests  4 failed | 1 passed (5)
   Start at  23:07:11
   Duration  1.40s (transform 77ms, setup 0ms, collect 85ms, tests 21ms, environment 0ms, prepare 373ms)

PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter>
```


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
powershell - todo-refactor-starter
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm test
✓ devuelve la colección con la nueva tarea al final
✓ el resultado contiene un elemento más
✓ no modifica el arreglo recibido
✓ funciona con una colección vacía
Test Files 1 passed (1)
Tests 5 passed (5)
Start at 23:10:13
Duration 1.18s (transform 76ms, setup 0ms, collect 79ms, tests 10ms, environment 0ms, prepare 326ms)
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter>

Mision 4

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>npm test

> todo-refactor-starter@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v2.1.9 C:/Users/23031/Downloads/todo-refactor-starter/todo-refactor-starter

 ❯ tests/taskService.test.js (7)
   ✓ crearTarea (1)
     ✓ crea una tarea pendiente con id y título
   ✓ agregarTarea (Misión 3) (4)
     ✓ devuelve la colección con la nueva tarea al final
     ✓ el resultado contiene un elemento más
     ✓ no modifica el arreglo recibido
     ✓ funciona con una colección vacía
   ❯ buscarTarea (Misión 4) (2)
     × encuentra una tarea con un id existente
     × devuelve undefined con un id inexistente

 Failed Tests 2

 FAIL  tests/taskService.test.js > buscarTarea (Misión 4) > encuentra una tarea con un id existente
Error: Misión 4 pendiente: implementar buscarTarea()
 ❯ Module.buscarTarea src/taskService.js:23:9
     21| export function buscarTarea(tareas, id) {
     22|   // TODO: usar find(). Un id inexistente debe producir undefined.
     23|   throw new Error("Misión 4 pendiente: implementar buscarTarea()");
       |         ^
     24| }
     25|
 ❯ tests/taskService.test.js:70:19

 [1/2]

 FAIL  tests/taskService.test.js > buscarTarea (Misión 4) > devuelve undefined con un id inexistente
Error: Misión 4 pendiente: implementar buscarTarea()
 ❯ Module.buscarTarea src/taskService.js:23:9
     21| export function buscarTarea(tareas, id) {
     22|   // TODO: usar find(). Un id inexistente debe producir undefined.
```

```
                                                                    [1/2]-

 FAIL  tests/taskService.test.js > buscarTarea (Misión 4) > devuelve undefined con un id inexistente
Error: Misión 4 pendiente: implementar buscarTarea()
 ❯ Module.buscarTarea src/taskService.js:23:9
     21| export function buscarTarea(tareas, id) {
     22|   // TODO: usar find(). Un id inexistente debe producir undefined.
     23|   throw new Error("Misión 4 pendiente: implementar buscarTarea()");
       |         ^
     24| }
     25|
 ❯ tests/taskService.test.js:75:12

                                                                    [2/2]-

 Test Files  1 failed (1)
      Tests  2 failed | 5 passed (7)
   Start at  23:18:53
   Duration  908ms (transform 43ms, setup 0ms, collect 43ms, tests 17ms, environment 0ms, prepare 197
ms)

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

```
// MISIÓN 4: find devuelve el primer elemento o undefined
export function buscarTarea(tareas, id) {
  return tareas.find(tarea => tarea.id === id);
}
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>npm test

> todo-refactor-starter@1.0.0 test
> vitest run



 RUN  v2.1.9 C:/Users/23031/Downloads/todo-refactor-starter/todo-refactor-starter


 ✓ tests/taskService.test.js (7)
   ✓ crearTarea (1)
     ✓ crea una tarea pendiente con id y título
   ✓ agregarTarea (Misión 3) (4)
     ✓ devuelve la colección con la nueva tarea al final
     ✓ el resultado contiene un elemento más
     ✓ no modifica el arreglo recibido
     ✓ funciona con una colección vacía
   ✓ buscarTarea (Misión 4) (2)
     ✓ encuentra una tarea con un id existente
     ✓ devuelve undefined con un id inexistente

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  7 passed (7)
   Start at  23:21:51
   Duration  856ms (transform 42ms, setup 0ms, collect 49ms, tests 6ms, environment 0ms, prepare 201m
s)


C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

Mision 5


Problems Output Debug Console Terminal Ports
powershell - todo-refactor-starter
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm test
31|
❯ tests/taskService.test.js:103:5
[5/5]
Test Files 1 failed (1)
Tests 5 failed | 7 passed (12)
Start at 23:28:32
Duration 1.29s (transform 105ms, setup 0ms, collect 84ms, tests 25ms, environment 0ms, prepare 490ms)
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter>


Problems Output Debug Console Terminal Ports
powershell - todo-refactor-starter
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm test
✓ devuelve [] si ninguna está pendiente
✓ devuelve [] con una colección vacía
✓ separa terminadas en una colección mixta
✓ no modifica la colección original
Test Files 1 passed (1)
Tests 12 passed (12)
Start at 23:30:22
Duration 1.37s (transform 84ms, setup 0ms, collect 93ms, tests 16ms, environment 0ms, prepare 367ms)
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter>

Mision 6

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>npm test

> todo-refactor-starter@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v2.1.9 C:/Users/23031/Downloads/todo-refactor-starter/todo-refactor-starter

 ❯ tests/taskService.test.js (17)
   ✓ crearTarea (1)
     ✓ crea una tarea pendiente con id y título
   ✓ agregarTarea (Misión 3) (4)
     ✓ devuelve la colección con la nueva tarea al final
     ✓ el resultado contiene un elemento más
     ✓ no modifica el arreglo recibido
     ✓ funciona con una colección vacía
   ✓ buscarTarea (Misión 4) (2)
     ✓ encuentra una tarea con un id existente
     ✓ devuelve undefined con un id inexistente
   ✓ obtenerPendientes y obtenerTerminadas (Misión 5) (5)
     ✓ separa pendientes en una colección mixta
     ✓ devuelve [] si ninguna está pendiente
     ✓ devuelve [] con una colección vacía
     ✓ separa terminadas en una colección mixta
     ✓ no modifica la colección original
   ❯ cambiarEstado (Misión 6) (5)
     × cambia el estado de la tarea correcta
     × no altera las demás tareas
     × con un id inexistente conserva el contenido
     × no modifica el objeto original (no hay mutación)
     × aplicarlo dos veces regresa al estado inicial
```

```
Failed Tests 5

FAIL  tests/taskService.test.js > cambiarEstado (Misión 6) > cambia el estado de la tarea correcta
Error: Misión 6 pendiente: implementar cambiarEstado()
 ❯ Module.cambiarEstado src/taskService.js:36:9
     34| export function cambiarEstado(tareas, id) {
     35|   // TODO: usar map() + spread. No mutar el objeto original.
     36|   throw new Error("Misión 6 pendiente: implementar cambiarEstado()");
       |         ^
     37| }
     38|
 ❯ tests/taskService.test.js:110:23

[1/5]

FAIL  tests/taskService.test.js > cambiarEstado (Misión 6) > no altera las demás tareas
Error: Misión 6 pendiente: implementar cambiarEstado()
 ❯ Module.cambiarEstado src/taskService.js:36:9
     34| export function cambiarEstado(tareas, id) {
     35|   // TODO: usar map() + spread. No mutar el objeto original.
     36|   throw new Error("Misión 6 pendiente: implementar cambiarEstado()");
       |         ^
     37| }
     38|
 ❯ tests/taskService.test.js:116:23

[2/5]

FAIL  tests/taskService.test.js > cambiarEstado (Misión 6) > con un id inexistente conserva el conte
nido
Error: Misión 6 pendiente: implementar cambiarEstado()
 ❯ Module.cambiarEstado src/taskService.js:36:9
     34| export function cambiarEstado(tareas, id) {
     35|   // TODO: usar map() + spread. No mutar el objeto original.
     36|   throw new Error("Misión 6 pendiente: implementar cambiarEstado()");
       |         ^
     37| }
     38|
 ❯ tests/taskService.test.js:123:12

[3/5]
```

```
⎯⎯⎯
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>npm test

> todo-refactor-starter@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v2.1.9 C:/Users/23031/Downloads/todo-refactor-starter/todo-refactor-starter

 ✓ tests/taskService.test.js (17)
   ✓ crearTarea (1)
     ✓ crea una tarea pendiente con id y título
   ✓ agregarTarea (Misión 3) (4)
     ✓ devuelve la colección con la nueva tarea al final
     ✓ el resultado contiene un elemento más
     ✓ no modifica el arreglo recibido
     ✓ funciona con una colección vacía
   ✓ buscarTarea (Misión 4) (2)
     ✓ encuentra una tarea con un id existente
     ✓ devuelve undefined con un id inexistente
   ✓ obtenerPendientes y obtenerTerminadas (Misión 5) (5)
     ✓ separa pendientes en una colección mixta
     ✓ devuelve [] si ninguna está pendiente
     ✓ devuelve [] con una colección vacía
     ✓ separa terminadas en una colección mixta
     ✓ no modifica la colección original
   ✓ cambiarEstado (Misión 6) (5)
     ✓ cambia el estado de la tarea correcta
     ✓ no altera las demás tareas
     ✓ con un id inexistente conserva el contenido
     ✓ no modifica el objeto original (no hay mutación)
     ✓ aplicarlo dos veces regresa al estado inicial

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  17 passed (17)
   Start at  23:36:01
   Duration  840ms (transform 42ms, setup 0ms, collect 44ms, tests 10ms, environment 0ms, prepare 200
ms)


C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```


mision 7:

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports   powershell - todo-refactor-starter

PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm test
     48|
  ❯ tests/taskService.test.js:158:5

 Test Files  1 failed (1)
      Tests  4 failed | 17 passed (21)
   Start at  11:47:46
   Duration  1.31s (transform 146ms, setup 0ms, collect 155ms, tests 107ms, environment 1ms, prepare 363ms)

PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter>
```


Problems Output Debug Console Terminal Ports
powershell - todo-refactor-starter
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm test
✓ buscarTarea (Misión 4) (2)
✓ encuentra una tarea con un id existente
✓ devuelve undefined con un id inexistente
✓ obtenerPendientes y obtenerTerminadas (Misión 5) (5)
✓ separa pendientes en una colección mixta
✓ devuelve [] si ninguna está pendiente
✓ devuelve [] con una colección vacía
✓ separa terminadas en una colección mixta
✓ no modifica la colección original
✓ cambiarEstado (Misión 6) (5)
✓ cambia el estado de la tarea correcta
✓ no altera las demás tareas
✓ con un id inexistente conserva el contenido
✓ no modifica el objeto original (no hay mutación)
✓ aplicarlo dos veces regresa al estado inicial
✓ eliminarTarea (Misión 7) (4)
✓ elimina una tarea con un id existente
✓ con un id inexistente conserva todas las tareas
✓ con una colección vacía devuelve []
✓ no modifica el arreglo recibido
Test Files 1 passed (1)
Tests 21 passed (21)
Start at 11:50:29
Duration 1.10s (transform 67ms, setup 0ms, collect 72ms, tests 16ms, environment 0ms, prepare 327ms)
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter>

mision 8:

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter>npm test
npm error code ENOENT
npm error syscall open
npm error path C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\package.json
npm error errno -4058
npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\User
s\23031\Downloads\todo-refactor-starter\package.json'
npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm error enoent
npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\23031\AppData\Local\npm-cache\_logs\20
26-10-25T19_43_44_327Z-debug-0.log
```

JavaSE-26

```
     ✓ separa terminadas en una colección mixta
     ✓ no modifica la colección original
   ✓ cambiarEstado (Misión 6) (5)
     ✓ cambia el estado de la tarea correcta
     ✓ no altera las demás tareas
     ✓ con un id inexistente conserva el contenido
     ✓ no modifica el objeto original (no hay mutación)
     ✓ aplicarlo dos veces regresa al estado inicial
   ✓ eliminarTarea (Misión 7) (4)
     ✓ elimina una tarea con un id existente
     ✓ con un id inexistente conserva todas las tareas
     ✓ con una colección vacía devuelve []
     ✓ no modifica el arreglo recibido

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  21 passed (21)
   Start at  13:45:28
   Duration  1.53s (transform 133ms, setup 0ms, collect 118ms, tests 32ms, environment 1ms, prepare 5
32ms)
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter> git add tests/

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add tests/

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add src/

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git commit -m "Mision 08 (GREEN)
: obtenerResumen reutilizando funciones probadas - Driver: Javier / Navigator: Clara"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Everything up-to-date

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

```
     ✓ no altera las demás tareas
     ✓ con un id inexistente conserva el contenido
     ✓ no modifica el objeto original (no hay mutación)
     ✓ aplicarlo dos veces regresa al estado inicial
   ✓ eliminarTarea (Misión 7) (4)
     ✓ elimina una tarea con un id existente
     ✓ con un id inexistente conserva todas las tareas
     ✓ con una colección vacía devuelve []
     ✓ no modifica el arreglo recibido
   ✓ obtenerResumen (Misión 8) (3)
     ✓ cuenta total, pendientes y terminadas
     ✓ devuelve ceros con una colección vacía
     ✓ pendientes + terminadas siempre es igual al total

  Test Files  1 passed (1)
       Tests  24 passed (24)
    Start at  13:53:01
    Duration  872ms (transform 45ms, setup 0ms, collect 50ms, tests 13ms, environment 0ms, prepare 198
ms)


C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add tests/

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git commit -m "Mision 08 (RED):
pruebas de obtenerResumen - Driver: Javier / Navigator: Clara"
[main d2a454b] Mision 08 (RED): pruebas de obtenerResumen - Driver: Javier / Navigator: Clara
 1 file changed, 18 insertions(+), 2 deletions(-)

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 722 bytes | 722.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/LilTacoH2O/ToDoRefactorLAB.git
   daab0a5..d2a454b  main -> main
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Everything up-to-date

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add README.md

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git commit -m "Mision 08 (README
): decisiones de refactor 1 a 4 y comparacion de soluciones - Driver: Javier / Navigator: Clara"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Everything up-to-date


C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```


```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add README.md

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git commit -m "Mision 08 (README
): decisiones de refactor 1 a 4 y comparacion de soluciones - Driver: Javier / Navigator: Clara"
[main 170bed7] Mision 08 (README): decisiones de refactor 1 a 4 y comparacion de soluciones - Driver:
 Javier / Navigator: Clara
 1 file changed, 14 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.35 KiB | 690.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/LilTacoH2O/ToDoRefactorLAB.git
   6bd73d6..170bed7  main -> main
```

mision 9:


Problems Output Debug Console Terminal Ports
node - todo-refactor-starter
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm run test:watch
✓ devuelve ceros con una colección vacía
✓ pendientes + terminadas siempre es igual al total
❯ generarId (Misión 9) (2)
× devuelve 1 cuando no hay tareas
× devuelve el máximo id + 1, aunque falten números intermedios
❯ filtrarPorEstado (Misión 9) (4)
× 'todas' devuelve todas las tareas
× 'pendientes' devuelve solo las pendientes
× 'terminadas' devuelve solo las terminadas
× un filtro desconocido devuelve todas
Failed Tests 6
FAIL tests/taskService.test.js > generarId (Misión 9) > devuelve 1 cuando no hay tareas
ReferenceError: generarId is not defined
❯ tests/taskService.test.js:188:5
186| describe("generarId (Misión 9)", () => {
187| it("devuelve 1 cuando no hay tareas", () => {
188| expect(generarId([])).toBe(1);
| ^
189| });
190|
[1/6]
FAIL tests/taskService.test.js > generarId (Misión 9) > devuelve el máximo id + 1, aunque falten números intermedio
ReferenceError: generarId is not defined
❯ tests/taskService.test.js:193:5
191| it("devuelve el máximo id + 1, aunque falten números intermedios", () => {
192| const tareas = [crearTarea(1, "A"), crearTarea(5, "B")];
193| expect(generarId(tareas)).toBe(6);
| ^
194| });



Problems Output Debug Console Terminal Ports
node - todo-refactor-starter
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm run test:watch
FAIL tests/taskService.test.js > filtrarPorEstado (Misión 9) > 'terminadas' devuelve solo las terminadas
ReferenceError: filtrarPorEstado is not defined
❯ tests/taskService.test.js:209:23
207|
208| it("'terminadas' devuelve solo las terminadas", () => {
209| const resultado = filtrarPorEstado(crearTareasMixtas(), "terminadas");
| ^
210| expect(resultado.every(t => t.completada)).toBe(true);
211| expect(resultado).toHaveLength(1);
[5/6]
FAIL tests/taskService.test.js > filtrarPorEstado (Misión 9) > un filtro desconocido devuelve todas
ReferenceError: filtrarPorEstado is not defined
❯ tests/taskService.test.js:215:5
213|
214| it("un filtro desconocido devuelve todas", () => {
215| expect(filtrarPorEstado(crearTareasMixtas(), "xyz")).toHaveLength(3);
| ^
216| });
217| });
[6/6]
Test Files 1 failed (1)
Tests 6 failed | 24 passed (30)
Start at 14:06:15
Duration 2.79s (transform 85ms, setup 0ms, collect 104ms, tests 37ms, environment 0ms, prepare 1.59s)
FAIL Tests failed. Watching for file changes...
press h to show help, press q to quit


```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        node - todo-refactor-starter

PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm run test:watch
     ✓ cambia el estado de la tarea correcta
     ✓ no altera las demás tareas
     ✓ con un id inexistente conserva el contenido
     ✓ no modifica el objeto original (no hay mutación)
     ✓ aplicarlo dos veces regresa al estado inicial
   ✓ eliminarTarea (Misión 7) (4)
     ✓ elimina una tarea con un id existente
     ✓ con un id inexistente conserva todas las tareas
     ✓ con una colección vacía devuelve []
     ✓ no modifica el arreglo recibido
   ✓ obtenerResumen (Misión 8) (3)
     ✓ cuenta total, pendientes y terminadas
     ✓ devuelve ceros con una colección vacía
     ✓ pendientes + terminadas siempre es igual al total
   ✓ generarId (Misión 9) (2)
     ✓ devuelve 1 cuando no hay tareas
     ✓ devuelve el máximo id + 1, aunque falten números intermedios
   ✓ filtrarPorEstado (Misión 9) (4)
     ✓ 'todas' devuelve todas las tareas
     ✓ 'pendientes' devuelve solo las pendientes
     ✓ 'terminadas' devuelve solo las terminadas
     ✓ un filtro desconocido devuelve todas


  Test Files  1 passed (1)
       Tests  30 passed (30)
    Start at  14:17:32
    Duration  1.00s (transform 91ms, setup 0ms, collect 97ms, tests 30ms, environment 0ms, prepare 265ms)

 PASS  Waiting for file changes...
       press h to show help, press q to quit
```




127.0.0.1:5500/todo-refactor-starter/index.html
INGENIERÍA DE SOFTWARE · REFACTOR + UNIT TESTING
ToDo Refactor Lab
Una aplicación funcional que iremos haciendo más mantenible y comprobable.
Nueva tarea
Ej. Diseñar pruebas
Agregar
Todas
Pendientes
Terminadas
Revisar requisitos
Completar
Eliminar
Diseñar pruebas
Completar
Eliminar
Refactorizar código
Completar
Eliminar
Total: 3 · Pendientes: 3 · Terminadas: 0
meet.google.com
Elements
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
Properties
Console
Issues
Live reload enabled.
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


README.md
taskService.test.js
app.js M
index.html M
taskService.js M
todo-refactor-starter > index.html > html > body > main.app > section.panel > form#task-form
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>ToDo Refactor Lab</title>
<link rel="stylesheet" href="./styles.css" />
<link rel="icon" href="data:," />
</head>


PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> git add .
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> git commit -m "Mision 09 (GREEN): integracion de taskS
e con app.js y render() - Driver: Clara / Navigator: Javier"
>> git push
>>
[main 556325e] Mision 09 (GREEN): integracion de taskService con app.js y render() - Driver: Clara / Navigator: J
4 files changed, 87 insertions(+), 28 deletions(-)
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 2.58 KiB | 529.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/LilTacoH2O/ToDoRefactorLAB.git
9086f8e..556325e main -> main
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter>

Mision 10:

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git pull
remote: Enumerating objects: 27, done.
remote: Counting objects: 100% (27/27), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 18 (delta 10), reused 16 (delta 8), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (18/18), 3.74 KiB | 21.00 KiB/s, done.
From https://github.com/LilTacoH2O/ToDoRefactorLAB
   170bed7..556325e  main       -> origin/main
Updating 170bed7..556325e
Fast-forward
 todo-refactor-starter/README.md                 | 12 +++--
 todo-refactor-starter/index.html                |  1 +
 todo-refactor-starter/src/app.js                | 85 ++++++
```

```
 ✓ un filtro desconocido devuelve todas
 ❯ esTituloValido (Misión 10) (2)
   × acepta un texto con contenido
   × rechaza texto vacío, solo espacios y valores no texto

 Failed Tests 2

 FAIL  tests/taskService.test.js > esTituloValido (Misión 10) > acepta un texto con contenido
TypeError: esTituloValido is not a function
 ❯ tests/taskService.test.js:221:12
    219| describe("esTituloValido (Misión 10)", () => {
    220|   it("acepta un texto con contenido", () => {
    221|     expect(esTituloValido("Estudiar Vitest")).toBe(true);
       |            ^
    222|   });
    223|

[1/2]

 FAIL  tests/taskService.test.js > esTituloValido (Misión 10) > rechaza texto vacío, solo espacios y
valores no texto
TypeError: esTituloValido is not a function
 ❯ tests/taskService.test.js:225:12
    223|
    224|   it("rechaza texto vacío, solo espacios y valores no texto", () => {
    225|     expect(esTituloValido("")).toBe(false);
       |            ^
    226|     expect(esTituloValido("   ")).toBe(false);
    227|     expect(esTituloValido(undefined)).toBe(false);

[2/2]

 Test Files  1 failed (1)
      Tests  2 failed | 30 passed (32)
   Start at  14:34:58
   Duration  915ms (transform 56ms, setup 0ms, collect 75ms, tests 53ms, environment 0ms, prepare 181
ms)

 FAIL  Tests failed. Watching for file changes...
       press h to show help, press q to quit
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add tests/

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git commit -m "Mision 10 (RED):
pruebas de esTituloValido - Driver: Javier / Navigator: Clara"
[main 1d71c86] Mision 10 (RED): pruebas de esTituloValido - Driver: Javier / Navigator: Clara
 1 file changed, 13 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 697 bytes | 697.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/LilTacoH2O/ToDoRefactorLAB.git
   556325e..1d71c86  main -> main

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add tests/

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git commit -m "Mision 10 (RED):
pruebas de esTituloValido - Driver: Javier / Navigator: Clara"
[main 1d71c86] Mision 10 (RED): pruebas de esTituloValido - Driver: Javier / Navigator: Clara
 1 file changed, 13 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 697 bytes | 697.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/LilTacoH2O/ToDoRefactorLAB.git
   556325e..1d71c86  main -> main

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```

```
C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git add .

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git commit -m "Mision 10 (GREEN)
: esTituloValido en dominio y refactor de app.js protegido por pruebas - Driver: Javier / Navigator:
Clara"
[main b4cdcfa] Mision 10 (GREEN): esTituloValido en dominio y refactor de app.js protegido por prueba
s - Driver: Javier / Navigator: Clara
 1 file changed, 4 insertions(+)

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 666 bytes | 166.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/LilTacoH2O/ToDoRefactorLAB.git
   1d71c86..b4cdcfa  main -> main


C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>
```


mision 11:


```
PS C:\Users\LAP0003\ToDoRefactorLAB\todo-refactor-starter> npm test
    240|
    241|   it("redondea al entero más cercano (1 de 3 = 33)", () => {
    242|     expect(obtenerPorcentajeAvance(crearTareasMixtas())).toBe(33);
       |           ^
    243|   });
    244|

 FAIL  tests/taskService.test.js > obtenerPorcentajeAvance (Misión 11 · opción C) > devuelve 100 si todas están
adas
TypeError: obtenerPorcentajeAvance is not a function
 ❯ tests/taskService.test.js:247:12
    245|   it("devuelve 100 si todas están terminadas", () => {
    246|     const todas = crearTareasMixtas().map(t => ({ ...t, completada: true }));
    247|     expect(obtenerPorcentajeAvance(todas)).toBe(100);
       |           ^
    248|   });
    249| });

 Test Files  1 failed (1)
      Tests  4 failed | 32 passed (36)
   Start at  14:43:29
   Duration  1.38s (transform 104ms, setup 0ms, collect 98ms, tests 39ms, environment 0ms, prepare 494ms)
```









Historial de git

C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git log --format="%h | %an | %ad | %s" --date=short
dfe3d34 | pauli050 | 2026-10-25 | Mision 11 (GREEN): extension porcentaje de avance en dominio y UI - Driver: Clara / Navigator: Javier
ebc673e | pauli050 | 2026-10-25 | Mision 11 (GREEN): extension porcentaje de avance en dominio y UI - Driver: Clara / Navigator: Javier
808618d | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-25 | Mision 10 (GREEN): esTituloValido en dominio y refactor de app.js protegido por pruebas - Driver: Javier / Navigator: Clara

f02817a | pauli050 | 2026-10-25 | Mision 11 (RED): pruebas de obtenerPorcentajeAvance - Driver: Clara / Navigator: Javier
b4cdcfa | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-25 | Mision 10 (GREEN): esTituloValido en dominio y refactor de app.js protegido por pruebas - Driver: Javier / Navigator: Clara
1d71c86 | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-25 | Mision 10 (RED): pruebas de esTituloValido - Driver: Javier / Navigator: Clara
556325e | pauli050 | 2026-10-25 | Mision 09 (GREEN): integracion de taskService con app.js y render() - Driver: Clara / Navigator: Javier
9086f8e | pauli050 | 2026-10-25 | Mision 09 (RED): pruebas de generarId y filtrarPorEstado - Driver: Clara / Navigator: Javier
4cb53c2 | pauli050 | 2026-10-25 | Mision 09 (RED): pruebas de generarId y filtrarPorEstado - Driver: Clara / Navigator: Javier
170bed7 | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-25 | Mision 08 (README): decisiones de refactor 1 a 4 y comparacion de soluciones - Driver: Javier / Navigator: Clara
6bd73d6 | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-25 | Mision 08 (GREEN): obtenerResumen reutilizando funciones probadas - Driver: Javier / Navigator: Clara
d2a454b | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-25 | Mision 08 (RED): pruebas de obtenerResumen - Driver: Javier / Navigator: Clara
daab0a5 | pauli050 | 2026-10-22 | Mision 07 (GREEN): eliminarTarea con filter() - Driver: Clara / Navigator: Javier
1b5b6a1 | pauli050 | 2026-10-22 | Mision 07 (RED): pruebas de eliminarTarea con casos frontera - Driver: Clara / Navigator: Javier
bf001bc | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-21 | Mision 06 (GREEN): cambiarEstado con map()
y spread sin mutar - Driver: Javier / Navigator: Clara
48dfd21 | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-21 | Mision 06 (RED): pruebas de cambiarEstado -
Driver: Javier / Navigator: Clara
117c44e | pauli050 | 2026-10-21 | Mision 05 (GREEN): obtenerPendientes y obtenerTerminadas con filter
() - Driver: Clara / Navigator: Javier
391fdb0 | pauli050 | 2026-10-21 | Mision 05 (RED): pruebas de obtenerPendientes y obtenerTerminadas -
Driver: Clara / Navigator: Javier
8882c06 | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-21 | Mision 04 (GREEN): buscarTarea con find() -
Driver: Javier / Navigator: Clara
7e6b52d | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-21 | Mision 04 (GREEN): buscarTarea con find() -
Driver: Javier / Navigator: Clara
19f63a5 | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-21 | Mision 04 (RED): pruebas de buscarTarea - D
river: Javier / Navigator: Clara
035e2be | pauli050 | 2026-10-21 | Mision 03 (GREEN): implementa agregarTarea sin mutar - Driver: Clar
a / Navigator: Javier

6202333 | pauli050 | 2026-10-21 | Mision 03 (GREEN): implementa agregarTarea sin mutar - Driver: Clar
a / Navigator: Javier
fd33a84 | pauli050 | 2026-10-21 | Mision 03 (RED): pruebas de agregarTarea - Driver: Clara / Navigato
r: Javier
737edaf | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-21 | Mision 02: crearTarea (RED visto en evidenc
ia-red, GREEN implementado) - Driver: Javier / Navigator: Clara
12e8b83 | pauli050 | 2026-10-21 | Mision 01: modelo de tareas como objetos con id, titulo y completad
a - Driver: Clara / Navigator: Javier
1e5566e | pauli050 | 2026-10-21 | Merge: integra Mision 00 y 01 y quita node_modules del repositorio
6d76b2a | pauli050 | 2026-10-21 | Mision 01: modelo de tareas como objetos con id, titulo y completad
a - Driver: Clara / Navigator: Javier
e352cea | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-21 | Agregar package-lock.json
5fc089e | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-21 | Resolver conflictos de merge
d9b2e63 | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-20 | Mision 00: analisis del codigo legacy y res
puestas en README - Driver: Javier / Navigator: Clara
05545c8 | LilTacoH2O | 2026-10-20 | Update README with task management insights
0a48bb3 | LilTacoH2O | 2026-10-20 | Update README with team members and project goals
ae5a037 | Javier Alexander Martinez Flores | 2026-10-20 | Mi primer Commit


Mision 11 (GREEN): extension ...
main
Mision 11 (GREEN): extension porcentaje d...
Mision 10 (GREEN): esTituloValido en domi...
Mision 11 (RED): pruebas de obtenerPorcen...
Mision 10 (GREEN): esTituloValido en domi...
Mision 10 (RED): pruebas de esTituloValido ...
Mision 09 (GREEN): integracion de taskServ...
Mision 09 (RED): pruebas de generarId y filt...
Mision 09 (RED): pruebas de generarId y filt...
Mision 08 (README): decisiones de refactor...
Mision 08 (GREEN): obtenerResumen reutili...
Mision 08 (RED): pruebas de obtenerResum...
Mision 07 (GREEN): eliminarTarea con filter(...
Mision 07 (RED): pruebas de eliminarTarea ...
Mision 06 (GREEN): cambiarEstado con ma...
Mision 06 (RED): pruebas de cambiarEstado...
Mision 05 (GREEN): obtenerPendientes y ob...
Mision 05 (RED): pruebas de obtenerPendie...
Mision 04 (GREEN): buscarTarea con find() -...
Mision 04 (GREEN): buscarTarea con fin...
Mision 04 (RED): pruebas de buscarTarea - ...
Mision 03 (GREEN): implementa agregarTar...
Mision 03 (GREEN): implementa agregarTar...
Mision 03 (RED): pruebas de agregarTarea -...
Mision 02: crearTarea (RED visto en evidenc...
Mision 01: modelo de tareas como objetos ...
Merge: integra Mision 00 y 01 y quita no...
Agregar package-lock.json Javier Alexande...
Resolver conflictos de merge Javier Alex...
Update README with task managemen...
Update README with team members a...
Mision 00: analisis del codigo legacy y r...
Mision 01: modelo de tareas como obje...



C:\Users\23031\Downloads\todo-refactor-starter\todo-refactor-starter>git log --oneline --graph --all
*** dfe3d34 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Mision 11 (GREEN): extension porcentaje de avance en dominio y UI - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** ebc673e Mision 11 (GREEN): extension porcentaje de avance en dominio y UI - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** 808618d Mision 10 (GREEN): esTituloValido en dominio y refactor de app.js protegido por pruebas - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** f02817a Mision 11 (RED): pruebas de obtenerPorcentajeAvance - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** b4cdcfa Mision 10 (GREEN): esTituloValido en dominio y refactor de app.js protegido por pruebas - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** 1d71c86 Mision 10 (RED): pruebas de esTituloValido - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** 556325e Mision 09 (GREEN): integracion de taskService con app.js y render() - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** 9086f8e Mision 09 (RED): pruebas de generarId y filtrarPorEstado - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** 4cb53c2 Mision 09 (RED): pruebas de generarId y filtrarPorEstado - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** 170bed7 Mision 08 (README): decisiones de refactor 1 a 4 y comparacion de soluciones - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** 6bd73d6 Mision 08 (GREEN): obtenerResumen reutilizando funciones probadas - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** d2a454b Mision 08 (RED): pruebas de obtenerResumen - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** daab0a5 Mision 07 (GREEN): eliminarTarea con filter() - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** 1b5b6a1 Mision 07 (RED): pruebas de eliminarTarea con casos frontera - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** bf001bc Mision 06 (GREEN): cambiarEstado con map() y spread sin mutar - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** 48dfd21 Mision 06 (RED): pruebas de cambiarEstado - Driver: Javier / Navigator: Clara**

*** 117c44e Mision 05 (GREEN): obtenerPendientes y obtenerTerminadas con filter() - Driver: Clara / Nav**
igator: Javier
*** 391fdb0 Mision 05 (RED): pruebas de obtenerPendientes y obtenerTerminadas - Driver: Clara / Navigat**
or: Javier
*** 8882c06 Mision 04 (GREEN): buscarTarea con find() - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** 7e6b52d Mision 04 (GREEN): buscarTarea con find() - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** 19f63a5 Mision 04 (RED): pruebas de buscarTarea - Driver: Javier / Navigator: Clara**
*** 035e2be Mision 03 (GREEN): implementa agregarTarea sin mutar - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** 6202333 Mision 03 (GREEN): implementa agregarTarea sin mutar - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** fd33a84 Mision 03 (RED): pruebas de agregarTarea - Driver: Clara / Navigator: Javier**
*** 737edaf Mision 02: crearTarea (RED visto en evidencia-red, GREEN implementado) - Driver: Javier / N**
avigator: Clara
*** 12e8b83 Mision 01: modelo de tareas como objetos con id, titulo y completada - Driver: Clara / Navi**
gator: Javier
***   1e5566e Merge: integra Mision 00 y 01 y quita node_modules del repositorio**
|
| * e352cea Agregar package-lock.json
| *   5fc089e Resolver conflictos de merge
| |
| | * 05545c8 Update README with task management insights
| | * 0a48bb3 Update README with team members and project goals
| * | d9b2e63 Mision 00: analisis del codigo legacy y respuestas en README - Driver: Javier / Navigat
or: Clara
| |/
*** / 6d76b2a Mision 01: modelo de tareas como objetos con id, titulo y completada - Driver: Clara / Na**
vigator: Javier
|/
*** ae5a037 Mi primer Commit**