# PENUGASAN
# DASAR PEMROGRAMAN LIST TUPLE

Disusun untuk memenuhi penugasan mata kuliah Dasar Pemrograman
Dosen Pengampu Oleh
Yulia Retnowati, S.Pd., M.T.



Oleh
Tubagus Muhammad Ivan Syah Winata Kusuma
NIM 2602894

**REKAYASA PERANGKAT LUNAK**
**KAMPUS UPI DI CIBIRU**
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**
**2026**

# SOAL

## Tugas Mandiri

1. Diketahui list dengan nilai 10 mahasiswa sebagai berikut: 88, 75, 63, 97, 82, 74, 91, 80, 81, 63

    a. Tampilkan data nilai maksimum, minimum, dan nilai rata-rata dari daftar nilai tersebut.

    b. Tampilkan angka terbesar kedua dalam daftar nilai tersebut.

2. Diketahui tuple yang berisi daftar pasangan (latitude, longitude) sebuah lokasi sebagai berikut:

    - Jakarta = (-6.2088, 106.8456)
    - Bandung = (-6.9175, 107.6191)
    - Surabaya = (-7.2575, 112.7521)

    a. Tampilkan data koordinat untuk kota Bandung.

    b. Tampilkan jumlah lokasi yang tersimpan.


3. Buatlah program yang meminta user memasukkan 10 nama teman sekaligus dalam satu baris, lalu simpan kedalam list.

    Contoh:

    Input nama teman : abi, bia, cia, aci, ica, iba

    Output: ['abi', 'bia', 'cia', 'aci', 'ica', 'iba']

# SCREENSHOT HASIL PROGRAM



# SOURCE CODE

## Source Code

```python
#nama = "Tubagus Muhammad Ivan Syah Winata Kusuma"
#kelas = "RPL 1C"
#nim = 2602894

# ============================================================
# NOMOR 1
# ============================================================
nilai_mahasiswa = [88, 75, 63, 97, 82, 74, 91, 80, 81, 63]

nilai_maksimum = max(nilai_mahasiswa)
nilai_minimum = min(nilai_mahasiswa)
nilai_rata_rata = sum(nilai_mahasiswa) / len(nilai_mahasiswa)

# Urutkan list dari besar ke kecil, lalu ambil elemen indeks ke-1 (terbesar kedua)
nilai_terbesar_kedua = (sorted(nilai_mahasiswa, reverse=True))[1]

print(f"Nilai Mahasiswa   : {nilai_mahasiswa}")
print(f"Nilai Maksimum    : {nilai_maksimum}")
print(f"Nilai Minimum     : {nilai_minimum}")
print(f"Nilai Rata-rata   : {nilai_rata_rata}")
print(f"Nilai Terbesar ke-2: {nilai_terbesar_kedua}")

print()

# ============================================================
# NOMOR 2
# ============================================================

# Setiap kota dibuat sebagai tuple terpisah sesuai penulisan pada soal,
# lalu digabungkan menjadi satu tuple besar berisi ketiga lokasi
jakarta = (-6.2088, 106.8456)
bandung = (-6.9175, 107.6191)
surabaya = (-7.2575, 112.7521)

daftar_lokasi = (jakarta, bandung, surabaya)  # indeks 0=Jakarta, 1=Bandung, 2=Surabaya
print(f"Daftar Koordinat Lokasi (Jakarta, Bandung, Surabaya): {daftar_lokasi}")

# a. Koordinat kota Bandung (indeks ke-1)
koordinat_bandung = daftar_lokasi[1]
print(f"a. Koordinat kota Bandung: {koordinat_bandung}")

# b. Jumlah lokasi yang tersimpan dalam tuple
jumlah_lokasi = len(daftar_lokasi)
print(f"b. Jumlah lokasi yang tersimpan: {jumlah_lokasi}")



# ============================================================
# NOMOR 3
# ============================================================

# Input dipisah berdasarkan koma (","), bukan ", " agar tetap berfungsi
# walaupun user lupa/tidak konsisten memberi spasi setelah koma.
nama_teman_input = input("Input nama teman (pisahkan dengan koma): ")
nama_teman = nama_teman_input.split(",")

# .strip() menghapus spasi berlebih di depan/belakang tiap nama,
# supaya hasil list tetap rapi meskipun format input tidak sempurna
nama_teman = [nama.strip() for nama in nama_teman]

print(f"Output: {nama_teman}")
```