

Solicitud	Descripción de la revisión	Estado	Enlace al informe de errores
Crear un repartidor o repartidora: POST /api/v1/courier	Probar los datos de entrada en el campo de inicio de sesión		
	201 Created (Creado):		
	Introducir letras latinas con una longitud de 2, 5, 10 caracteres y enviar una solicitud con un nombre de usuario y contraseña válidos	APROBADO	
	Probar la creación de un mensajero en la base de datos en la tabla <i>Repartidores</i>	APROBADO	
	400 Bad request (Solicitud no válida):		
	Introducir letras no latinas	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-50">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-50</a>
	Introducir espacios	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-51">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-51</a>
	Introducir caracteres	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-52">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-52</a>
	Introducir números	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-53">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-53</a>
	Dejar en blanco	APROBADO	
	Probar por longitud: 1, 11, un valor muy largo	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-54">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-54</a> <a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-55">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-55</a>
	Aparece el mensaje de error "No hay suficientes datos para crear una cuenta" o "Este inicio de sesión no está disponible"	APROBADO	
	Probar los datos de entrada en el campo contraseña		
	202 Created (Creado):		
	Introducir números con una longitud de 4 caracteres y enviar una solicitud con un nombre de usuario e inicio de sesión válidos	APROBADO	
	Probar la creación de la contraseña en la base de datos en la tabla <i>Repartidores</i>	APROBADO	
	401 Bad request (Solicitud no válida):		
	Introducir letras no latinas	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-56">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-56</a>
	Introducir letras latinas	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-57">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-57</a>
	Introducir espacios	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-58">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-58</a>
	Introducir caracteres	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-59">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-59</a>
	Dejar en blanco	APROBADO	

Solicitud	Descripción de la revisión	Estado	Enlace al informe de errores
El inicio de sesión del repartidor o repartidora: POST /api/v1/courier/login	Probar por longitud: 3, 5, un valor muy largo	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-60">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-60</a> <a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-61">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-61</a>
	Aparece el mensaje de error "No hay suficientes datos para crear una cuenta" o "Este inicio de sesión no está disponible"	APROBADO	
	Probar los datos de entrada en el campo nombre de usuario		
	201 Created (Creado):		
	Introducir letras latinas con una longitud de 2, 5, 10 caracteres y enviar una solicitud con un inicio de sesión y contraseña válidos	APROBADO	
	Probar la creación de un nombre de usuario en la base de datos en la tabla <i>Repartidores</i>	APROBADO	
	400 Bad request (Solicitud no válida):		
	Introducir letras no latinas	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-62">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-62</a>
	Introducir espacios	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-63">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-63</a>
	Introducir caracteres	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-64">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-64</a>
	Introducir números	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-65">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-65</a>
	Dejar en blanco	APROBADO	
	Probar por longitud: 1, 11, un valor muy largo	NO APROBADO	<a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-66">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-66</a> <a href="https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-67">https://lilaperezh.atlassian.net/browse/LPPFS8-67</a>
	Aparece el mensaje de error "Usuario o contraseña no válido"		
	Probar la coincidencia hash-contraseña mediante la autorización		
	201 Created (Creado):		
	Introducir un inicio de sesión y contraseña válidos	APROBADO	
	Regresa un id con el inicio de sesión exitoso	APROBADO	
	400 Bad request (Solicitud no válida):		
	Introducir un inicio de sesión y contraseña no válidos	APROBADO	

Solicitud	Descripción de la revisión	Estado	Enlace al informe de errores
	Aparece el mensaje de error "No hay datos suficientes para iniciar sesión" o "Account not found"	APROBADO	
Crear un repartidor o repartidora: POST /api/v1/courier	Probar que el inicio de sesión sea único		
	400 Bad request (Solicitud no válida):		
	Crear un repartidor o repartidora con un inicio de sesión ya utilizado, utilizar contraseña y nombre de usuario válidos	APROBADO	
	Aparece el mensaje de error "Este inicio de sesión no está disponible"	APROBADO	
Obtener un pedido por su número: GET /api/v1/orders/track	Probar la recuperación de datos de un pedido a través de su número de seguimiento		
	201 Created (Creado):		
	Introducir un número válido de seguimiento de pedido en la URL, por ejemplo: /api/v1/orders/track?t=123456	APROBADO	
	Regresa los datos del pedido	APROBADO	
	400 Bad request (Solicitud no válida):		
	Introducir un número no válido de seguimiento de pedido en la URL	APROBADO	
	Aparece el mensaje de error "No hay suficientes datos para la búsqueda" o "Pedido no encontrado"	APROBADO	