

Исследование фильтров



Виталий Болатаев
Мария Шестакова

Методология

Юзабилити-тестирование фильтров РП и сотрудника

Подсчет числа ошибок при использовании
фокусированных заданий и числа задач


Глубинные интервью

Целевое и нецелевое использование фильтров для
выявления основных работ РП и сотрудника: у нас и у
конкурентов

Разведовательное исследование - попытки описать, как
работают с фильтрами as is



Выборка



Нам потребуется протестировать в среднем 8,4 пользователей, чтобы обнаружить 95% проблем пользовательского интерфейса, учитывая, что вероятность возникновения проблемы составляет 30%.

Руководители - 5

Вторую группу исключительно из руководителей проектов с подчиненными. Эта группа покрывала 85 процентов проблем с вероятностью ошибки в 30%

Протокол тестирования

https://docs.google.com/document/d/1C_0Eh38y15qkhRjM9muQuidkuusnCDYjB-FvJ8Psrus/edit


1. Протокол был согласован с продактом, дизайнерами и внутри команды исследований.
2. **Выборка** учитывала разные роли внутри команды РТК:
 - 5 руководителей
 - 4 исполнителя
3. Использовались **разные регионы для тестов**: Дальний Восток, Юг, Москва.
4. Использовались **разные подразделения для тестов**: ситуационный маркетинг, хелпдеск, разработка портала, продажи решений вендоров, проектный офис.

♥ Респонденты **в целом положительно оценивали интерфейс Яги, утверждая, что интерфейс сайта является удобным и доступным.**

НО!

Они также **подчеркивали ряд трудностей**, с которыми иногда сталкивались при использовании платформы:

- некорректная работа фильтров,
- баги белого экрана, сложности взаимодействия,
- исполнители не всегда могли выполнить основные задания связанные с фильтрами,
- у опытных пользователей проблемы касались в основном групп фильтров и фильтра-источника.



Кроме того, мы создали отдельный стенд для тестирования задач в Яге

Рабочие гипотезы и ограничения

В рамках интервью со стейкхолдерами были выявлены некоторые гипотезы по продукту и техническое ограничение.

Ограничение: число тикетов в фильтрах увеличит быстродействию Яги

Гипотеза о влиянии групп фильтров на производительность работы

"Использование групп фильтров повышает производительность работы сотрудников за счет возможности быстро переключаться между различными контекстами задач".

Критерий успеха: Уменьшение времени, необходимого для смены контекста работы на X%, благодаря использованию групп фильтров.

Гипотеза о предпочтениях публичных фильтров

"Публичные фильтры предпочтительнее для РП, чем индивидуальные, поскольку они облегчают дележ задач в команде".

Критерий успеха: X % руководителей проектов активно используют публичные фильтры для распределения задач среди команды.

Гипотеза об эффективности фильтра-источника

"Фильтр-источник эффективно снижает количество ошибок в работе сотрудников за счет предотвращения доступа к нерелевантным задачам".

Критерий успеха: X % руководителей проектов активно используют фильтр-источник


Гипотеза о предпочтениях приоритета в сортировке задач

"Сортировка задач по приоритету является более предпочтительным методом для пользователей, чем фильтры и сортировки по дате или статусу".

Критерий успеха: X % пользователей регулярно используют сортировку по приоритету для организации своих задач.

Основные барьеры

Распределение ошибок юзабилити-тестирования




Пользователи легко могли понять, как найти свою задачу через фильтр, найти задачу с родителем, осуществить поиск по атрибуту с фильтром.

Явные проблемы, когда респондент не мог выполнить задание без подсказки, характерно возникали при задачах приоритезации (всеми известными способами), использования групп фильтров (создание и использование сохраненной группы). А также у руководителей - задания на шеринг групп фильтров (Поделитесь с сотрудниками удобной группой фильтров) и фильтра-источника.

Свободная фильтрация

Не могут найти иконку фильтра.

Встречаемость - 4.



Рекомендуем перенести иконку фильтра в верхнюю панель

Свободная фильтрация

Хотят сразу переключить на исполнителя и смотреть на исполнителей визуально, БЕЗ фильтров.

Встречаемость: 4

📌 **Рекомендуем** сделать “быстрые” кнопки вида доски

Настройка

00 Доска

Мой канбан

Источник

Н

⋮

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОЛОНКИ

СТРОКИ

Формировать колонки по атрибуту

Исполнитель

Использовать группы

☐

+ Группа

Не отображать

<

Переместите сюда атрибуты, которые не будут отображаться на доске.

Отображать

5 / 10

<

ВБ

Виталий Болатев

МШ

Мария Шестакова

👥

Несколько исполнителей

?

Без исполнителей

ША

Шевелев Антон Сергеевич

Последнее сохранение: 25 апреля, 10:09

Сбросить


▼

Сохранить и выйти

Свободная фильтрация

Не нравится, что слишком большой глобальный список исполнителей. **Текущего пользователя - НЕ ВИДЯТ.**


Встречаемость:3



📌 **Рекомендуем** выводить первым списком ФИО пользователя и не выводить глобальный список

Несколько исполнителей

Не хотят строку несколько исполнителей. Много жалоб в текущей работе. **В итоге дублируют задачу себе!**
Встречаемость:2



Феоктистова Мария


У нас действительно есть задачи, в которых мы участвуем вдвоем, втроем. И когда мы создаем такую задачу, она перемещается в отдельный столбец, который называется «Несколько исполнителей». Естественно, я этот столбец не смотрю, особенно с учетом того, что у нас там, например, шесть человек, и он там у нас сзади.

Автор и исполнитель

В связи с тем, что пользователи часто создают сами себе задачи, **возникает путаница**, где иконка автора, а где исполнителя.

Встречаемость:2

 **Рекомендуем** изменить визуал иконки автора или исполнителя



Алексей Лобов


Кажется, что исполнитель и создатель путаются. Наверно, когда поработаешь, запомнишь, что он там исполнитель снизу, ой, автор, но я бы разделил. Никогда об этом не задумывался, но вот сейчас меня это сбило.

Фильтр своих задач

Не понятна работа модального окна фильтра - непонятна механика работы закрытия и логические операторы.

Встречаемость: 3

 **Рекомендуем** добавить кнопку сохранить



Койда Дмитрий


фильтр отработал режим реального времени, если я его закрою сейчас, он сбросится или нет

а он вообще очистился....
да а как мне сделать так, чтобы я отфильтровал дальше работал
мне не очевидно, что мне нужно сделать, куда сейчас нажать, чтобы дальше продолжить работать с результатами...

Поиск по родителю

Все справились, но были жалобы на глобальные списки задач.
1 человек на заметил отфильтрованную задачу, из-за того что тикет был ПОД модалькой, 1 не понял название переменной

📌 **Рекомендуем** добавить иконок к операциям и решить проблему с модалькой



Закрывает пространство

Дмитрий Койда
Что такое входит в список?


Зинкова Василиса
Ожидала, что я найду тут подходящего родителя, тыкну, и тут он уже мне выдаст то, что нужно, а видно все равно все задачи.

Приоритезация

Ищут сортировку, а не фильтрацию
Встречаемость: 6

Ожидают сортировку по приоритету, как в табличных процессорах. Хотят сортировку не только по приоритету, но и по исполнителям, дате. Не могут найти приоритет в виде списка, не знают, как настроить внешний вид доски.

 **Рекомендуем**
реализовать сортировку



Маслич Марина

Не хватает сортировки - вот мы тикеты сортируем в системах техподдержки - по возрасту обычно

Андрей Чайковский

Сортировочки не хватает. Не хватает сортировки. Вот именно здесь бы, вот здесь на Kanban доске, сортировка именно по срочности. То есть вверху самые срочные, самые горячие. Вот здесь сортировки однозначно не хватает.

Феоктистова Мария

В моем понимании приоритетные задачи должны как минимум наверху подсвечиваться, наверное.

Приоритезация

Два респондента на списке не смогли сразу найти сортировку. Обычно крайним слева идет код задачи, а затем приоритет

Код ↓	Название задачи	Статус	Тип	Автор	Исполни...	Дата со...
MPR1-9	Добавление нового тарифного плана для	Сделать	В	ВБ	-	28 мар 2024
MPR1-8	Исправление ошибок в программном обе	Готово	В	ВБ	-	28 мар 2024
MPR1-7	новой функциональности для личного каб	Сделать	В	ВБ	-	28 мар 2024
MPR1-6	Установка нового оборудования для расш	Сделать	В	ВБ	-	28 мар 2024
MPR1-5	Решение проблемы с низкой скоростью и	Готово	В	ВБ	-	28 мар 2024
MPR1-41	Внедрение новой системы мониторинга и	В работе	В	ВБ	-	28 мар 2024
MPR1-40	Провести A/B-тестирование различных ва	В работе	В	МШ	ВБ МШ	28 мар 2024
MPR1-4	Обновление сетевого оборудования в фил	В работе	В	ВБ	-	28 мар 2024
MPR1-39	Апгрейд сетевого оборудования для повы	Готово	В	ВБ	-	28 мар 2024

Группы фильтров

Понимают, как сохранить группы, понимают, как можно использовать. **Но не понимают, сохранили ли они фильтр, не могут найти из-за глобальных списков и не понимают, зачем группы нужны (не могут включить публичность).**

Рекомендуем не выводить глобальные списки

Заходят через Группы, рядом с фильтром, создают группы фильтров через фильтры (Сохранить).


Встречаемость: 6

Когда вводила наименование, назвала группу фильтров "1", не смогла сохранить группу с таким названием, растерялась, все закрыла. Не понимает, куда сохранила группы

Сама создавала группу, добавила ее, но потом не могла найти

Не поняла сохранила группу или нет, не понимает, где отображается состав группы.

Не понятно, куда фильтр сохранился.



Группы фильтров

Не понимают, что за название такое ГРУППЫ. Все респонденты в целом указали на эту проблему. Кроме того, непонятно, куда сохраняются группы.

Зинкова Василиса

Когда ты просто смотришь на вот эти группы фильтров, тебе вообще не понятно, что имеется в виду. Когда вот я только открывала, это что за группа? Это группа по каким-либо проектам или что-то еще. То есть, непонятно. Только после того, как мне дали это задание, я сообразила, что группа — это группа фильтров. То есть, возможно, название можно и другое, если хоть подумать.

Андрей Чайковский

Не хватает элементарного обучения. Хелп было бы здорово иметь - статью, которая описывает как работают фильтры, чтобы выдавал со ссылками. Мб, даже часто задаваемые вопросы



Рекомендуем отказаться от названия Группы и создать статьи с обучением в Кошечке по работе с фильтрами

Лобков Алексей

Да, то есть, что это просто группа мне не очень понятна. Поэтому я даже туда не лазил.

Орехова Анастасия


Группы фильтров нужны, но в том ключе, как у вас называется, там отдельно есть группы, отдельно фильтры, мне кажется, они не совсем доступны для понимания, что такое группы, что такое фильтры. В смысле, фильтры понятно, группы не совсем понятно. Возможно, это избранные фильтры, как это называется, ну или что-то такое

Шеринг групп

Проще создать новый вид доски с включенными фильтрами. Сейчас есть баг - включение и выключение фильтров приводит к тому, что люди теряют доступ к доске, при обновлении страницы, группы фильтров слетают.

Из 5 руководителей, 4 не справились с заданием.


 **Рекомендуем** сразу ставить публичность



Фильтр-источник

Когда есть такая необходимость - создают новое пространство с ограничениями. Ожидают, что такая функция будет работать для конкретной задачи (спрятать только 1 задачу от сотрудников) или фильтр такого рода будет работать в разделе.

Из 5 руководителей, 4 не справились с заданием.



📌 **Рекомендуем** перенести фильтр-источник в раздел команды и сделать внутри при создании задачи

Маслич Марина

На самом деле для меня было бы очевиднее, если бы, например, мне хотелось залезть в раздел команды и тут права настроить сразу

Лобков Алексей

"Кейс: пригласили в команду людей из параллельного департамента, участвующие только в одном проекте из всех задач, которые отображались на канбан доске. Основная часть задач была для всей команды, но хотелось бы создать конкретную задачу, пригласив туда внешних пользователей, которые не находятся внутри команды. И при этом этот внешний пользователь должен видеть только ту задачу, в которую он записан.

Ильницкая Екатерина

Например, сейчас я отфильтровала ко всему пространству задачи, где нет исполнителя Виталия, но я не понимаю, например, при этом сам Виталий видит свои задачи? Или нет? Или также у него такая же доска? То есть вам не хватило понимания, что это за фильтр-источник, как он работает и как это будет происходить, увидели ли сам Виталий или нет.

Поиск готовых задач

Это не вызывало проблем, но много жалоб на то, что в Яге никуда не удаляются задачи со статусом “Готово”. Единственный респондент использовал фильтр-источник, чтобы фильтровать готовые задачи, есть просьбы сделать архив готовых задач.

Несколько других респондентов отметили, что используют Ягу для демонстрации на созвонах загруженности и готовые задачи нагружают визуальную демонстрацию, разрушая пользовательский сценарий.

Почти все респонденты предложили использовать систему чек-листов и TODO-LIST для того, чтобы сделать отработку каких-то массовых задач.

Дмитрий Койда

"То есть то, что мне сильно, очень сильно нравилось в Trello, это наличие чек-листов в задачах. То есть мне удобно всегда разбивать задачи по пунктам. И когда можно было создать несколько чек-листов и по ним обозначить задачи

Феоктистова Марина


Помимо вот таких больших задач, были бы маленькие задачи типа: чекбоксов, маленькие задачки, стикеры

Ильницкая Екатерина

И там с чекбоксами как раз-таки я отмечаю, что нужно конкретно мне сделать. Я отмечаю там чекбоксом, когда перехожу в другое пространство, и соответственно там уже статус задачи меняю, комментарии прописываю и так далее.

Разное

5 респам не нравится выведение на экран Автора и Исполнителя, так как это создает эффект мусора



Рабочие гипотезы - ИТОГ

Гипотеза о влиянии групп фильтров на производительность работы

"Использование групп фильтров повышает производительность работы сотрудников за счет возможности быстро переключаться между различными контекстами задач".

Не подтвердилась. Группы фильтров не сохраняются в новой сессии, что не влияет на эффективность труда

Гипотеза о предпочтениях публичных фильтров

"Публичные фильтры предпочтительнее для РП, чем индивидуальные, поскольку они облегчают дележ задач в команде".

Не подтвердилась. Все руководители не поняли, что такое публичный фильтр и не смогли выполнить задание.

Гипотеза об эффективности фильтра-источника

"Фильтр-источник эффективно снижает количество ошибок в работе сотрудников за счет предотвращения доступа к нерелевантным задачам".

Нет такого сценария. Трое руководителей высказали сценарий, когда просто создают новое пространство и ограничивают к нему доступ. Фильтр-источник используется для удаления готовых тикетов.

Гипотеза о предпочтениях приоритета в сортировке задач

"Сортировка задач по приоритету является более предпочтительным методом для пользователей, чем фильтры и сортировки по дате или статусу".

Да, почти все (8) респондентов ожидают увидеть сортировку по приоритету

Рекомендации

- Учитывая ограничение в числе тикетов (нагрузка системы), а также то, что респонденты неохотно используют фильтры в своей работе - предлагаем использовать в разработке новых фич Яги - чек-листы или TODOLIST.
У **всех руководителей** (5) на тестировании была такая просьба. Реже такое пожелание встречалось у рядовых исполнителей (они используют чек-листы на бумаге чаще) . Рекомендуем реализацию чек-листов, как решение, которое уменьшит число тикетов
- Кроме того, существует устойчивая практика фильтровать или удалять готовые задачи, так как в них нет большого смысла на доске. Этот паттерн встречался у трех респондентов и они готовы были писать в техподдержку, чтобы убрать готовые задачи с вида. **Рекомендуем реализацию пространства архив - это уменьшит число тикетов на отображении**
- Убрать поле несколько исполнителей, так как оно приводит к дублированию задач у каждого пользователя.**
- В связи с тем, что вместо фильтров для удобства предпочитают и ожидают изменения вида - по исполнителям, приоритету или статусу, то рекомендуем вместе с быстрыми фильтрами **кнопки изменения вида доски.**
- Почти все респонденты хотят видеть **функцию сортировки в столбце канбан, вместо фильтров.** Сортировать хотят по приоритету, статусу, исполнителям в алфавитном порядке, срокам. Сортировка привычный и понятный паттерн из табличных процессоров типа Эксель и почты. Существующие сортировки и фильтры затрудняют оценку всего пространства тикетов с точки зрения объема и сроков.
- Спам-эффект от глобальных фильтров** публичных, глобального поиска задач, глобальных списков в интерфейсе. Это тоже типовая жалоба пользователей. Рекомендуем разделить все сущности на локальные и глобальные для улучшения поисковой выдачи и работы с аджестом. Рекомендуем создать личные, командные и отдельные глобальные фильтры. Глобальные фильтры могут создать спам-эффект

Детальные рекомендации

Пользователи **не могут найти иконку фильтра**, в связи с этим **рекомендуем** перенести иконку фильтра в верхнюю панель

У пользователей **часто возникает потребность смотреть доску именно по исполнителю**, **рекомендуем** сделать “быстрые” кнопки вида доски

Пользователи жалуются на **слишком большой глобальный поиск и не замечают функцию “текущий пользователь”**, **рекомендуем** выводить первым списком ФИО пользователя и не выводить глобальный список

Пользователи **часто создают сами для себя задачи**, поэтому их ФИО дважды упоминается, **рекомендуем** изменить визуал иконки автора или исполнителя

Пользователи **не видят обратной связи от системы при установки фильтра**, **рекомендуем** добавить кнопку сохранить или бегущую строку сохранения информации.

Пользователям **сложно разбираться в глобальных списках задач**, **рекомендуем** добавить иконок к операциям и решить проблему с модалкой

При работе с задачами пользователи в первую очередь **начинают искать сортировку, а не фильтрацию**, **рекомендуем** реализовать сортировку не только по приоритету, но и по исполнителям, дате

Было замечено, что у пользователей **часто возникает сложность поиска созданного ими фильтра** среди созданных ранее другими пользователями фильтров, **рекомендуем** не выводить глобальные списки

Было замечено, что многие пользователи **не понимают название группы и не соотносят его именно с фильтрами**, **рекомендуем** или отказаться от названия “Группы”, или назвать “Группы фильтров” и создать статьи с обучением в Кошее по работе с фильтрами

После создания группы фильтров, рекомендуем сразу включать тогл публичного фильтра

Замечено, что пользователям **интуитивно не понятно, что ограничения по задаче (фильтр- источник) находятся в общих настройках системы**, **рекомендуем** перенести фильтр-источник в раздел команды и сделать внутри при создании задачи

Ссылки

[Сводный протокол респондентов](#)

[Видеозаписи интервью и тестирований](#)

[Протокол и методология](#)

Вопросы?

@lilalogos

@vesper_08