

Исследование фич и атрибутов Jira для Яги

Виталий Болатаев



Методология

Экспертно выделенные в прошлом году список функционального GAP между нашим продуктом и продуктом линейкой Atlassian. Продуктовые атрибуты оценивались количественным методом в опроснике представителями разных профессий и ролей. В исследовании приняло участие более 400 человек

4 опросника на аудиторию ПАО Ростелекома: аудитория не пересекалась и выборка была сформулирована случайно

Описательная статистика для выявления важных и ценных продуктовых фич и кластеризация данных для выявления поведенческих кластеров пользователей для выявления фич, которые важны определенному сегменту(кластеру) методом k-средних.



Выборка

Опросники были разосланы суммарно на аудиторию в 4к пользователей ПАО РТК:

Критерии попадания в выборку (скрининг):

автор тикетов в Jira - 50 раз за всю историю

исполнитель тикета в Jira - хотя бы 1 раз был за всю историю

хотя бы один раз писал комментарий к задаче в Jira

Последняя авторизация - в 2025 году

Удалить

Ответить

Быстрые действия

Переместить

Теги

Редактирование

Масштаб

Вт 22.04.2025 10:55

Команда исследователей Лукоморья

Опрос по функциям Jira

Кому Болатаев Виталий Валерьевич; Шевелев Антон Сергеевич; Шестакова Мария Никитична

Команда исследователей





Добрый день!

Вас приветствует команда исследователей проекта Лукоморье - сервиса для управления проектами и задачами в Ростелекоме. Подробнее: <https://lukit.ru/>

Сейчас мы проводим исследование, чтобы лучше понять, какие функции и улучшения вы используете в Jira. Ваше мнение очень важно для нас и поможет сделать инструмент удобнее и эффективнее.

Просим вас пройти короткий опрос — это займет всего 2-3 минуты вашего времени.

Дизайн опросников

1. Опросник 1: Жизненный цикл, структурирование (15 вопросов).
2. Опросник 2: Оповещения, связи (15 вопросов).
3. Опросник 3: Поиск, комментарии, прочее (20 вопросов)
4. Опросник 4: Плагины, известные и любимые плагины

Список вопросов согласовали с Татьяной Егоровой для максимально полного отражения поведенческих особенностей респондентов

Скрининговые вопросы для выявления ролей и опыта: роль в компании, опыт работы в таск-трекинге, встречается ли с проблемами при использовании Jira, какие задачи чаще всего решает

Must have

Попросить респондентов отметить функции, без которых они "не могут обойтись" в своей работе (множественный выбор, но с лимитом — до 5 функций по каждой категории). Это заменяет топ-N Чепмена, фокусируясь на незаменимости.


Шкала Ликерта по важности

Рассчитать среднюю оценку (от 1 до 5) для каждой функции в опроснике, чтобы получить более градиентный результат


В каждом опроснике было не менее 100 респондентов, что дает статзначимость для количественного исследования в 8.25% погрешности с точностью 90 процентов (*С вероятностью 90 процентов погрешность не превысит 8.25 процентов.*)





Менеджеры




Разработчики



Есть наблюдаемая разница в том, что хотят разработчики и менеджеры - разработчики хотят больше быстрых фильтров, а менеджеры встроенный поиск внутри структуры



Но в целом, эти фишки важны для всех



Коростылёва Алевтина Олеговна внес изменения - 14/02/25 08:16		
Поле	Исходное значение	Новое значение
Техподдержка.2 ЛТП.png [5304862]		
Коростылёва Алевтина Олеговна внес изменения - 14/02/25 08:21		
Раздел тех.поддержки. Отображение заявок переведенных на 2 ЛТП.		Раздел тех.поддержки. Созданная заявка не открывается.
Коростылёва Алевтина Олеговна внес изменения - 14/02/25 08:22		
[*Окружение:* [*Пользователь/**Наименование роли/ID:* Коростылёва Алевтина [*Предусловие:* [*Шаги:* Создать заявку на тех.поддержку от сторонней почты, зайти со стороны админов и перевести заявку в работу 2 лтп. [*Ожидаемый результат (ОР):* [*Фактический результат (ФР):* При переводе заявки на 2 ЛТП, ошибка "Страница Заблудилась" со стороны пользователя. HAR-файл во вложении [*Примечание:* [*HAR-файл:*		[*Окружение:* [*Пользователь/**Наименование роли/ID:* Коростылёва Алевтина [*Предусловие:* [*Шаги:* Создать заявку на тех.поддержку от сторонней почты, [*Ожидаемый результат (ОР):* [*Фактический результат (ФР):* Если открыть созданную заявку ошибка "Страница заблудилась" со стороны пользователя. HAR-файл во вложении [*Примечание:* [*HAR-файл:*
Власов Игорь Игоревич внес изменения - 17/02/25 10:44		
Исполнитель	Власов Игорь Игоревич [JIRAUSER100965]	Сотрудники QA Лукоморья [JIRAUSER97700]
Власов Игорь Игоревич внес изменения - 18/02/25 13:47		
Исполнитель	Сотрудники QA Лукоморья [JIRAUSER97700]	Карчев Александр Сергеевич [JIRAUSER88354]
Карчев Александр Сергеевич внес изменения - 25/02/25 15:24		
Открытый [1]		В работе [3]

Возможно, что подобного рода разница востребована в силу того, что формат Было и Стало также показывает новые связи, кто добавлял, а не просто изменение полей и статусов

Обновлена 15 мая 2024, 17:07

КОММЕНТАРИИВЛОЖЕНИЯСВЯЗИИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙТРУДОЗАТРАТЫ

04 апреля

БВ

Болатаев Виталий Валерьевич

изменил(а) статус в поле Статус

15:52

Декомпозиция задачиРекрутинг респондентов

29 марта

БВ

Болатаев Виталий Валерьевич

изменил(а) статус в поле Статус Бэклог

15:10

Декомпозиция задачи

28 марта

БВ

Болатаев Виталий Валерьевич

изменил(а) пользователя в поле Исполнитель

11:07

OBSERVEREXECUTOR

БВ

Болатаев Виталий Валерьевич


изменил(а) пользователя в поле Наблюдатель

11:07

OBSERVEREXECUTOR

Но в целом, эти фишки важны для всех

Разработчик/инженер, Менеджер проектов/Scrum-мастер и Аналитик/руководитель




Поведенческая кластеризация

Выполнен древовидный иерархический анализ для предварительного определения структуры данных и выбора числа кластеров.

Проведен факторный анализ на шкалах Ликерта для уменьшения размерности и выявления ключевых факторов (например, управление процессами и структура задач).

Применен кластерный анализ методом k-средних в SPSS с использованием z-стандартизации для разделения респондентов на группы на основе оценок функций.



Кластер 1 (100 респондентов, **70%**): Умеренный интерес к функциям (оценки 2.75–4.09). Высоко ценят «Создание уникальных Workflow» (4.09), “Указание названий переходов между статусами”. Низкая значимость «Переноса задач Drag&Drop» (2.75). Возможны пользователи, нуждающиеся в прозрачности процессов и истории задач

Кластер 2 (42 респондента, **30%**): Высокие оценки для структуры задач (2.24–4.55). Ключевые функции: «Быстрые фильтры внутри структуры» (4.55) и «Встроенный поиск внутри структуры» (4.5). Вероятно, аналитики или разработчики, фокусирующиеся на навигации внутри задачи, иерархии задач.

Выводы по фичам жизненного цикла задач

Быстрые фильтры с уникальными условиями в структуре **(для разработчиков)**

Встроенный поиск задач внутри структуры **(для менеджеров)**

История изменения статусов задачи в формате "Было vs Стало" **для всех**

История изменения статусов с указанием времени в статусе **для всех**

История изменения параметров задачи ("Было vs Стало") **для всех**

Автоматический подсчёт времени в статусе - почти 24%

Также для обычных пользователей, возможно, стоит подумать о названиях переходов между статусами

Не выявлено явных потребностей:

Иерархия задач с бесконечным уровнем вложенности	17,33%
Перенос задач через Drag&Drop в структуре	12,00%
Открытие формы задачи в структуре	10,67%
Отображение структуры на форме задачи	10,00%
Создание неограниченного числа папок в структуре с автоматической фильтрацией	8,67%
Просмотр местоположения задачи в иерархии	8,00%
История изменения связей и вложений ("Было vs Стало")	7,33%

Назначение исполнителя, исполнение задачи и передача дальше	69,33%
Быстрые фильтры с уникальными условиями в структуре	54,67%
Создание уникальных Workflow для каждого типа задач	48,00%
История изменения статусов задачи в формате "Было vs Стало"	37,33%
Встроенный поиск задач внутри структуры	37,33%
История изменения статусов с указанием времени в статусе	32,00%
История изменения параметров задачи ("Было vs Стало")	28,67%
Настройка различных представлений структуры задач	28,00%
Указание названий переходов между статусами	23,33%
Автоматический подсчёт времени в статусе	21,33%
Иерархия задач с бесконечным уровнем вложенности	17,33%
Перенос задач через Drag&Drop в структуре	12,00%
Открытие формы задачи в структуре	10,67%
Отображение структуры на форме задачи	10,00%
Создание неограниченного числа папок в структуре с автоматической фильтрацией	8,67%
Просмотр местоположения задачи в иерархии	8,00%
История изменения связей и вложений ("Было vs Стало")	7,33%




Выборка 132 чел

Опросник с оповещениями также включал вопросы со связями задачи в тасктрекинге: тут показательно, что связи задач разными типами связей на первом месте
Важно: наиболее важно, что оповещения о комментариях, оповещения об обращении через маркдаун разметку - это такие же важные фичи, как и другие оповещения типа изменения статуса и изменения исполнителя.

Это говорит о большой важности коммуникации асинхронной внутри карточки задачи

Все есть

Связывание задач разными типами связей	54,55%
Оповещение на email о добавлении комментария	52,27%
Оповещение на email об изменении статуса задачи	47,73%
Нотификация на почту при обращении через @	43,18%
Оповещение на email о назначении задачи на пользователя	42,42%




Очень большая разница между аналитиками и руководителями в отношении важности фич:

Аналитикам и руководителям важно возможность подписаться на изменения в задаче
Функциональные ограничения на просмотр
Отображение связей на форме задачи

Для разработчиков важнее
Оповещения на почту об назначении исполнителем
Нотификации @ для обращения
Добавление комментария к задаче

Но в целом, эти фишки важны для всех



Выводы по оповещениям

- Оповещение на email о добавлении комментария
- Нотификация на почту при обращении через @
- Функциональные ограничения на просмотр
- Оповещение на email об ответе на комментарий

Но у нас все это уже есть, ура!

Настройки уведомлений

Тип уведомления	Все пространства	Б Бизнес-анализ Лукоморья	Д Демо проект "Разработка ...	Д Демо стенд	Д Дизайн Лукоморья	Е Ежка	Е Ежка	И
Задачи								
Изменения в задачах, где я автор	☐ ☐							
Изменения в задачах, где я исполнитель	☒ ☒							
Изменения в задачах, где я наблюдатель	☐ ☐							
Удаление любых задач	☐ ☐							
Создание любых задач	☐ ☐							
Статьи								
Изменения в статьях, где я автор	☐ ☒							
Изменения в статьях, где я наблюдатель	☒ ☒							
Удаление любых статей	☐ ☒							
Создание любых статей	☐ ☐							
Другое								
Изменение информации о пространстве	☐ ☐							

Приближение срока выполнения задачи

Оповещать за 5 дней


Мои действия в системе

Оповещать об изменениях, где я инициатор (исходя из настроек выше)

6 Какие из этих функций жизненного цикла вы считаете незаменимыми для вашей работы? Выберите до 5: Множественный выбор

Ответов: 122 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%), показов: 122 (100%)

Таблица Порядок выбора Столбчатая диаграмма



Поиск, навигация и все остальное
Кроме обычного поиска, навигации и меток - пользователей интересует экспорт результатов поиска в Эксель и в Ворд, а также доступ в Конфлюенс через интерфейс Яги - мы не уверены, что существующая интеграция с Яга.Статьи, возможно, что доступ к Confluence все еще имеет значение даже при переходе на Ягу


Базовый поиск с использованием существующих полей	52,46%
Использование меток	40,98%
Автоматизация процессов	40,98%
Автоматическая связь с Confluence	36,89%
Ответы на конкретные комментарии	34,43%
Продвинутый поиск (аналог JQL)	33,61%
Редактирование комментариев	33,61%
Добавление вложений в комментарии	33,61%
Экспорт результатов поиска в Excel/ Word	32,79%



Выборка 122 чел



Разработчик/инженер, Менеджер проектов/Scrum-мастер и Аналитик/руководитель



Выводы по навигации

Нужны:

Ответы на конкретные комментарии

Продвинутый поиск (аналог JQL)

Экспорт результатов поиска - для некоторых сегментов пользователей (Проектные менеджеры и Scrum)

Автоматизация процессов - уже есть, надо отдельно изучать подробности потребностей

Связь с Confluence - под вопросом

Общие выводы и рекомендации по гэпу

Быстрые фильтры с уникальными условиями в структуре (для разработчиков)

Встроенный поиск задач внутри структуры (для менеджеров)

История изменения статусов задачи в формате "Было vs Стало" для всех

История изменения статусов с указанием времени в статусе для всех

История изменения параметров задачи ("Было vs Стало") для всех

Также для обычных пользователей, возможно, стоит подумать о названиях переходов между статусами

Автоматический подсчёт времени в статусе


Ответы на конкретные комментарии

Продвинутый поиск (аналог JQL)

Экспорт результатов поиска - для некоторых сегментов пользователей (Проектные менеджеры и Scrum)

Плагины

Easy Agile TeamRhythm - User Story Map & Retrospectives	32,26%
Zephyr Squad - Test Management for Jira	28,23%
Никакой из них	28,23%
Structure by Tempo - Jira Portfolio Management & PPM	26,61%
Git Integration for Jira (GitHub, GitLab and more)	22,58%
Rich Filters for Jira Dashboards	20,97%
Timesheets by Tempo - Jira Time Tracking	19,35%
Zephyr Scale - Test Management for Jira	16,13%
BigPicture - Project Management & PPM	16,13%



Плагины

Easy Agile TeamRhythm

User story map

Retrospective

BOARD

Teams In Space Program

Manage Commercial Space Travel Booking

Know Before You Go Call

Onboard Dining

Book Commercial Space Travel

Sprint 1

ACTIVE

Customers receive an automated response email when booking

Customers can book onboard dining

1st Time Space Tourist / I want to be able to retrieve my travel booking information

First Time Space Tourist / I want to be able to book my KBYG call at a time that suits me

1st Time Space Tourist / I want to be able to book a table in Luna restaurant

1st Time Space Tourist / I would like to see suggested travel destinations

Implement email automation for booking cancellation

Patchy video calls out of Brisbane office

Implement 'Resy' booking system for all dining options

Update LodgingController to handle multiple travel providers in one reservation

Run diagnostics

New issue

Combine restaurant databases

Easy Agile TeamRhythm - User Story Map & Retrospectives

Но учитывая, что Яга и есть канбан-доска - но здесь интересно, что доской создают карту юзер сторей, а также пространство для ретро.

Это выглядит интересным для команд, которые мыслят юзер сторями и CJM, а также используют ретро

Возможно, что это эффект от смещение выборки в ПАО

Zephyr Squad - Test Management for Jira

Zephyr Squad — это плагин для управления тестированием в Jira, разработанный SmartBear. Он интегрируется непосредственно в Jira, предоставляя инструменты для создания, управления, выполнения и отслеживания тестов в рамках проектов Jira

Jira Software

Your work

Projects

Filters

Dashboards

People

Apps

Create

My Smartstore

Classic software project

Back to project

Zephyr

Whats New

DESIGN

Create a Test

Create a BDD Feature

Search Tests

Import Tests

PLANNING AND EXECUTION

Cycle Summary

Search Test Executions

Manage Execution Filters

REPORTING

Test Summary

Test Metrics

Projects / My Smartstore / SMART-223

Test SSO Feature on SmartStore

Description

Test new login function with supported SSO sites

Linked issues

relates to

SMART-81

My new feature

BACKLOG

TCBUGS-5

Test bug

TO DO

Test Details

Detail

Add Step

Columns

	Test Step	Test Data	Test Result	Attachment	
-					
⋮	1	Navigate to homepage	URL	homepage loads sucessfully	0 attachmen
⋮	2	Log in with Office 365	Account Details	Login successful	0 attachmen

In Progress

Assignee

Reporter

Labels

Components

Priority

Collaborator

CucumberStudio scenarios

Show 4 more fields

Original estimate, Time tracking, Epic Link and Fix versions

Created August 26, 2020, 9:17 AM

Updated September 30, 2020, 8:22 AM

Configure

Structure by Tempo

Structure by Tempo — это плагин для Jira, предназначенный для управления проектами и портфелями (PPM, Project Portfolio Management). Он позволяет визуализировать, отслеживать и управлять задачами, проектами и портфелями в Jira

Jira Software

Your work

▼

Projects

▼

Filters

▼

Dashboards

▼

People

▼

Apps

▼

Create

Q

Search

?

+ Add

▼

Show generators

▼

?

Help

Export

▼

...

Edit values on Structure

▼

Basic view

▼

Key	Summary	Progress	Status
Assigned to me ▼ Unresolved ▼ + New filter ×			
INIT-19	Structure Cloud		IN PROGRESS
CLOUD-1	Resource Leveling		IN PROGRESS
CLOUD-3	Structure Sessions		TO DO
CLOUD-2	Export Formats		IN PROGRESS
INIT-7	Structure.Testy		SELECTED FOR DEVELOPMENT
TTY-1	Customizable Status Settings		TO DO
INIT-6	Structure.Pages		IN PROGRESS
PGS-2	Support Multiple Confluence Instances		TO DO
PGS-1	Support Attachments		TO DO
INIT-5	Structure.Gantt		IN PROGRESS
GNT-2	Milestones		DONE
GNT-3	Configurable Resources		IN PROGRESS
GNT-1	Sync Start/Finish Dates to Jira		TO DO

Общие выводы и рекомендации по гэпу

Из-за нехватки бюджетов - мы не можем провести исследование внешней аудитории. В данный момент пытаемся через партнеров получить данные в лице Дудецкого Артура, но, к сожалению, данные по рынку не дал получить маркетинг - обходимся своими силами. Это создает риск систематической ошибки выжившего, но мы оцениваем ее как незначительную за исключением плагинов

Остались вопросы? @lilalogos в тг