

Исследование меток



Виталий Болатаев
Мария Шестакова

Цель исследования

Ответить на вопросы:

- а) **Как наличие и использование меток влияет на производительность труда и удобство использования** (под удобством здесь - эффективность визуального поиска и скорость доступа к задачам) канбан-доски в больших проектах?
- б) **Как пользователи as is используют метки** в task-трекинг-системах, типа Jira?
- в) **Как пользователи используют самодельные решения**, когда функционала меток нет или недостаточно внутри Jira, и какие работы и практики они совершают при этом (“ведут в Эксель”)?
- г) **Какие потенциальные и актуальные проблемы и сложности могут возникнуть у пользователей из-за использования меток**, и какие механизмы могут помочь в их решении?
- д) Какие **сценарии использования меток** наиболее ценны для разных типов пользователей, включая ИТ и не-ИТ подразделения?
- е) Как **метки используются для отчетности** и как их применение может влиять на управление проектами и принятие решений

Методология

Количественный этап

Запросили выгрузку всех меток Ростелекома в пространстве Jira для поиска устойчивых закономерностей и паттернов в названиях Меток. Проанализировали 5000 меток в 80 пространствах, которые активно использовали метки в работе.

Качественный этап

Провели 7 экспертных интервью для выявления основных причин использования большого числа меток на проектах Ростелекома - смотрели проекты, которые используют сотни меток и узнавали причины такого рода поведения. Провели аналитику с анализом цитат.

Описательная статистика

Распределение количества меток по проектам весьма разнообразно, со средним значением **в 61.53 метки на проект**, при этом стандартное отклонение составляет 152.12, что указывает на большую вариативность. Медианное значение — **9 меток на проект, что говорит о том, что половина всех проектов использует 9 или меньше меток**.


Максимальное количество меток, использованных в одном проекте, составляет **1158, подчеркивая возможность интенсивного использования меток в некоторых крупных или очень детализированных проектах**.

Топ проектов с метками

Project	COUNTA из Lab
BESAFE	1158
BASIS	507
AGTC	393
ATU	380
AMUG	267
B2BPROJECT	256

Потребность в метках и способы их использования могут существенно различаться. В то время как некоторые проекты могут обходиться минимальным набором меток для организации работы, другие могут требовать значительно большего количества меток для управления сложными задачами и процессами


Распределение семантики



Самые частые метки на уникальных проетках касаются не айти-процессов: **отчетность, тестирование, продажи, энергетика, что на первый взгляд подтверждала гипотезу о том, что метки используются для отслеживания истории, кто работал над задачей**

Кроме того, большое число не-айти меток помогли сформулировать гипотезу о том, что метки используются не айти-командами в Agile-процессах, а сотрудниками работающими больше над реально существующими объектами телекома.

Распределение семантики




После того как оставил уникальные и нормализовал удалив всякие “пту” “пппту пту-24” “пту-23” и тд.

Картина “Облака слов” визуально показывает большую роль в использовании меток не-айти подразделениями: указание филиалов, указание на оборудование, метки эксплуатации и отчетности указывают на это.

Частично мы нашли некоторые подтверждения на качественном этапе этому поведению: большое число объектов и параметров реального мира не могут быть урезаны до системных полей.

Распределение семантики



При помощи Chat-GPT мы создали классификатор по семантическим признакам названий меток - наиболее часто встречающийся класс это набор идентификаторов или версий. Понять удалось 700+ меток

Типичным примером такого рода меток являются метки типа "q3/23", "24q1_freeze". Возможно, что это и планирование, не очевидно. Порядка 500 меток из 5000

Качественные исследования

Мы провели серию интервью с владельцами пространств и участниками, чтобы понять кейсы, зачем используют метки на проектах. Использовали пространства с наибольшим числом меток, как наиболее чувствительные к фиче “Метки” в Яге

Project	COUNTA из Lab
BESAFE	1158
BASIS	507
AGTC	393
ATU	380
AMUG	267
B2BPROJECT	256

Записи интервью можно будет посмотреть в корпоративном облаке

Протокол вопросов для интервью и примерный гайд можно прочесть здесь

<https://docs.google.com/document/d/1ESqeHC8pxb4VvXVeHpXHGAM-60FCHDv8C1SugNuRgCU/edit?usp=sharing>

Использование as is

Основные сценарии использования меток:

1. Миграция команд внутрь пространства или миграция команды на новое пространство, использование меток как временного решения при миграции.

Достаточно сложно учесть методологию разработки разных команд, их ритуалы и практики во время миграции или интеграции в общее пространство. Для того, чтобы сохранить или дать некоторые элементы этим мигрирующим командам предлагают использовать метки.

Кроме того, это и способ не работать администратору джиру. **В итоге иногда возникает хаос меток, когда пользователь или команда внедряют метку и она создает мусор визуальный - причем, это может носить массовый характер. Цель - процессы и планирование**

Асанова Елена

у них часто противоречивые интересы, и поэтому это часто остается на уровне меток, потому что одной команде это нужно, а другой команде вообще категорически нет.

Соответственно, они приходят все со своими правилами, уже устоявшимися, видением как надо и так далее. И получается, что они, чтобы освоить нашу технологию, которую мы уже приняли в базисе

Пырьев Максим

На метках поехали для того, чтобы, скажем... учесть различную специфику разных команд, потому что не все в одну методологию описывается для всех команд. Есть всплывает какая-то специфика, которую мы либо осознанно не хотим тянуть в единый процесс для всех, в единый список параметров для всех, либо хотим, но не смогли

Дементий Жук

К тому времени те люди, которые работали в AMUG, они разъехались на разные центры компетенции, кто-то отказался вообще от жиры, они в УТРС или в какой-то другой системе стали работать

Кому-то не подходили поля, во-первых, набралось много исправлений, которые нужно править. То есть вот это вот все нужно было удалять, пока мы были к югу относились. Нас это все удовлетворяло. Но вот эти все филиалы, они в итоге переехали в верхний уровень вот этот в МРФ. То есть филиалов не стало. А МРФ потом еще и переехал вообще, еще более верхний уровень. Ну это, собственно, когда центр компетенции и...

Использование as is

2. Неформализуемые объекты реального мира, ситуации и события

Аварии у инженерных проектов РТК, проблемы с атрибутами или отчетами относительно того или иного объекта - колодца, башни, кабеля, а также технических отчетов относительно этих объектов

Кроме того, это и способ связать метку Jira с другой системой (например, техподдержкой или системами Аргус или Техноград)

Причиной зачастую была и невозможность быстро внести в систему поля. **Цель - отчетность и аналитика отчетов**

Конюхова Юлия

Как авария, это всегда вещь непредсказуемая. И если нужно было быстро по ней собрать информацию, то заказывать что-то для проекта дополнительно не было вариант. Поэтому пользовались всем, что есть.

Там авария на инфраструктуре, они пометили инфраструктуру. Влажность, это видимо опять же за влажностью следят в помещении в серверном цоде. Видимо опять же разделили, может быть была какая-то серьезная авария, и чтобы ее контролировать, делали эти метки, чтобы потом это выгрузить руководство, допустим отчеты.

Жук Дементий

И чтобы не добавлять к единице исследуемой тикет новый атрибут и значение этого атрибута, мы просто шли через систему меток (о том, как добавляли метки Аварий к названиям подразделений)

Екатерина Торгашева

Это у нас даже, ну, сокращение ПТУ – показатель технического учета. И вот в нем, на него влияют некоторые реально существующие объекты, то есть колодцы, столы... Колодцы, опоры – это в принципе показатель технического учета.

Использование as is

3. Тестирование идей, метки - как способ тестировать гипотезы и быть прототипом системы

а) Из-за того, что многие команды интегрируются, а объекты реального мира многочисленны возникает желание не просто использовать метки, но и тестировать переменные перед тем, как их завести в новое пространство как строки атрибутов

б) Нельзя купить плагины Атлассиан, многие ритуалы тоже требуют тестирования. Их пытаются реализовать на уровне меток

Асанова Елена

В большей степени, когда мы как раз используем метки для того, чтобы какую-то задумку, изменение технологии обкатать, опробовать.

Пырьев Максим

Метки используем для проверки тех или иных гипотез, когда мы планируем какие-то изменения в процессе в этом нашем глобальном, в котором 600 человек работает сделать, перед тем как идти изменения процессов, описание Мы играемся с метками, если понимаем, что следующим уже, следующей фазой планируем а от этих меток отказываться как от меток.

*Это те, скажем так, те сценарии, либо процессов, либо каких-то не заточенных для джиры каких-то ритуалов, которые мы начинаем у себя внедрять, но **понимаем, что нам либо джиру надо доработать, либо надо установить какие-то плагинчики, которых сейчас никто не устанавливает. и поэтому мы начинаем искать различные пути, как это можно сделать по-другому.** Один из примеров.*

*у нас проходит процедура квартального планирования. **Она задействует, ну, то есть это, скажем так, ритуал в рамках сейфа, да, и мы, в общем-то, наш бэклог актуализируем раз в квартал. Соответственно, все вот эти 600 человек, постоянно работая с бэклогом, раз в квартал выделяет из этого бэклога те задачи, которые поедут в следующий квартал, как плановали, да. При этом остаются в реализации существующих задач в существующего квартала. И у нас есть ситуации, когда, допустим, одна и та же задача, являясь задачей текущего квартала, в той или иной фазе уезжает и в будущий квартал***

Самодельные решения

Как пользователи используют самодельные решения, когда функционала меток нет или недостаточно внутри Jira и какие работы и практики они совершают при этом?

В основном используют доступные и купленные плагины. Для того, чтобы отслеживать какая задача была у кого в работе - используют в основном плагин Tempo для Jira.

Так как трудозатраты трекают регулярно - модуль Темпо сохраняет исполнителей

То есть есть запрос, который так и называется, там учет трудозатратного в текущем году. И мы там с помощью модуля **Темпо** проводим списание трудозатрат. И поскольку метки, они используются для самого запроса на верхнем уровне, то для модуля темпа, который мы используем, они никакой пользы нам не несут

И вот вся работа у нас происходит внутри в модуле темпа, где мы пишем задачи и списываем время. **Вот здесь надо работать, посмотреть, там это будет прямо вот видно. То есть вот это, то, что ты сделал, и сколько времени ты на это...** потратил вот и поэтому когда мы выгружаем отчет из темпа а сумме должны быть должны быть выгружены

The screenshot shows the 'Reports' section in Jira with a 'Custom Report' for 'Project (CLOUD) CLOUD X'. It displays a grid of hours for various tasks over a period from 1/Jul/18 to 31/Jul/18. The tasks listed include 'Decide on name for product', 'Package equipment for travel', 'Inquiry into nature of life', 'Integrate toolset with existing codeb...', 'Set up onboarding process - permis...', 'Deliver product demo packages', 'private task that only tempo cloud c...', and 'Onboarding for new team members'. The total hours for all tasks is 499h.

Issue	Key	Σ	01 SU	02 MO	03 TU	04 WE	05 TH	06 FR	07 SA	08 SU	09 MO	10 TU	11 WE	12 TH	13 FR	14 SA	15 SU	16 MO	17 TU
Decide on name for product	CLOUD-6	176h		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8
Package equipment for travel	CLOUD-7	4h			4														
Inquiry into nature of life	CLOUD-16	3h						3											
Integrate toolset with existing codeb...	CLOUD-23	132h		6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	6
Set up onboarding process - permis...	CLOUD-24	160h		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8
Deliver product demo packages	CLOUD-28	10h						1											
private task that only tempo cloud c...	CLOUD-29	12h					10												2
Onboarding for new team members	CLOUD-30	2h																2	
Total		499h	0	22	26	22	32	26	0	0	22	22	22	22	22	0	0	24	24

Проблемы меток

Ошибки вызванные человеческим фактором и связанные с написанием слов в метке. Дополнительным фактором числа ошибок выступает работа с инцидентами и авариями

а) Вариативность написания, строчные заглавные, латиницей и кириллицей

б) Метки без пробела - из-за того, что в Jira в метке нельзя писать с пробелом возникают проблемы нижнего подчеркивания, дефисов и тд

Проблема глоссария.

Фактически создаются некоторые самодельные решения о правильности написания и глоссарием меток, но, к сожалению, они не используются регулярно и не ставят определение, что значит эта метка. Админ не может и не хочет тратить на это время, что еще больше увеличивает хаос меток

Глобальный список меток.

Метки всей корпорации - РТК - доступны любому админу или пользователю пространства. В итоге происходит так, что найти нужную метку невозможно или метки используются в другом пространстве. Еще хуже - метки ищутся по глобальной базе всего РТК, и это нагружает систему

Удаление меток

Метки потенциально могут привести к ошибкам в отчетности, так как любой может ее удалить

А есть еще толпа народу, которая, ага, а я хочу для себя по какой-то причине выделить вот эту часть эпиков. И полный разброд и шатания, что там за метки сейчас стоят вообще. Их там бывает такая толпа на некоторых эпиков, что уже никто, ну, даже те, кто ставили уже не помнят, зачем они это ставили

Асанова Елена

Базовые сценарии

Метки коллаборативные, которые необходимы для того, чтобы было можно отследить выполнение работ другой командой, эти же метки влияют на отчетность и используются для анализа работ с точки зрения детализации

Метки индивидуальные, которые используют в большом пространстве небольшие команды для себя или персонально. Зачастую необходимы, но потенциально источник хаоса

И айти и не-айти подразделения используют метки для отчетности, планирования и анализа проведенных работ, но не-айти подразделения чаще заинтересованны в том, чтобы ставить метки - объектам, авариям, техническим отчетам о реальных объектах

те метки которые команда сама для себя придумывает какая-то из наших 28 команд мы в них не лезем ну то есть не бьем по рукам если они дополнительные метки используют это их право вот как правило они какие-то нюансы для себя выделяют
Пырьев Максим

Метки в отчетности

Используются для того, чтобы получить детализированную картину реального объекта - например, сервера, который производит много ошибок или процесса - когда был запланированы работы по этой задаче.

Является наиболее мелким атрибутом в отчетности: эпик-тикет-компонента-метка. Используется для максимально детализированного отчета.


Метки потенциально могут привести к ошибкам в отчетности, так как любой может ее удалить

Сейчас вообще уже никакого времени не уделяю. И всем говорим, все уже вроде как привыкли на программе, что метки – это такой механизм очень ненадежный. Никто вас не контролирует, никто за ними не следит. Если ты начинаешь им пользоваться, то это лично твоя зона ответственности, больше ничья. **Тебе никто не поможет, если она потеряется, эта метка.** Асанова Елена

Смысл в том, чтобы когда ты работаешь с каким-то эпиком, задачей по ним, ты какие-то детальки можешь в этих метках увидеть.

То есть это какая-то доп информация сопутствующая.

Дизайн и визуальное



Важным UI элементом является не только использование разных цветов для метки, но использование элементов эмодзи и юникода - это помогает лучше использовать метки для фильтрации

Риски нашего ТЗ сейчас

Сейчас предполагается, что РП будет предоставлять пространство для меток, редактировать метки и удалять метки, а создавать могут пользователи.

Респонденты как эксперты достаточно скептически оценивают необходимость перевести метки и нормализацию меток на РП в силу того, что метка сама по себе временное решение, прототип для тестирования какой-то идеи или локальное явление для небольшого числа пользователей.

Сложно будет при современных корпоративных объемах достигнуть вовлеченность админа или РП, если будет большое число меток. Вероятно, пользователи могут создать большой объем визуального мусора и шума в виде меток, работа по нормализации которой упадет на РП

Гипотезы

- ✅ Сценарии использования меток значительно различаются между ИТ и не-ИТ подразделениями, и определённые функции меток могут быть более востребованы одной группой пользователей по сравнению с другой
- ❌ Метки играют ключевую роль в упрощении отчетности и управлении проектами, предоставляя пользователям инструмент для группировки и анализа задач по нестандартным критериям.
- ❌ Эффективное управление метками требует активного участия и мотивации со стороны ответственных лиц, чтобы избежать дублирования и путаницы в метках.
- ✅ Улучшения в интерфейсе создания и применения меток, включая автодополнение и скрывание меток в режиме отображения могут увеличить производительность труда
- ❌ Использование меток может заменить некоторые функции эпиков и справочников в зависимости от типа проекта и команды.
- ✅ Управлять справочниками самостоятельно при помощи меток - ясная и понятная ценность для большинства пользователей

Рекомендации

Метки - это внутренний способ тестирования гипотез и поиска решений командами, но это также потенциально способ для продуктовой разработки экосистемы Яга находить инсайты для реализации в продукте или в плагинах.

Как потенциальная доработка: **мониторинг статистики меток**

Например, несколько команд используют метки для планирования, указывая в каком квартале задача создана, метка используется для отслеживания планирования работ по кварталам

Может быть фактор каннибализации меток со стороны Ярмарки.

Один из примеров.

у нас проходит процедура квартального планирования. Она задействует, ну, то есть это, скажем так, ритуал в рамках сейфа, да, и мы, в общем-то, наш бэклог актуализируем раз в квартал. Соответственно, все вот эти 600 человек, постоянно работая с бэклогом, раз в квартал выделяет из этого бэклога те задачи, которые поедут в следующий квартал, как плановали, да. При этом остаются в реализации существующих задач в существующего квартала. И у нас есть ситуации, когда, допустим, одна и та же задача, являясь задачей текущего квартала, в той или иной фазе уезжает и в будущий квартал

Есть проблемы с существующей бизнес-логикой: предоставление права роли РП выделять пространство меток и редактирования меток может столкнуться с проблемами

- а) Нет смысла в нормализации меток, если это пространство для миграции и метки временное решение перед использованием в системных строках
- б) Если это обычный проект, то по данным количественного исследования число меток не велико - всего 9

Рекомендуем сделать инструмент более гибким и оставить возможность создавать метки без выделения пространства, а также оставить возможность редактирования меток

Метка это способ миграции, который может облегчить миграцию на Ягу из продуктов Атлассиан. Рекомендуем функционал меток перенести в **Мигратор** и использовать как один из **пунктов для продаж**

Концептуально есть два типа меток



а) Метки глобальные - которые видны всем. Сейчас все метки видны всем сотрудникам компании, что делает невозможным найти и подобрать метку.

Кроме того, страдает быстройдействие. Глобальные списки меток создают мусор

Рекомендуем показывать метки только в срезе проекта или пространства, а не на всю компанию

б) Локальные или индивидуальные метки - это метки небольшой команды или одного пользователя. Если такие метки создают визуальный мусор, то


рекомендуем реализовать функцию скрытия меток на отображении всех тикетов пространства




Уменьшение ошибок ручного ввода

Рекомендуем проработать решение, когда ввод метки происходит уже после того, как отсмотрели все переменные. Сейчас ошибка происходит после того, как введи метки и не заметили или не сработал саджест всплывающий в строке ввода

Airtable



Notion



- поддержка пробелов у меток
- подтягивание похожих меток в уведомлениях или модалкой
- удаление метки - отдельная модалка

Проблемы понимания меток

Основания проблема пространств с большим числом меток в том, что данные о том, что обозначают метки - забываются.

Рекомендуем проработать решение облака меток с определениями, что обозначает каждая метка и кто ее создатель в пространстве. Кроме того, это хороший виджет для рабочего стола пространств

Рабочий стол ▾

Проекты ▾

Поиск ▾

Agile ▾

Администрирование ▾

+ Создать

Поддержка продуктов

Создать:  Ошибка  Консультация Другое ▾

Обзор

Запросы

План работ

История

Популярные запросы

Календарь

Продукты

Компоненты

Метки

Метки

Облако меток

Вид: **Популярные метки** | Все метки

Поле: **Метки** | Эпический/Тема

Порядок: **в алфавитном порядке** | популярность

Ниже 125 самые популярные метки. Чем больше текст метки, тем более популярна метка. Нажмите на метку, чтобы увидеть ее содержимое.

1c 64-bit Graphviz JIRA JQL LaTeX UPM active_directory adhoc agile amazon

apache bugzilla confluence css csv customfield customware dashboard ear-war

eclipse email excel faq footer gantt gliffy google java javascript jira jquery ldap

linking_plugin lnio mediawiki mercurial mysql ntim oracle pdf plugin pop3 post-function reporting_plugin

scaffolding_plugin server.xml sql sso task_board tomcat transition twitter url wiki windows

windows_server word workflow worklog wysiwyg аутентификация безопасность бизнес-процесс блог версия вложение гаджет группа дата документация доступ задание

задача импорт интеграция календарь кириллица кнопка кодировка комментарий компонент


лицензирование локализация макрос миграция нумерация обновление перенос плагин подзадача подразделение поиск покупка пользователь порт портлет почта продукт проект

производительность пространство рабочий_стол резолюция роль русский сервис синхронизация скриншот служба сортировка спам ссылка страница тренинг уведомление уровень_доступа установка

использование

Дизайн и UI

Выявлена потребность в использовании символов Unicode типа эмодзи. Это облегчает фильтрацию меток и визуальное понимание метки. Эмодзи хранят больше информации и более прозрачны в некоторых кейсах



Уведомления и механики нормализации меток

Если оставим существующую логику РП, рекомендуем настроить уведомления о настройке уведомлений. **Мы выявили нежелание и отсутствие времени админов пространств и иных ЛПР**

Отчетность

Метки как мы видим из количественных данных часто используются для отчетности, чтобы отслеживать передачу задачи, когда она перешла на следующего исполнителя. В реальности контроль времени и работ осуществляется в модуле Темпо и регулярным выгрузкам.

Рекомендуем реализовать модули таймшит и модули Темпо для работы

Ссылки

[Сводный протокол респондентов](#)

[Видеозаписи интервью и тестирований](#)

[Протокол и методология](#)

Вопросы?

@lilalogos

@vesper_08