

Завдання №1

1/1 point (graded)

Опис завдання:

Відформатувати блоки тексту як в прикладі

Приклад

HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.

HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.

HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.

Для виконання завдання скопіюйте шаблон в робочу область та замініть коментарі на Вашу реалізацію:

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
<style>
    /* присвойте кожному блоку CSS правил відповідний селектор */

    /* замініть коментар на звернення за id */{
        font-weight: bold;
    }

    /* замініть коментар на звернення за класом */{
        text-decoration: underline;
    }

    /* замініть коментар на звернення за тегом */{
        text-align: right;
    }
</style>
</head>

<body>
    <p id="select_by_id">HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість
    веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та
    відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.</p>

    <p class="select_by_class">HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті.
    Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером
    та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.</p>

    <p>HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок
    створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на
    екрані у звичному для людини вигляді.</p>
</body>
</html>
```

```
1 <!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
2   <style>
3       #select_by_id{
4           font-weight: bold;
5       }
6
7       .select_by_class{
8           text-decoration: underline;
9       }
10
11      p:first-child{
12          text-align: right;
13      }
14  </style>
15
```

Натисніть ESC та TAB або клацніть за межами редактора коду, щоб вийти

Правильно

Завдання №2

1/1 point (graded)

Опис завдання:

Відформатувати блоки тексту як в прикладі

Приклад

HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.

HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.

HTML - СТАНДАРТНА МОВА РОЗМІТКИ ВЕБ-СТОРОІНОК В ІНТЕРНЕТІ. БІЛЬШІСТЬ ВЕБ-СТОРОІНОК СТВОРЮЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ HTML. ДОКУМЕНТ HTML ОБРОБЛЮЄТЬСЯ БРАУЗЕРОМ ТА ВІДТВОРЮЄТЬСЯ НА ЕКРАНІ У ЗВИЧНОМУ ДЛЯ ЛЮДИНИ ВИГЛЯДІ.

Для виконання завдання скопіюйте шаблон в робочу область та замініть коментарі на Вашу реалізацію:

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.2em;
  }
  .paragraf1 {
    /* додайте стилі тут */
  }
  .paragraf2 {
    border-width: 2px;
    border-style: solid;
    border-color: blue;
    /* додайте стилі тут */
  }
  .paragraf3 {
    /* додайте стилі тут */
  }
</style>
</head>

<body>
  <!-- Відформатуйте текст, наведений нижче-->

  <p class="paragraf1">HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість
веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та
відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.</p>

  <p class="paragraf2">HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість
веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та
відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.</p>

  <p class="paragraf3">HTML - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість
веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та
відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.</p>
</body>
</html>
```

```
1 <!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
2   <style>
3     body {
4       font-family: Arial;
5       font-size: 16px;
6       line-height: 1.2em;
7     }
8     .paragraph1 {
9       color: red;
10      font-weight: bold;
11    }
12    .paragraph2 {
13      border-width: 2px;
14      border-style: solid;
15      border-color: blue;
```

Натисніть ESC та TAB або клацніть за межами редактора коду, щоб вийти

Правильно

Завдання №3

1/1 point (graded)

Опис завдання:

Створити горизонтальне меню. Параметр **float: left** або **float: right** не використовувати.

Зразок



Для виконання завдання скопіюйте шаблон в робочу область та замініть коментарі на Вашу реалізацію:

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
<style>
  body{
    padding: 30px;
  }
  nav {
    background: -webkit-linear-gradient(red, blue); /* For Safari 5.1 to 6.0 */
    background: -o-linear-gradient(red, blue); /* For Opera 11.1 to 12.0 */
    background: -moz-linear-gradient(red, blue); /* For Firefox 3.6 to 15 */
    background: linear-gradient(red, blue); /* Standard syntax (must be last) */
    display: inline-block;
  }
  ul, li{
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
  a{
    color: white;
    font-weight: bold;
  }
  li {
    list-style-type: none;
    padding: 10px;
    border: 1px solid white;
    /* додайте стилі тут */
  }
</style>
</head>

<body>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
    </ul>
  </nav>
</body>
</html>
```

```

1 <!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
2   <style>
3     body{
4       padding: 30px;
5     }
6     nav {
7       background: -webkit-linear-gradient(red, blue); /* For Safari 5.1 to 6.0 */
8       background: -o-linear-gradient(red, blue); /* For Opera 11.1 to 12.0 */
9       background: -moz-linear-gradient(red, blue); /* For Firefox 3.6 to 15 */
10      background: linear-gradient(red, blue); /* Standard syntax (must be last) */
11      display: inline-block;
12    }
13    ul, li{
14      margin: 0;
15      padding: 0;

```

Натисніть ESC та TAB або клацніть за межами редактора коду, щоб вийти

Правильно

Завдання №4

1/1 point (graded)

Опис завдання:

Створити горизонтальне меню, яке реагує на наведення курсору. Колір тексту повинен змінюватись на червоний (red), а також повинно з'являтися підкреслення тексту.

Зразок



Для виконання завдання скопіюйте шаблон в робочу область та замініть коментарі на Вашу реалізацію:

```

<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
  <style>
    body{
      padding: 30px;
      color: white;
    }
    nav {
      background: -webkit-linear-gradient(red, blue); /* For Safari 5.1 to 6.0 */
      background: -o-linear-gradient(red, blue); /* For Opera 11.1 to 12.0 */
      background: -moz-linear-gradient(red, blue); /* For Firefox 3.6 to 15 */
      background: linear-gradient(red, blue); /* Standard syntax (must be last) */
      display: inline-block;
    }
    ul, li{
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    li {
      list-style-type: none;
      padding: 10px;
      border: 1px solid white;
      display: inline-block;
    }
    a {
      color: white;
      text-decoration: none;
    }
    li:hover a {
      /* додайте стилі тут */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
      <li><a href="#">Текст</a></li>
    </ul>
  </nav>
</body>
</html>

```

Натисніть ESC та TAB або клацніть за межами редактора коду, щоб вийти

Завдання №5

1/1 point (graded)

Опис завдання:


Розмістити на сторінці 5 блоків так, щоб при зміні ширини браузера вони теж змінювати ширину. Відповідь ховається в задачі про меню. Параметр **float: left** або **float: right** не використовувати.

Зразок

Початковий вигляд



Вигляд після масштабування



Для виконання завдання скопіюйте шаблон в робочу область та замініть коментарі на Вашу реалізацію:

[illegible]

```
1 <!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
2   <style>
3     div {
4       border: 2px dashed blue;
5       background-color: yellow;
6       height: 100px;
7       box-sizing: border-box;
8       width: 20%;
9       display: inline-block;
10    }
11  </style>
12 </head>
13
14 <body>
```

Натисніть ESC та TAB або клацніть за межами редактора коду, щоб вийти

Правильно

Завдання №6

1/1 point (graded)

Опис завдання:

Додати 3 вкладених списки з різними позначками перед `` елементом. Як в прикладі. Дотримуйтесь послідовності.

Приклад

1. Заголовок 1
 - Текст
 - Текст
 - Текст
2. Заголовок 2
 - Текст
 - Текст
 - Текст
3. Заголовок 3
 - Текст
 - Текст
 - Текст

Для виконання завдання скопіюйте шаблон в робочу область та замініть коментарі на Вашу реалізацію:

```

<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>

<style>
    .list1 li {
        /* додайте стилі тут */
    }
    .list2 li {
        /* додайте стилі тут */
    }
    .list3 li {
        /* додайте стилі тут */
    }
</style>
</head>

<body>
<ol>
    <li>Заголовок 1
        <ul class="list1">
            <li>Текст</li>
            <li>Текст</li>
            <li>Текст</li>
        </ul>
    </li>
    <li>Заголовок 2
        <ul class="list2">
            <li>Текст</li>
            <li>Текст</li>
            <li>Текст</li>
        </ul>
    </li>
    <li>Заголовок 3
        <ul class="list3">
            <li>Текст</li>
            <li>Текст</li>
            <li>Текст</li>
        </ul>
    </li>
</ol>
</body>
</html>

```

```

1 <!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
2   <style>
3     .list1 li {
4       list-style-type: disc;
5     }
6     .list2 li {
7       list-style-type: circle;
8     }
9     .list3 li {
10      list-style-type: square;
11    }
12  </style>
13 </head>
14
15 <body>

```

Натисніть ESC та TAB або клацніть за межами редактора коду, щоб вийти

Завдання №7


1/1 point (graded)

Опис завдання:

Розмістіть блоки як на малюнку, використовуючи відносне та абсолютне позиціонування. Синій блок прив'язати до правого нижнього кута.

**Підказка: для прив'язки використовуйте параметри bottom та right*

Приклад



Для виконання завдання скопіюйте шаблон в робочу область та замініть коментарі на Вашу реалізацію:

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
<style>
    .parent {
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: yellow;
        margin: 20px auto;
        /* додайте стилі тут */
    }

    .child {
        width: 50px;
        height: 50px;
        background-color: blue;
        /* додайте стилі тут */
    }
</style>
</head>

<body>
<div class="parent">
    <div class="child"></div>
</div>
</body>
</html>
```

```
1 <!DOCTYPE html><html><head><meta charset="UTF-8" /><title>Вивчаємо CSS</title>
2 <style>
3     .parent {
4         width: 200px;
5         height: 200px;
6         background-color: yellow;
7         margin: 20px auto;
8         position: relative;
9     }
10
11     .child {
12         width: 50px;
13         height: 50px;
14         background-color: blue;
15         position: absolute;
```

Натисніть ESC та TAB або клацніть за межами редактора коду, щоб вийти

Правильно