Prática de Manipulação de Arquivos III

- Abra o terminal;
- Vamos criar cópia dos arquivos livro.txt, filme.txt e musica.txt;
 - cp livro.txt livro_copia.txt
 - cp filme.txt filme_copia.txt
 - cp musica.txt musica_copia.txt

```
POTTA681@PDTTA34091:-$ Cp livro.txt livro_copia.txt

PDTTA681@PDTTA34091:-$ Cp livro.txt livro_copia.txt

PDTTA681@PDTTA34091:-$ Lis

'Area de trabalho' Documentos Downloads filme.txt Imagens livro_copia.txt livro.txt Modelos Músicas musica.txt nano.19149.save Público snap Videos

PDTTA681@PDTTA34091:-$ Lis -1

total 56

drwxr-xr-x 3 PDTTA681 PDTTA681 4096 fev 19 09:40 'Area de trabalho'

drwxr-xr-x 2 PDTTA681 PDTTA681 4096 fev 117:49 Downloads

drwxr-xr-x 2 PDTTA681 PDTTA681 4096 fev 12 17:35 Documentos

Documentos
```

```
PDITA681@PDITA3409l:~$ cp filme.txt filme_copia.txt
PDITA681@PDITA3409l:~$ ls -l
total 60
drwxr-xr-x 3 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:40 'Área de trabalho'
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 21 17:49
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 76 fev 22 15:31
                                                        filme_copia.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681
                                     76 fev 21 17:35
                                                        filme.txt
drwxr-xr-x 3 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:47
                                    77 fev 22 15:30
77 fev 21 17:35
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681
                                                        livro_copia.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681
                                                        livro.txt
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31 drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 78 fev 21 17:35 musica.txt
-rw----- 1 PDITA681 PDITA681
                                      1 fev 19 11:19
                                                        nano.19149.save
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
drwx----- 6 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:38
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
```

```
PDITA681@PDITA3409l:~$ cp musica.txt musica_copia.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls -l
total 64
drwxr-xr-x 3 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:40 'Área de trabalho'
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 21 17:49 Downloads
                               76 fev 22 15:31
76 fev 21 17:35
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681
                                                  filme_copia.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681
                                                  filme.txt
drwxr-xr-x 3 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:47
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 77 fev 22 15:30
                                                  livro_copia.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681
                                77 fev 21 17:35
                                                  livro.txt
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 78 fev 22 15:32
                                                  musica copia.txt
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
                               78 fev 21 17:35
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681
                                                  musica.txt
-rw----- 1 PDITA681 PDITA681
                                 1 fev 19 11:19
                                                  nano.19149.save
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
drwx----- 6 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:38
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31 Videos
PDITA681@PDITA3409l:~$
```

- Vamos renomear a cópia dos arquivos para adicionar o sufixo "_bkp" ao final do nome de cada cópia;
 - mv livro_copia.txt livro_bkp.txt
 - mv filme_copia.txt filme_bkp.txt
 - mv musica copia.txt musica bkp.txt

```
22 de fev 15:42
                                                                                                                         PDITA681@PDITA3409l: ~
 Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
PDITA681@PDITA3409l:~$ ls filme_copia.txt
filme_copia.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ mv filme_copia.txt filme_bkp.txt
PDITA681@PDITA3409l:~$ ls -l
total 64
drwxr-xr-x 3 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:40 'Área de trabalho'
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31 Documentos
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 21 17:49
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 76 fev 22 15:31 filme_bkp.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 76 fev 21 17:35 filme.txt
drwxr-xr-x 3 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:47 Imagens
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 77 fev 22 15:30 livro_copia.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 77 fev 21 17:35 livro.txt
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31 Modelos
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 78 fev 22 15:32 Muscles
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31
-rw-rw-r- 1 PDITA681 PDITA681 78 fev 21 17:35 musica.txt
-rw---- 1 PDITA681 PDITA681 1 fev 19 11:19 nano.19149.save
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31 Público
drwx----- 6 PDITA681 PDITA681 4096 fev 19 09:38
drwxr-xr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 out 24 15:31 Videos
PDITA681@PDITA34091:~$ ls filme_copia.txt
ls: não foi possível acessar 'filme_copia.txt': Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA3409l:~$
```

```
PDITA681@PDITA3409l:~

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

PDITA681@PDITA3409l:~$ ls livro_copia.txt livro_opia.txt PDITA681@PDITA3409l:~$ mv livro_copia.txt livro_bkp.txt PDITA681@PDITA3409l:~$ ls livro_bkp.txt livro_bkp.txt livro_bkp.txt livro_opia.txt ls: nāo foi possível acessar 'livro_copia.txt': Arquivo ou diretório inexistente PDITA681@PDITA3409l:~$ 

| Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda | PDITA681@PDITA3409l:~$ | Arquivo_copia.txt | Arquivo_copia.txt | PDITA681@PDITA3409l:~$ | Arquivo_copia.txt': Arquivo_copia.txt'
```

- Vamos apagar nossas cópias de backup;
 - rm livro_copia.txt
 - rm filme_copia.txt
 - rm musica_copia.txt

