

create	2020-10-			
ApertureValue	04T20:43:17+00:00 153/100			
ColorSpace	155/100			
Compression	6			
DateTime	2020:10:04 22:47:32			
Davernine	2020:10:04 22:47:32			
DateTimeDigitized				
DateTimeOriginal	2020:10:04 22:47:32			
DigitalZoomRatio	100/100			
ExifImageLength	3024			
ExifImageWidth	3024			
ExifOffset	240			
ExifVersion	48, 50, 50, 48			
ExposureBiasValue	0/100			
ExposureMode	0			
ExposureProgram	2			
ExposureTime	1/16			
Flash	0			
FNumber	170/100			
FocalLength	392/100			
FocalLengthIn35mmFilm	26			
GPSInfo	638			
GPSI atitude	55/1, 39/1,			
01 02	37825919/1000000			
GPSLatitudeRef	N			
GPSLongitude	37/1, 28/1, 28810559/1000000			
GPSLongitudeRef	E			
ImageLength	3024			


ImageUniqueID	B32QLLA01MM
ImageWidth	3024
ISOSpeedRatings	3200
JPEGInterchangeFormat	858
JPEGInter change Format Length	49934
Make	samsung
MaxApertureValue	153/100
MeteringMode	5
Model	SM-A705FN
Orientation	6
ResolutionUnit	2
SceneCaptureType	0
ShutterSpeedValue	1/16
Software	A705FNXXU5BTH4
WhiteBalance	0
XResolution	72/1
YCbCrPositioning	1
YResolution	72/1


modify	2020-10-			
* ***	04T20:43:17+00:00			
ApertureValue	153/100			
ColorSpace	1			
Compression	6			
DateTime	2020:10:04 22:47:32			
DateTimeDigitized	2020:10:04 22:47:32			
DateTimeOriginal	2020:10:04 22:47:32			
DigitalZoomRatio	100/100			
ExifImageLength	3024			
ExifImageWidth	3024			
ExifOffset	240			
ExifVersion	48, 50, 50, 48			
ExposureBiasValue	0/100			
ExposureMode	0			
ExposureProgram	2			
ExposureTime	1/16			
Flash	0			
FNumber	170/100			
FocalLength	392/100			
FocalLengthIn35mmFilm	26			
GPSInfo	638			
GPSLatitude	55/1, 39/1, 37825919/1000000			
GPSLatitudeRef	N			
GPSLongitude	37/1, 28/1, 28810559/1000000			
GPSLongitudeRef	E			
ImageLength	3024			

ImageWidth	mageomquen	B32QLLA01WIWI	ExifVersion	48, 50, 50, 48	Software	A705FNXXU5BTH4		
SOSpeedRatings 3200 ExposureMode 0 XResolution 72/1 GPSL orgitudeRef E	ImageWidth	3024	ExposureBiasValue	0/100			GPSI ongitude	37/1, 28/1,
PEGInterchangeFormatLength			ExposureMode	0		72/1	Of Shorightude	28810559/1000000
			ExposureProgram	2	YCbCrPositioning	1	GPSI ongitudeRef	E
MaxApertureValue 153/100 Flumber 170/100 ApertureValue 153/100 ImageUniqueID B32QLLA01MM			ExposureTime	1/16		72/1		
MaxApertureValue 153/100 FNumber 170/100 ApertureValue 153/100 ImageUniqueID B32QLLA01MM Model SM-A705FN FocalLengthn35mmFilm 26 Colorspace 1 ImageWidth 3024 Orientation 6 GPSInfo 638 DateTime 2020:10-04 22:47:32 ISOSpeedRatings 3200 ScenceCaptureType 0 GPSLatitude 378:25919/1000000 DateTimeOriginal 2020:10-04 22:47:32 PEGInterchangeFormat Length 49934 ShutterSpeedValue 1/6 GPSLatitudeRef N DigitalZoomRatio 2000:10-04 22:47:32 PEGInterchangeFormat Length 49934 WhiteBalance 0 GPSLongitude 37/1, 28/1, ExiffmageLength 3024 MaxApertureValue 153/100 YCbCrPositioning 1 ImageLength 3024 ExitOffset 20 MeteringMode 5 YCbCrPositioning 1 ImageLength 3024 ExposurePloade 0 MeteringMode 5 YResolution 72/1 ImageUniqueID B32QLLA01MM			Flash	0	sampling-factor	2x2.1x1.1x1	0 0	
MeteringMode S			FNumber	170/100		153/100	ImageUniqueID	B32QLLA01MM
Model SMA-70FN FocalLength1n35mmFilm 26 Compression 6 ISO SpeedRatings 3200 Orientation 6 GPSInfo 68 Date Time 2020:10:04 22:47:32 PEGInterchangeFormat 858 ResolutionUnit 2 GPSLatitude 551, 39/1, 378:2919/100000 Date TimeOriginal 2020:10:04 22:47:32 PEGInterchangeFormat Length 49934 Software A705FNXXUSBTH4 GPSLatitudeRef N DigitalZoomRatio 100/100 Max ApertureValue 153/100 Software A705FNXXUSBTH4 GPSLongitude 28810559/100000 ExiffmageLength 3024 MaxApertureValue 153/100 YCSCrPositioning 1 ImageLength 3024 ExifforSet 240 MeteringMode 5 YResolution 72/1 ImageVidth 3024 ExposureMode 0 Model SM-A705FN YResolution 153/100 ISOSpeedRatings 3004 ExposureMode 0 ResolutionUnit 2 CeneCaptureType 0 CloorSpace 1 ImageWith			FocalLength	392/100		1	ImageWidth	3024
Orientation 6 GPSInfo 638 butten/late Date Time 2000;10:04 22:47:32 bate TimeOriginal 2000;10:04 22:47:32 bate TimeOriginal PPEGInterchangeFormat 858 SceneCaptureType 0 GPSLatitude 551, 391, 391, 378:25919/1000000 Date TimeOriginal 2000;10:04 22:47:32 bate TimeOr		SM-A705FN	FocalLengthIn35mmFilm	26		6	ISOSpeedRatings	3200
SceneCaptureType O		6	GPSInfo	638		2020:10:04 22:47:32	1 0	
ScinterSpeedValue		2	GPSI atitude		DateTimeDigitized	2020:10:04 22:47:32		
Software		0			DateTimeOriginal	2020:10:04 22:47:32	JPEGInterchangeFormatLengt	ı 49934
WhiteBalance 0 GPSLongitude 28810559/100000 Extifmage/limage/light 3024 MaxApertureValue 153/100 XResolution 72/1 GPSLongitudeRef E Exitfoffset 240 MeteringMode 5 YCbCrPositioning 1 ImageLength 3024 Exitfoffset 240 Model SM-A705FN YResolution 72/1 ImageUniqueID 832QLLA01MM ExposureBiasValue 0/100 Orientation 6 ApertureValue 153/100 ISOSpecaRatings 320 ExposureBiasValue 0/100 Orientation 6 ColorSpace 1 JPEGInterchangeFormat 858 ExposureTime 1/16 SceneCaptureType 0 Compression 6 JPEGInterchangeFormat 858 ExposureTime 1/16 SceneCaptureType 0 DateTime 2002:10:04 22:47:32 Make samsung FNumber 170/100 Software A705FNXXU5BTH4 DateTimeOriginal 2002:10:04 22:47:32 MaxApertureValue 153/100 FocalLengtha 35mFilm			GPSLatitudeRef		DigitalZoomRatio	100/100	Make	samsung
Section		A705FNXXU5BTH4	GPSLongitude		ExifImageLength	3024	May A perture Value	153/100
VCbCrPositioning 1 ImageLength 3024 Extinuesion 248, 50, 50, 48 Model SM-A705FN YResolution 72/1 ImageUniqueID B32QLLA01MM ExposureMode 0/100 Orientation 6 colorspace 2 ImageWidth 3020 ExposureMode 0 ResolutionUnit 2 Colorspace 1 JPEGInterchangeFormat 858 ExposureFrogram 1 SceneCaptureType 0 Compression 6 JPEGInterchangeFormatLength ±9934 Flash 0 ShutterSpeedValue 1/16 DateTime 2020:10:04 22:47:32 Max samsung FNumber 170/100 Software A705FNXXU5BTH4 DateTimeOriginal 2020:10:04 22:47:32 MaxApertureValue 153/100 FocalLengtln35mmFilm 26 WhiteBalance 0 DigitalZoomRatio 100/100 Model SM-A705FN GPSInfo 638 XResolution 72/1 ExiflmageWidth 3024 Crientation 6 GPSInfo 55/1, 39/1, YCbCrPositioning <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>ExifImageWidth</td> <td>3024</td> <td>•</td> <td></td>		0			ExifImageWidth	3024	•	
YResolution 72/1 ImageUniqueID B32QLLA01MM Extinversion 48,50,50,48 Model SAFA/OFIN		72/1			ExifOffset	240		-
colorspace 2 ImageWidth 3024 ExposureMode 0 One finitation 6 ApertureValue 153/100 ISOSpeedRatings 3200 ExposureFrogram 2 ResolutionUnit 2 ColorSpace 1 JPEGInterchangeFormat 858 ExposureFine 1/16 SceneCaptureType 0 Compression 6 JPEGInterchangeFormatLent+ 49934 Flash 0 ShutterSpeedValue 1/16 DateTime 2020:10:04 22:47:32 Make samsung FNumber 170/100 Software A705FNXXU5BTH4 DateTimeOriginal 2020:10:04 22:47:32 MeteringMode 5 FocalLength 392/100 WhiteBalance 0 DigitalZoomRatio 100/100 Model SM-A705FN GPSInfo 68 XResolution 72/1 ExiffmageLength 3024 Grientation 6 GPSLatitude 55/1, 39/1, YCbCrPositioning YCbcrPositioning 77/1		1			ExifVersion	48, 50, 50, 48	Model	SM-A705FN
ApertureValue		72/1			ExposureBiasValue	0/100	Orientation	6
ExposureProgram 2		2			ExposureMode	0	Pasalution Init	2
Compression 6 PEGinterchangeFormatLengt 49934 Epison Flash 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•	153/100			ExposureProgram	2		
DateTime 2020:10:04 22:47:32 Make samsung Fixumber 170:100 Software A705FNXXU5BTH4		1			ExposureTime	1/16	SceneCaptureType	0
DateTimeDigitized 2020:10:04:22:47:32 MaxApertureValue 153/100 FNumber 1/0/100 Software A705FNXXU5BTH4		6			Flash	0	ShutterSpeedValue	1/16
Date					FNumber	170/100	Software	A705FNXXU5BTH4
DigitalZoomRatio 100/100 Model SM-A705FN GPSInfo 638 XResolution 72/1 ExifImageLength 3024 Orientation 6 ExifImageWidth 3024 ResolutionUnit 2 GPSLatitude 55/1, 39/1, 37825919/1000000 YP acolution 72/1					FocalLength	392/100		
ExiffmageLength 3024 Orientation 6 GPSLatitude 55/1, 39/1, YCbCrPositioning 1 ExiffmageWidth 3024 ResolutionUnit 2 GPSLatitude 55/1, 39/1, YCbCrPositioning 1 The statement of					FocalLengthIn35mmFilm	26		•
ExiffmageWidth 3024 ResolutionUnit 2 GPSLatitude 378259191000000 1 VDscottroin 77/1					GPSInfo	638	XResolution	72/1
Eximinage with 3024 Resolution 2 37825919/1000000 VP acolution 72/1				6	GPSI atitude		YCbCrPositioning	1
ExitOffset 240 SceneCaptureType 0 GPSLatitudeRef N				2			VResolution	72/1
	ExitOffset	240	SceneCapture Type	0	GPSLatitudeRef	N	110001011011	1211


Сканирование сайта:

https://ru.pdfdrive.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B-d186671794.html





Титульные листы найденных файлов формата pdf:



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

> Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

ГОСПОДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 343.214:340.5

ДИСЕРТАЦІЯ ОСНОВНІ НАПРЯМИ КРІМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ США: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

12.00.08 «Кримінальний право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використания ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилания на відповідне джерело
В.М. Господаренко

Науковий керівник Тончій Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Київ – 2019


C Programming for Microcontrollers

Featuring ATMEL's AVR Butterfly and the Free WinAVR Compiler




Joe Pardue


SmileyMicros.com




1. Поиск дублированных фотографий



2. Удаление программы AIMP



1. Восстановление файлов с флешки



2. Стирание диска Е

