

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Démonstration Tailwind & Marp

Voici une grille native en Tailwind CSS :

### Bloc Gauche

Ce bloc reste obligatoirement ancré à gauche. La structure ne peut plus se briser ni s'empiler verticalement.

### Bloc Droite

Ce bloc reste ancré à droite. L'affichage est désormais identique sur Chrome, Firefox et en PDF.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Autres tests graphiques de Tailwind

 Un texte **ROUGE, EN GRAS ET EN MAJUSCULES.**

 Un badge stylisé : Validé



```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Exemple 1 : Cartes de Tarifs / Options (Grille à 3 colonnes)

Idéal pour présenter trois solutions, trois offres ou trois scénarios sur une seule slide :

| RECOMMANDÉ                                                                       |                                                                       |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SCÉNARIO A                                                                       | SCÉNARIO B                                                            | SCÉNARIO C                                                      |
| <b>Statut Quo</b>                                                                | <b>Migration Cloud</b>                                                | <b>Sur Mesure</b>                                               |
| <b>0 €</b> / investissement                                                      | <b>12 K€</b> / budget                                                 | <b>Sur Devis</b>                                                |
| Maintien de l'infrastructure existante. Risques techniques modérés à long terme. | Automatisation via GitHub Actions et hébergement centralisé sécurisé. | Développement d'outils internes dédiés sans dépendance externe. |
| ⊗ <b>Évolution limitée</b>                                                       | ✓ <b>Performance ++</b>                                               | ✓ <b>Sécurité maximale</b>                                      |

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Exemple 2 : Une Frise Chronologique (Timeline) Épurée

Parfait pour illustrer les étapes d'un projet ou une feuille de route (Roadmap) :

1

### Cadrage & Spécifications

Définition des besoins, choix de la structure Markdown et configuration du dépôt.

2

### Automatisation CI/CD

Mise en place du workflow GitHub Actions et résolution des configurations de rendu PDF.



### Déploiement en Production

Publication finale des diaporamas web et génération automatique des versions PDF.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

 **Exemple 3 : Tableau Comparatif de Données Avancé**

Tailwind permet de s'affranchir des tableaux Markdown basiques en créant des structures très graphiques :

| FONCTIONNALITÉ     | VERSION STANDARD      | VERSION AVANCÉE (TAILWIND)     | IMPACT PDF |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| Mise en page       | Linéaire et verticale | Grilles multi-colonnes fluides | Parfait    |
| Gestion des icônes | Images lourdes (.png) | Bootstrap Icons vectorielles   | Parfait    |
| Couleurs de fond   | Unie par diapositive  | Blocs imbriqués contrastés     | Fix Requis |

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Test de Bootstrap Icons

Exemples d'icônes directement dans le texte :

- ✓ Une tâche complétée (Vert)
- ⚠ Une alerte importante (Orange)
- 🔒 Connexion sécurisée (Bleu)

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Exemple 1 : Tableau de bord avec indicateurs



Sauvegardes

## Exemple 2 : Listes à puces graphiques (Remplacement des tirets)

Pour dynamiser vos listes de points clés et éviter l'effet monotone des puces classiques, utilisez des icônes colorées adaptées à chaque ligne :

-  **Objectif Atteint** : Augmentation de 15% des déploiements automatiques cette année.
-  **Prochaine Étape** : Intégration de nouveaux thèmes et de galeries d'images distantes.
-  **Point de Vigilance** : Attention à respecter la casse des noms de fichiers Markdown.



```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Exemple 3 : Blocs de Notification / "Callout" Épurés

Idéal pour mettre en valeur une remarque, une citation ou un avertissement important sur toute la largeur d'une diapositive :



### Note de configuration

Le script GitHub Actions s'occupe de tout. Vous modifiez votre document en ligne, le serveur met à jour le site et le PDF en arrière-plan sous 2 minutes.



### Astuce de productivité

Pour travailler encore plus vite, utilisez les raccourcis clavier natifs de l'éditeur web (Ctrl + Maj + P) pour piloter vos fichiers.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Exemple 4 : Des "KGI / KPI" Inspirés des Tableaux de Bord

Pour présenter des statistiques ou des chiffres clés de manière percutante en mêlant badges Tailwind et icônes Bootstrap :



```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Test d'un Diagramme Mermaid (version 1)

Voici l'enchaînement de vos validations :

```
graph LR
    X[Code Source Markdown] -->|Commit| Y(GitHub Actions)
    Y -->|Vérification Style| Z[PDF avec Fonds OK]

    style X fill:#334155,stroke:#fff,color:#fff
    style Y fill:#312e81,stroke:#fff,color:#fff
    style Z fill:#064e3b,stroke:#fff,color:#fff
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

## Test d'un Diagramme Mermaid (version 2)

```
graph LR
  X[Code Source Markdown] -->|Commit| Y(GitHub Actions)
  Y -->|Vérification Style| Z[PDF avec Fonds OK]
```

```
style X fill:#334155,stroke:#fff,color:#fff
style Y fill:#312e81,stroke:#fff,color:#fff
style Z fill:#064e3b,stroke:#fff,color:#fff
```