

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Démonstration Tailwind & Marp

Voici une grille native en Tailwind CSS :

Bloc Gauche

Ce bloc reste obligatoirement ancré à gauche. La structure ne peut plus se briser ni s'empiler verticalement.


Bloc Droite

Ce bloc reste ancré à droite. L'affichage est désormais identique sur Chrome, Firefox et en PDF.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Autres tests graphiques de Tailwind

 Un texte **ROUGE, EN GRAS ET EN MAJUSCULES.**

 Un badge stylisé : 



```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Exemple 1 : Cartes de Tarifs / Options (Grille à 3 colonnes)

Idéal pour présenter trois solutions, trois offres ou trois scénarios sur une seule slide :

RECOMMANDÉ		
SCÉNARIO A	SCÉNARIO B	SCÉNARIO C
Statut Quo	Migration Cloud	Sur Mesure
0 € / investissement	12 K€ / budget	Sur Devis
Maintien de l'infrastructure existante. Risques techniques modérés à long terme.	Automatisation via GitHub Actions et hébergement centralisé sécurisé.	Développement d'outils internes dédiés sans dépendance externe.
⊗ Évolution limitée	✓ Performance ++	✓ Sécurité maximale

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Exemple 2 : Une Frise Chronologique (Timeline) Épurée

Parfait pour illustrer les étapes d'un projet ou une feuille de route (Roadmap) :

1

Cadrage & Spécifications

Définition des besoins, choix de la structure Markdown et configuration du dépôt.

2

Automatisation CI/CD

Mise en place du workflow GitHub Actions et résolution des configurations de rendu PDF.



Déploiement en Production

Publication finale des diaporamas web et génération automatique des versions PDF.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```



Exemple 2 bis : Une Frise Chronologique horizontale

1

Cadrage

Définition des besoins et choix de la structure Markdown.

2

Automatisation

Mise en place du workflow et des configurations PDF.



Déploiement

Publication finale sur le web et génération des PDF.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

 Exemple 3 : Tableau Comparatif de Données Avancé

Tailwind permet de s'affranchir des tableaux Markdown basiques en créant des structures très graphiques :

FONCTIONNALITÉ	VERSION STANDARD	VERSION AVANCÉE (TAILWIND)	IMPACT PDF
Mise en page	Linéaire et verticale	Grilles multi-colonnes fluides	Parfait
Gestion des icônes	Images lourdes (.png)	Bootstrap Icons vectorielles	Parfait
Couleurs de fond	Unie par diapositive	Blocs imbriqués contrastés	Fix Requis

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Test de Bootstrap Icons

Exemples d'icônes directement dans le texte :

- ✓ Une tâche complétée (Vert)
- ⚠ Une alerte importante (Orange)
- 🔒 Connexion sécurisée (Bleu)

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Exemple 1 : Tableau de bord avec indicateurs



Sauvegardes

Exemple 2 : Listes à puces graphiques (Remplacement des tirets)

Pour dynamiser vos listes de points clés et éviter l'effet monotone des puces classiques, utilisez des icônes colorées adaptées à chaque ligne :

-  **Objectif Atteint :** Augmentation de 15% des déploiements automatiques cette année.
-  **Prochaine Étape :** Intégration de nouveaux thèmes et de galeries d'images distantes.
-  **Point de Vigilance :** Attention à respecter la casse des noms de fichiers Markdown.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

💡 Exemple 3 : Blocs de Notification / "Callout" Épurés

Idéal pour mettre en valeur une remarque, une citation ou un avertissement important sur toute la largeur d'une diapositive :



Note de configuration

Le script GitHub Actions s'occupe de tout. Vous modifiez votre document en ligne, le serveur met à jour le site et le PDF en arrière-plan sous 2 minutes.



Astuce de productivité

Pour travailler encore plus vite, utilisez les raccourcis clavier natifs de l'éditeur web (Ctrl + Maj + P) pour piloter vos fichiers.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Exemple 4 : Des "KGI / KPI" Inspirés des Tableaux de Bord

Pour présenter des statistiques ou des chiffres clés de manière percutante en mêlant badges Tailwind et icônes Bootstrap :



```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Test d'un Diagramme Mermaid (version 1)

Voici l'enchaînement de vos validations :

```
graph LR
    X[Code Source Markdown] -->|Commit| Y(GitHub Actions)
    Y -->|Vérification Style| Z[PDF avec Fonds OK]

    style X fill:#334155,stroke:#fff,color:#fff
    style Y fill:#312e81,stroke:#fff,color:#fff
    style Z fill:#064e3b,stroke:#fff,color:#fff
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@10/dist/mermaid.min.js"></script><script>mermaid.initialize({startOnLoad:true});</script>
```

Test d'un Diagramme Mermaid (version 2)

```
graph LR
    X[Code Source Markdown] -->|Commit| Y(GitHub Actions)
    Y -->|Vérification Style| Z[PDF avec Fonds OK]

    style X fill:#334155,stroke:#fff,color:#fff
    style Y fill:#312e81,stroke:#fff,color:#fff
    style Z fill:#064e3b,stroke:#fff,color:#fff
```