

ENDOMÉTRIOSE

ADÉNOMYOSE

SMOP

(SYNDROME MÉTABOLIQUE OVARIEN POLYENDOCRINIEN)



MON CARNET DE SUIVIT

N°

— — — —

BIENVENUE DANS TON CARNET DE SUIVI JOURNALIER ET MENSUEL

IL A ÉTÉ PENSÉ ET CRÉÉ POUR TOUS.TES LES PERSONNES ATTEINTES
D'ENDOMÉTRIOSE ET/OU D'ADÉNOMYOSE ET/OU DU SMOP (ANCIENNEMENT SOPK)
OU AYANT DE FORTES SUSPICIONS SANS ÊTRE ENCORE DIAGNOSTIQUÉ.E.

Il se veut gratuit, complet et inclusif avec pour objectif
de t'accompagner dans la compréhension de ces pathologies
et de t'aider à en suivre l'évolution sans impacter ton porte-monnaie.

Il se divise en 5 parties, que tu peux imprimer ou non, selon tes besoins.

" CYCLE, SYMPTOMES ET DOULEURS "

Que ce soit au quotidien ou de façon ponctuelle, note ce que tu expérimentes, ce que tu vis chaque jour,
afin de mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps,
et de repérer les liens entre tes symptômes, ton mode de vie, ton alimentation et tes éventuels traitements.

" GESTION DES SYMPTOMES, PRISE EN CHARGE ET RDV MÉDICAUX "

Cette partie te permettra de noter tes divers traitements, de pouvoir observer leur efficacités
,ainsi que de garder une trace de tes rendez-vous médicaux et de ce qui en est ressortie.

"IMPACT FINANCIER"

Note tes dépenses, les aides que tu perçois, tes pertes de revenus, tes jours d'absence et
calcule l'impact direct que ta/tes pathologies ont sur tes finances chaque mois,
ainsi que leur impact sur ta vie professionnelle et/ou ta scolarité.

Cette partie pourra devenir, pourquoi pas, un support à rajouter à ton dossier
si tu souhaitais faire une demande d'aide ou de reconnaissance auprès de la MDPH.

" JOURNAL "

Pour déposer tes émotions du jour, tes pensées, tes questionnements ,
et te décharger un peu de la charge mentale induites par ces pathologies ...
Vivre avec une ou plusieurs maladies chroniques invisible est souvent épuisant,
autant physiquement, que mentalement et émotionnellement.

Il est donc important d'être autant à l'écoute de ton corps, que de tes émotions,
et de t'exprimer afin de pouvoir prendre soin de toi au mieux et de trouver un équilibre de vie convenable.

" SYMPTOTHERMIE ET UTILISATION DU CYCLOGRAMME "

Si tu souhaite apprendre et mieux comprendre comment fonctionne ton cycle,
tout en te le ré-appropriant,

Il est vivement conseillé, surtout si tu souhaites t'en servir de contraception naturelle,
de te former plus longuement sur le sujet en te rapprochant de professionnel.les. compétent.es.



CYCLE, SYMPTÔMES & DOULEURS

DATE : ____ / ____ / ____

JOUR DU CYCLE : ____

TYPE DE DOULEURS :

(ASSOCIE À CHACUNE D'ELLE UN SIGNE, COLORÉ OU NON, QUE TU POURRAS REPORTER SUR LES SCHÉMAS

EXEMPLE :



T°: ____

PHASE : ☐ MENSTRUELLE

☐ FOLLICULAIRE

☐ OVULATOIRE

☐ LUTÉALE

☐ PAS DE CYCLE

RAISON ?

FLUX : ☐ SPOTTING

☐ LÉGER

☐ MODÉRÉ

☐ ABONDANT

PROTECTIONS : ☐ TAMPON/CUP

☐ PAD/CULOTTE

☐ FLI

(FLUX LIBRE
INSTINCTIF)

ÉCHELLE DES DOULEURS

PELVIENNES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIGESTIVES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URINAIRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RECTALES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ARTICULAIRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DORSO-LOMBAIRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ORL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DENTAIRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TEMPORO-MANDIBULAIRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTRACRÂNIENNES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RAPPORTS INTIMES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AUTRES SYMPTÔMES RESSENTIS :

CARACTÉRISTIQUES :

☐ LÉGÈRE

☐ AIGÛE


INTERMITTENTE ☐

CONSTANTE ☐

NIVEAU D'ÉNERGIE



Reporte sur les schémas suivant les types de douleurs et leur caractéristiques noté dans les cases ci-dessus à l'aide des signes ou des couleurs que tu leur as associé



HYGIÈNE DE VIE & CONTEXTE JOURNALIER

QUALITÉ DU SOMMEIL :

DURÉE DE SOMMEIL : ____ H ____ M

RÉVEILS AU COURS DE LA NUIT : ☐ NON ☐ OUI

> QUELLE(S) HEURE(S) ?

AU RÉVEIL JE ME SENTAIS ...

☐ RÉGÉNÉRÉ.E

☐ REPOSÉ.E

☐ FATIGUÉ.E

☐ ÉPUISÉ.E

ACTIVITÉ PHYSIQUE & SPORTIVE :

☐ NON ☐ OUI :

PRATIQUE(S) : _____

TEMPS : ____ H ____ M

TES DOULEURS ONT-ELLES IMPACTÉES
LE DÉROULEMENT DE TA JOURNÉE ? ...

☐ NON ☐ OUI : DE QUELLE MANIÈRE ?

HUMEUR :

☐ STABLE

☐ CHANGEANTE

AUJOURD'HUI JE ME SUIS SENTI.E

☐ SEREIN.E

☐ JOYEUX.SE

☐ IRRITABLE

☐ TRISTE

☐ STRÉSSÉ.E

☐ ANXIEUX.ES

☐ DÉMORALISÉ.E

AUTRES HUMEURS & RESSENTIS ÉMOTIONNELS :

ALIMENTATION :

PETIT-DÉJEUNER : ____:____

DÉJEUNER : ____:____

GOÛTER : ____:____

DÎNER : ____:____

GRIGNOTAGE(S) : ☐ NON ☐ OUI : ____:____, ____:____, ____:____

☐ COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES :

CONSOMMATION TABAC & ALCOOL :

TABAC : ☐ NON ☐ OUI > QUANTITÉ ? _____

ALCOOL : ☐ NON ☐ OUI > QUANTITÉ ? _____

ÉVÉNEMENT PARTICULIER : _____

GESTION DES SYMPTÔMES, PRISE EN CHARGE & RDV

SOLUTIONS D'ATTÉNUATION DE LA DOULEUR & DES DIFFÉRENTS SYMPTÔMES

	NOM	POSOLOGIE	EFFICACITÉ	DURÉE	EFFETS SECONDAIRES	NIVEAU DE SATISFACTION
MÉDICAMEN-TEUSES			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
NON MÉDICAMEN-TEUSES			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
			★ ★ ★			♥ ♥ ♥
			★ ★ ★			♥ ♥ ♥

RENDEZ-VOUS MÉDECINS & PRATICIEN.NES

MÉDECIN / PRATICIEN.NE	SCÉANCE N°	COMPTE RENDU / COMMENTAIRES	NIVEAU DE SATISFACTION
			♥ ♥ ♥
			♥ ♥ ♥
			♥ ♥ ♥



IMPACT FINANCIER

DÉPENSES MENSUELLES

(RDV SPÉCIALISTES/MÉDECINS/PRATICIEN.NE.S, COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES, TENS, PATCH, HUILES ESSENTIELLES, PROTECTIONS ...)

NOM	PRIX	REMBOURSÉ	NON REMBOURSÉ

TOTAL DES DÉPENSES : ____

TOTAL REMBOURSÉ : ____

TOTAL NON REMBOURSÉ : _____ **EUROS**



PERTES DE REVENUS & AIDES FINANCIÈRES :

ABSENCES AU TRAVAIL/EN COURS : ☐ OUI > _____ JOURS / HEURES
☐ NON

☐ TEMPS DE TRAVAIL COMPENSÉ : _____
(RTT / congés payés / télétravail / récup)

PERTE DE SALAIRE :

☐ NON ☐ OUI > _____ EUROS

(LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CALCULS EN FONCTION
DE TA SITUATION PROFESSIONNELLE SONT EN DERNIÈRE PAGE)

SI TU ES ÉTUDIANT.E :

• DES AMÉNAGEMENTS T'ONT-ILS ÉTÉ PROPOSÉ ?

☐ NON ☐ OUI

• COMBIEN D'HEURES AS-TU PU RATTRAPER ?

• CELA TE SEMBLE-T'IL SUFFISANT ?

☐ NON ☐ OUI

AIDES FINANCIÈRES :

- ☐ A.L.D : _____
- ☐ A.A.H : _____
- ☐ M.D.P.H : _____
- ☐ I.J : _____
- ☐ P.C.H : _____
- ☐ AUTRE : _____
- ☐ AUCUNE

TOTAL DES AIDES :
_____ **EUROS**

COÛT RÉEL MENSUEL :

DÉPENSES
NON REMBOURSÉES + **PERTE**
DE SALAIRE - **TOTAL DES**
AIDES REÇUES = **COÛT RÉEL**
MENSUEL

_____ + _____ - _____ = _____ **EUROS**

JOURNAL



BATTERIE ÉMOTIONNELLE



SYMPTOTHERMIE ET UTILISATION DU CYCLOGRAMME

Le terme symptothermie est la contraction de deux termes

- Sympto, faisant références aux symptômes et aux biomarqueurs du cycle (glaire cervicale, position du col etc)
- Thermie, faisant référence à la température du corps au réveil aussi appelée température basale

Il s'agit d'une méthode naturelle d'auto-observation du cycle hormonal reposant sur l'analyse quotidienne et rigoureuse de signes corporels fiables, principalement la température basale du matin au réveil et la glaire cervicale.

Cette méthode peut servir ...

- de contraception naturelle ... elle est une alternative saine aux contraceptifs chimiques et mécaniques. En revanche elle nécessite une compréhension de la méthode et une application rigoureuse pour être efficace.
- d'aide à la conception en repérant les périodes les plus fertiles du cycle .
- d'outil d'observation du cycle afin de mieux comprendre les fonctionnements hormonaux de notre cycle, et de comprendre d'éventuelles "sauts d'humeur"
- de détecter ou surveiller d'éventuels déséquilibres ou pathologies (ex: SMOP/SOPK)

Comment ça fonctionne ?

Comme précisé ci-dessus cette méthode repose sur l'observation et l'analyse de deux facteurs principaux.

La glaire cervicale

Elle est produite par le col de l'utérus sous l'impulsion des oestrogènes, et on la retrouve généralement avant et pendant l'ovulation, soit en première partie de cycle. Plus il y'aura d'oestrogènes, plus la glaire cervicale sera translucide, étirable et lubrifiée, nous donnant la sensation d'être mouillée.

Avant l'ovulation : elle fait son apparition sous forme d'une glaire cervicale de type "houmous" ou " lait pour le corps", à ce moment là elle n'a pas encore la texture optimale pour faciliter la rencontre ovule/spermatozoïde, mais elles nous indiquent toute deux qu'on entre dans notre période fertile.

Lorsque l'ovulation est imminente, voir en cours : la glaire cervicale est d'aspect " blanc d'oeuf cru"

Après l'ovulation: la glaire cervicale s'assèche sous l'impulsion de la progestérone, hormone dominante de la deuxième partie de cycle.

La température basale

Elle correspond à la température du corps au repos, c'est à dire le matin au réveil avant de se lever ou de bouger.

Une fois que l'ovulation a eu lieu et que l'ovule est expulsé, son enveloppe, désormais vide, devient ce qu'on appelle le " corps jaune", c'est lui qui sécrète la progestérone. Cette hormone, en plus d'assécher la glaire cervicale, fait monter la température basale de 0,3 degré environ. La prise de température quotidienne nous permet donc d'observer ce décalage thermique indiquant que l'ovulation a bien eu lieu.

On considère que la période de fertilité est terminée une fois que la température a augmenté de plus de 0,3 degrés et que cette augmentation se maintient sur 3 jours consécutifs, et qu'en parallèle, la glaire a atteint son pic et a baissé en qualité pendant au moins 3 jours elle aussi.

Il est primordial de bien s'informer et de se former sur le sujet
avant de commencer, puis de s'y tenir rigoureusement.

Surtout si elle est pratiquée à des fins de contraception !

**Si tu le souhaites,
tu peux donc reporter chaque matins, sur le cyclogramme ci-contre :
ta température, l'aspect de ta glaire cervicale et les jours où tu as des rapports.**

**MODE DE PRISE
DE LA TEMPÉRATURE**

CYCLE N° : _____

[illegible]

SPOTTING = SP

= fin de cycle

ne compte pas comme premier jour de règle

RÈGLES = R

1er jour de règle = 1er jour du cycle

 OUVERTURE FENÊTRE DE FÉRTILITÉ =
1^{er} jour après la fin des règles

Aucune Glaire = 0
Sèche = 5

PEU & MOYENNEMENT FERTILE

Pâteuse = P
collante = C
crémeuse = C

FERTILE

Mouillée = M
Lubrifiante = L

TRÈS FERTILE

Filante = F
Élastique = E

POINT CULMINANT DE FERTILITÉ

CALCULER TA PERTE DE SALAIRE

EN FONCTION DE TA SITUATION PROFESSIONNELLE

1. Salarié.e avec un salaire mensuel fixe

D'abord calcule ton salaire journalier >
$$\frac{\text{Salaire net mensuel}}{\text{nombre de jours travaillés dans le mois}} = \text{salaire journalier}$$

Puis : Nombre de jours non travaillés x Salaire journalier = Perte de revenus

EXEMPLE :

1 800 € ÷ 20 JOURS = 90 €/JOUR
> 3 JOURS D'ABSENCE X 90 € = 270 € DE PERTE

2. Salarié.e payé en heure (temps partiels ...)

D'abord calcule ton salaire horaire >
$$\frac{\text{Salaire net mensuel}}{\text{nombre d'heures travaillées dans le mois}} = \text{salaire horaire}$$

Puis : Nombre d'heures non travaillées x Salaire horaire = Perte de revenus

3. Salarié.e à la journée

Nombre de jours non travaillés x Salaire journalier = Perte de revenus

4. Indépendant.e, auto-entrepreneur.euse, profession libérale ...

Estime le revenu que tu aurais normalement perçu si tu avais pu travailler en te basant sur tes prestations annulées, la journée de chiffre d'affaires habituelle etc...

5. Tu n'a pas eu de perte de salaire car ...

... tu as utilisé des congés payés, des RTT,
des heures de récupération ou du télétravail pour gérer tes maladies ?
tu peux les noter dans la partie "Temps de travail compensé".
Ils ne sont pas comptabilisés dans la perte de revenus
mais te permettent de mesurer l'impact de la maladie.

© LILITHGOTAHEART — TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CE CARNET EST PROPOSÉ GRATUITEMENT POUR UN USAGE PERSONNEL.

TOUTE REPRODUCTION, MODIFICATION, REDISTRIBUTION PARTIELLE OU TOTALE, OU UTILISATION COMMERCIALE SANS AUTORISATION EST INTERDITE.