



Sokkeskuff

Simon har en skuff med sokker som han ikke har sortert på lenge. Sokkene ligger derfor hver for seg i en tilfeldig mølje. Han har nå sett seg lei av å gå med sokker som ikke matcher, og bestemmer seg for å samle sokkene til par igjen.

Simon har totalt N sokker, som alle er ulike nyanser av grå. Simon har lyst til å lage så mange sokkepar som mulig, men vil bare matche sokker som ser omtrent like ut. Hver sokk har en gråtone fra 0 (hvit) til K (svart). Vi sier at to sokker matcher, og dermed kan parres, hvis avstanden i gråtoneskalaen mellom sokkene er mindre enn eller lik T . Gitt gråtonen til hver sokk, samt terskelen til Simon, hvor mange par av matchende sokker kan Simon sette sammen?

Input

Første linje består av tre heltall: N K T - antall sokker i skuffen, høyeste mulige gråtone, og terskelen for nyanseforskjell.

Så følger N linjer, hver med et enkelt heltall, gråtonen til hver sokk.

Output

Skriv ut ett tall, høyeste antall par av matchende sokker Simen kan lage fra sokkene i skuffen.

Begrensninger

$$2 \leq N \leq 100\,000$$

$$1 \leq K \leq 1\,000\,000\,000$$

$$0 \leq T \leq K$$

Tidsbegrensning. 1 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begresninger
Gruppe 1	16	Alle sokker kan pares med hverandre ($T = K$)
Gruppe 2	17	Det er bare to sokker i skuffen. ($N = 2$)
Gruppe 3	33	To sokker må ha nøyaktig samme gråtone for å kunne bli parret. ($T = 0$)
Gruppe 4	34	Ingen andre begrensninger



Eksempler

Input	Output	Kommentarer
4 15 4 0 1 11 15	2	Vi parrer sokken med gråtone 0 til sokken med gråtone 1, og sokken med gråtone 11 til sokken med gråtone 15. ($15 - 11 = 4 \leq T$, så denne parringen er lov).