

무대로그(StageLog) API 명세서

항목	내용
문서명	무대로그(StageLog) API 명세서
작성자	7 반 / P231 / 임유리
작성일	2026-09-17
버전	v1.0.0
베이스 URL	http://localhost:8080/api

1. 공통 규칙

1.1 공통 오류 응답

```
{
  "code": 400,
  "message": "요청 값이 올바르지 않습니다."
}
```

상태 코드	의미	발생 예시
400	잘못된 요청	필수값 누락, 형식 오류, 잘못된 시간 범위
401	인증 실패	토큰 누락, 잘못된 로그인 정보
404	리소스 없음	존재하지 않는 밴드, 일정, 합주·공연 기록 또는 공유 토큰
500	서버 내부 오류	요청 처리 중 서버 오류 발생. 잠시 후 다시 시도하도록 안내

2. API 목록

구분	Method	경로	기능	관련 REQ-FUNC-ID	관련 SCR-ID	성공 코드
인증	POST	/auth/signup	회원가입	REQ-FUNC-001	SCR-SIGNUP-001	201
인증	POST	/auth/login	로그인	REQ-FUNC-001	SCR-AUTH-001	200
밴드	GET	/bands	내 밴드 목록 조회	REQ-FUNC-002	SCR-AVAIL-001	200
밴드	POST	/bands	밴드 생성	REQ-FUNC-002	SCR-AVAIL-001	201
밴드	GET	/bands/{bandId}/members	밴드 멤버 목록 조회	REQ-FUNC-002	SCR-AVAIL-001	200
밴드	POST	/bands/{bandId}/members	밴드 멤버 추가	REQ-FUNC-002	SCR-AVAIL-001	201
가능 시간	GET	/availability?bandId={bandId}	밴드 가능 시간 조회	REQ-FUNC-003	SCR-AVAIL-001	200
가능 시간	PUT	/availability/bulk	내 가능 시간 일괄 저장	REQ-FUNC-003	SCR-AVAIL-001	200
일정	GET	/schedules/candidates	공통 가능 일정 후보 조회	REQ-FUNC-004	SCR-SCHED-001	200
일정	GET	/schedules	밴드 일정 목록 조회	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-009	SCR-SCHED-001, SCR-PERF-001	200
일정	POST	/schedules	일정 확정 생성	REQ-FUNC-005	SCR-SCHED-001	201
일정	GET	/schedules/{scheduleId}	일정 상세 조회	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-006	SCR-SCHED-001, SCR-SETLIST-001	200
일정	PATCH	/schedules/{scheduleId}	일정 수정	REQ-FUNC-005	SCR-SCHED-001	200
일정	DELETE	/schedules/{scheduleId}	일정 취소·삭제	REQ-FUNC-005	SCR-SCHED-001	204
곡	GET	/songs	곡 목록 조회	REQ-FUNC-006	SCR-SETLIST-001	200
곡	POST	/songs	곡 등록	REQ-FUNC-006	SCR-SETLIST-001	201
셋리스트	GET	/schedules/{scheduleId}/setlist	셋리스트 조회	REQ-FUNC-006	SCR-SETLIST-001	200
셋리스트	PUT	/schedules/{scheduleId}/setlist	셋리스트 등록·수정	REQ-FUNC-006	SCR-SETLIST-001	200

구분	Method	경로	기능	관련 REQ-FUNC-ID	관련 SCR-ID	성공 코드
큐시트	GET	/schedules/{scheduleId}/cuesheet	큐시트 자동 생성·조회	REQ-FUNC-007	SCR-SETLIST-001	200
큐시트	PUT	/schedules/{scheduleId}/cuesheet	진행 항목·순서·시간·메모 저장 및 재계산	REQ-FUNC-007	SCR-SETLIST-001	200
파일	POST	/uploads/media	합주·공연 사진·영상·음성 업로드	REQ-FUNC-008	SCR-PERF-002	201
활동 기록	POST	/schedules/{scheduleId}/performance-record	합주·공연 완료 처리 및 성장 기록 생성	REQ-FUNC-008	SCR-PERF-002	201
활동 기록	GET	/schedules/{scheduleId}/performance-record	합주·공연 성장 기록 조회	REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009	SCR-PERF-001, SCR-PERF-002	200
포트폴리오	GET	/portfolio/{shareToken}	공개 포트폴리오 조회	REQ-FUNC-010	SCR-PORTFOLIO-001	200

3. API 상세 명세

3.1 회원가입

관련: REQ-FUNC-001 / SCR-SIGNUP-001

POST /auth/signup

```
{
  "name": "임유리",
  "email": "yuri@example.com",
  "password": "password123"
}
```

성공 응답 201 Created

```
{
  "id": "user-001",
  "name": "임유리",
  "email": "yuri@example.com"
}
```

오류: 400 Bad Request, 500 Internal Server Error

3.2 로그인

관련: REQ-FUNC-001 / SCR-AUTH-001

POST /auth/login

```
{
  "email": "yuri@example.com",
  "password": "password123"
}
```

성공 응답 200 OK

```
{
  "token": "jwt-access-token",
  "user": {
    "id": "user-001",
    "name": "임유리",
    "email": "yuri@example.com"
  }
}
```

오류: 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.3 내 밴드 목록 조회

관련: REQ-FUNC-002 / SCR-AVAIL-001

GET /bands

성공 응답 200 OK

```
[
  { "id": "band-001", "name": "무대로그 밴드" }
]
```

오류: 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.4 밴드 생성

관련: REQ-FUNC-002 / SCR-AVAIL-001

POST /bands

```
{ "name": "무대로그 밴드" }
```

성공 응답 201 Created

```
{ "id": "band-001", "name": "무대로그 밴드" }
```

오류: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.5 밴드 멤버 추가

관련: REQ-FUNC-002 / SCR-AVAIL-001

POST /bands/{bandId}/members

```
{
  "userId": "user-002",
  "role": "멤버"
}
```

성공 응답: 201 Created 오류: 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.6 밴드 가능 시간 조회

관련: REQ-FUNC-003 / SCR-AVAIL-001

GET /availability?bandId=band-001

성공 응답 200 OK

```
[
  {
    "id": "availability-001",
    "userId": "user-001",
    "bandId": "band-001",
    "weekday": 1,
    "startTime": "18:00",
    "endTime": "20:00"
  }
]
```

요일은 0=일요일부터 6=토요일까지의 숫자로 표현한다.

오류: 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.7 내 가능 시간 일괄 저장

관련: REQ-FUNC-003 / SCR-AVAIL-001

PUT /availability/bulk

```
{
  "bandId": "band-001",
  "slots": [
    { "weekday": 1, "startTime": "18:00", "endTime": "20:00" },
  ]
}
```

```
{ "weekday": 3, "startTime": "19:00", "endTime": "21:00" }
]
```

성공 응답: 저장된 가능 시간 객체 배열, 200 OK 오류: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.8 일정 후보 조회

관련: REQ-FUNC-004 / SCR-SCHED-001

GET /schedules/candidates?bandId=band-001&from=2026-09-20&to=2026-09-30

성공 응답 200 OK

```
[
  {
    "date": "2026-09-21",
    "start_time": "19:00",
    "end_time": "21:00"
  }
]
```

모든 밴드 멤버의 가능 시간이 겹치는 구간만 후보로 반환한다.

오류: 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.9 밴드 일정 목록 조회

관련: REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-009 / SCR-SCHED-001, SCR-PERF-001

GET /schedules?bandId=band-001&status=예정

- bandId: 필수
- status: 선택, 예정 또는 완료

성공 응답: 일정 객체 배열, 200 OK

오류: 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.10 일정 확정 생성

관련: REQ-FUNC-005 / SCR-SCHED-001

POST /schedules

```
{
  "bandId": "band-001",
```

```

    "type": "공연",
    "date": "2026-09-21",
    "startTime": "19:00",
    "location": "홍대 클럽"
  }

```

성공 응답 201 Created

```

{
  "id": "schedule-001",
  "bandId": "band-001",
  "type": "공연",
  "status": "예정",
  "date": "2026-09-21",
  "startTime": "19:00",
  "location": "홍대 클럽"
}

```

오류: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.11 일정 상세 조회

관련: REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-006 / SCR-SCHED-001, SCR-SETLIST-001

GET /schedules/{scheduleId}

성공 응답: 일정 객체, 200 OK
오류: 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.12 셋리스트 조회

관련: REQ-FUNC-006 / SCR-SETLIST-001

GET /schedules/{scheduleId}/setlist

성공 응답 200 OK

```

[
  {
    "id": "item-001",
    "songId": "song-001",
    "title": "밤편지",
    "durationSec": 220,
    "orderNum": 1
  }
]

```

오류: 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.13 셋리스트 등록·수정

관련: REQ-FUNC-006 / SCR-SETLIST-001

PUT /schedules/{scheduleId}/setlist

```
[
  { "songId": "song-001", "orderNum": 1 },
  { "songId": "song-002", "orderNum": 2 }
]
```

성공 응답: 200 OK 오류: 400 Bad Request, 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.14 큐시트 조회

관련: REQ-FUNC-007 / SCR-SETLIST-001

GET /schedules/{scheduleId}/cuesheet

성공 응답 200 OK

```
{
  "scheduleId": "schedule-001",
  "totalDurationSec": 370,
  "items": [
    {
      "id": "cue-item-001",
      "itemType": "MC",
      "orderNum": 1,
      "title": "오프닝 멘트",
      "durationSec": 120,
      "startOffsetSec": 0,
      "note": "밴드 소개 및 관객 인사"
    },
    {
      "id": "cue-item-002",
      "itemType": "SONG",
      "orderNum": 2,
      "songTitle": "밤편지",
      "durationSec": 220,
      "startOffsetSec": 120,
      "note": "마지막 후렴 조명 전환"
    },
    {
      "id": "cue-item-003",
      "itemType": "SETUP",
      "orderNum": 3,

```



```

    "title": "기타 튠닝",
    "durationSec": 30,
    "startOffsetSec": 340,
    "note": "Drop D 튠닝"
  }
]
}

```

오류: 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.15 큐시트 진행 항목 저장·재계산

관련: REQ-FUNC-007 / SCR-SETLIST-001

PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet

```

{
  "items": [
    {
      "itemType": "MC",
      "title": "오프닝 멘트",
      "durationSec": 120,
      "orderNum": 1,
      "note": "밴드 소개 및 관객 인사"
    },
    {
      "itemType": "SONG",
      "songId": "song-001",
      "durationSec": 220,
      "orderNum": 2,
      "note": "마지막 후렴 조명 전환"
    },
    {
      "itemType": "SETUP",
      "title": "기타 튠닝",
      "durationSec": 30,
      "orderNum": 3,
      "note": "Drop D 튠닝"
    }
  ]
}

```

- itemType: SONG, MC, SETUP, BREAK 중 하나
- durationSec: 해당 항목의 예상 소요시간
- orderNum: 드래그로 변경한 진행 순서
- 응답에는 각 항목의 startOffsetSec 와 전체 totalDurationSec 를 다시 계산하여 반환한다.

성공 응답: 갱신된 큐시트 객체, 200 OK 오류: 400 Bad Request, 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.16 합주·공연 완료 처리 및 성장 기록 생성

관련: REQ-FUNC-008 / SCR-PERF-002

POST /schedules/{scheduleId}/performance-record

일정 타입이 합주와 공연일 때 같은 요청·응답 구조를 사용한다. 성장 기록을 저장하면 해당 일정의 상태는 완료로 바뀐다.

```
{
  "audienceCount": 42,
  "strengthsText": "셋리스트 흐름과 관객 호응 유도가 좋았다.",
  "improvementsText": "곡 사이 전환 시간을 줄여야 한다.",
  "mediaItems": [
    { "url": "https://example.com/performance-01.jpg", "mediaType": "PHOTO" },
    { "url": "https://example.com/monitor.mp3", "mediaType": "AUDIO" }
  ]
}
```

성공 응답 201 Created

```
{
  "id": "record-001",
  "scheduleId": "schedule-001",
  "audienceCount": 42,
  "strengthsText": "셋리스트 흐름과 관객 호응 유도가 좋았다.",
  "improvementsText": "곡 사이 전환 시간을 줄여야 한다.",
  "shareToken": "public-share-token",
  "mediaItems": [
    { "url": "https://example.com/performance-01.jpg", "mediaType": "PHOTO" },
    { "url": "https://example.com/monitor.mp3", "mediaType": "AUDIO" }
  ]
}
```

오류: 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.17 합주·공연 성장 기록 조회

관련: REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009 / SCR-PERF-001, SCR-PERF-002

GET /schedules/{scheduleId}/performance-record

성공 응답: 합주·공연 성장 기록 객체, 200 OK 오류: 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.18 공개 포트폴리오 조회

관련: REQ-FUNC-010 / SCR-PORTFOLIO-001

GET /portfolio/{shareToken}

외부 방문자는 인증 없이 공연 기록 공유 링크에 접근할 수 있다. 합주 기록의 공유 토큰으로 요청하면 조회되지 않는다.

성공 응답: PortfolioView 객체(밴드명, 공연 일자·장소, 셋리스트, 관객 수, 잘한 점·부족했던 점, 미디어), 200 OK (공개 대상은 공연 기록으로 한정) 오류: 404 Not Found, 500 Internal Server Error

3.19 곡 목록 조회

관련: REQ-FUNC-006 / SCR-SETLIST-001

GET /songs

성공 응답 200 OK

```
[
  {
    "id": "song-001",
    "title": "밤편지",
    "durationSec": 220
  }
]
```

오류: 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.20 곡 등록

관련: REQ-FUNC-006 / SCR-SETLIST-001

POST /songs

```
{
  "bandId": "band-001",
  "title": "자작곡 A",
  "durationSec": 250
}
```

성공 응답 201 Created

```
{
  "id": "song-002",
  "title": "자작곡 A",
  "durationSec": 250
}
```

오류: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.21 합주-공연 미디어 업로드

관련: REQ-FUNC-008 / SCR-PERF-002

POST /uploads/media

- 요청 형식: multipart/form-data
- 요청 필드: media 파일
- 지원 타입: 사진(PHOTO), 영상(VIDEO), 음성(AUDIO)

성공 응답 201 Created

```
{
  "url": "https://example.com/uploads/performance-01.jpg",
  "mediaType": "PHOTO"
}
```

오류: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.22 밴드 멤버 목록 조회

관련: REQ-FUNC-002 / SCR-AVAIL-001

GET /bands/{bandId}/members

성공 응답: 밴드 멤버 객체 배열, 200 OK
오류: 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.23 일정 수정

관련: REQ-FUNC-005 / SCR-SCHED-001

PATCH /schedules/{scheduleId}

요청 본문에는 변경할 type, status, date, startTime, location 만 전달한다.
SchedulePatchInput 의 모든 필드는 선택값이며 bandId 는 필수값이 아니다.

성공 응답: 수정된 일정 객체, 200 OK 오류: 400 Bad Request, 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

3.24 일정 취소·삭제

관련: REQ-FUNC-005 / SCR-SCHED-001

DELETE /schedules/{scheduleId}

성공 응답: 본문 없음, 204 No Content 오류: 404 Not Found, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

4. 데이터 객체 요약

객체	주요 필드
User	id, name, email
Band	id, name
Availability	id, userId, bandId, weekday, startTime, endTime
Schedule	id, bandId, type, status, date, startTime, location
Song	id, title, durationSec
SetlistItem	id, songId, title, durationSec, orderNum
Cuesheet	scheduleId, totalDurationSec, items
CuesheetItem	id, itemType, songId, title, durationSec, orderNum, startOffsetSec, note
PerformanceRecord	id, scheduleId, audienceCount, strengthsText, improvementsText, shareToken, mediaItems
PerformanceMedia	url, mediaType(PHOTO/VIDEO/AUDIO)
PortfolioView	bandName, scheduleDate, location, setlist, audienceCount, strengthsText, improvementsText, mediaItems

성장 기록 필드의 API-DB 매핑은 다음과 같다.

API JSON 필드	DB 저장 필드
strengthsText	performance_records.strengths_text
improvementsText	performance_records.improvements_text
mediaItems[].mediaType	performance_photos.media_type