

무대로그(StageLog) 서비스 기획서

항목	내용
프로젝트명	무대로그(StageLog)
작성자	7 번 / P231 / 임유리
작성일	2026-09-17
버전	v1.0.0
ID 체계	기능 REQ-FUNC-###, 비기능 REQ-NFN-###, 화면 SCR-XXX-###
분류	회원·밴드 관리, 일정 조율, 셋리스트·큐시트, 성장 기록·포트폴리오
문서 목적	밴드 일정 관리 서비스의 기획 배경, 사용자, 핵심 기능 및 서비스 흐름 정의

1. 기획 배경

밴드 활동에는 멤버들의 합주 가능 시간을 맞추고 공연 순서가 담긴 큐시트를 작성하는 일이 반복해서 생긴다. 공연이 끝난 뒤에는 사진·영상·음성과 회고도 정리해야 한다. 관련 정보는 대부분 단체 채팅방, 개인 메모, SNS 등에 흩어져 있다.

이 과정에서 주로 다음 문제가 생긴다.

- 가능한 시간을 여러 차례 묻고 답해야 하므로 일정 조율에 시간이 오래 걸린다.
- 공연마다 셋리스트와 큐시트를 새로 작성해야 한다.
- 지난 공연의 사진·영상·음성, 관객 수, 잘한 점과 부족했던 점이 여러 공간에 흩어져 다시 확인하기 어렵다.
- 밴드의 공연 이력을 외부에 보여주기 위한 자료를 별도로 만들어야 한다.

2. 핵심 페인 포인트와 해결 방향

무대로그는 밴드 활동 전체를 다루기보다 자주 반복되고 서로 이어지는 세 가지 문제에 집중한다.

Pain Point 1. 단체 채팅 중심의 일정 조율

사용 상황

합주 일정을 잡을 때는 한 멤버가 단체 채팅방에 가능한 시간을 묻고 나머지 멤버들이 제각기 답한다. 늦게 올라온 답변이나 대화에 묻힌 메시지가 있으면 담당자는 내용을 다시 모아야 한다.

원인

- 멤버마다 수업, 근무, 개인 일정이 달라 공통 시간을 바로 알기 어렵다.
- 채팅 메시지는 시간 정보를 구조화하거나 자동 비교하기 어렵다.
- 일부 멤버의 답변이 바뀔 때마다 담당자가 후보를 다시 계산해야 한다.

사용자가 겪는 영향

- 일정 확정까지 같은 질문과 답변이 반복된다.
- 가능한 시간을 사람이 직접 대조하면서 누락이나 착오가 생길 수 있다.
- 합주 준비보다 일정 조율에 불필요한 시간이 사용된다.

무대로그의 해결 방법

- 멤버가 요일·시간 체크박스 그리드에 가능 시간을 직접 입력한다.
- 저장된 모든 멤버의 가능 시간을 비교해 공통 시간만 일정 후보로 제시한다.
- 후보 하나를 선택하면 밴드의 합주 또는 공연 일정으로 연결한다.

Pain Point 2. 공연 순서가 바뀔 때마다 진행표를 다시 계산하고 공유

사용 상황

공연을 준비하다 보면 곡 순서가 바뀌거나 곡이 추가·삭제된다. 곡 사이에 MC·튜닝·악기 교체·무대 전환이 들어갈 때마다 담당자는 이후 시작 시각과 전체 공연 시간을 다시 계산해야 한다. 수정 파일을 여러 차례 전달하면 멤버마다 다른 버전의 진행표를 보게 되는 경우도 생긴다.

원인

- 곡 목록과 큐시트를 서로 다른 문서에서 관리한다.
- 곡뿐 아니라 MC, 튜닝, 악기 교체처럼 곡 사이에 필요한 진행 요소도 함께 계산해야 한다.
- 순서나 소요시간이 변경되어도 이후 시작 시각과 총 공연시간이 자동으로 갱신되지 않는다.
- 수정된 큐시트를 파일이나 메시지로 다시 공유해야 한다.

사용자가 겪는 영향

- 순서가 바뀔 때마다 이후 시간을 반복해서 계산해야 한다.
- 멘트나 세팅 시간이 누락되어 실제 공연이 예상 시간을 초과할 수 있다.
- 시작 시각이나 총 소요 시간이 잘못 계산될 수 있다.
- 공연 당일 멤버들이 서로 다른 순서와 메모를 확인할 수 있다.

무대로그의 해결 방법

- 곡 카드를 드래그하여 공연 순서를 변경한다.
- 곡과 함께 MC, 튜닝, 악기 교체, 무대 전환 같은 진행 항목을 배치한다.
- 각 진행 항목에 예상 소요시간과 현장에서 확인할 메모를 입력한다.
- 순서와 소요시간을 이용해 모든 항목의 시작 시각과 총 공연시간을 자동으로 다시 계산한다.
- 셋리스트와 최신 큐시트를 같은 화면에서 확인하여 정보의 기준을 하나로 만든다.

Pain Point 3. 합주·공연 기록이 개인별 공간에 흩어짐

사용 상황

합주나 공연이 끝난 뒤 사진·영상·음성 자료는 멤버들의 휴대전화와 SNS에 나뉘어 남는다. 관객 수, 잘한 점과 부족했던 점은 개인 메모에만 적히거나 아예 기록되지 않기도 한다. 나중에 활동 이력을 돌아보거나 다음 합주·공연을 준비하려면 흩어진 자료를 다시 찾아 정리해야 한다.

원인

- 합주·공연 이후 기록을 남기는 공통 형식과 저장 공간이 없다.
- 일정 정보, 사진·영상·음성, 관객 수, 잘한 점과 부족했던 점이 서로 연결되어 있지 않다.
- 외부 공유용 자료를 공연 기록과 별도로 제작한다.

사용자가 겪는 영향

- 시간이 지난 합주·공연의 자료를 다시 찾기 어렵다.
- 밴드가 함께 만든 활동이 개인 자료로만 남는다.
- 공연 지원이나 소개를 위해 포트폴리오를 반복해서 편집해야 한다.

무대로그의 해결 방법

- 완료된 합주·공연 일정에 사진·영상·음성, 관객 수, 잘한 점과 부족했던 점을 하나의 성장 기록으로 연결한다.
- 합주·공연 기록을 카드형 목록으로 축적한다.
- 공연 기록에 한해 고유 공유 토큰을 사용해 로그인 없이 볼 수 있는 읽기 전용 포트폴리오를 제공한다.

2.4 페인 포인트-기능 연결

페인 포인트	핵심 해결 기능	관련 화면	핵심 데이터	사용 API
PP-01 일정 조율 반복	가능 시간 입력, 공통 후보 계산, 일정 확정	SCR-AVAIL-001, SCR-SCHED-001	availabilities, schedules	GET /availability, PUT /availability/bulk, /schedules/candidates, /schedules
PP-02 진행표 수기 재계산·재공유	드래그 재정렬, 진행 항목·메모 관리, 큐시트 자동 재계산	SCR-SETLIST-001	songs, setlist_items, cuesheets, cuesheet_items	/songs, /schedules/{scheduleId}/setlist, /schedules/{scheduleId}/cuesheet
PP-03 합주·공연 기록 분산	합주·공연 기록 통합·목록화, 공연 기록 외부 공유	SCR-PERF-001, SCR-PERF-002, SCR-PORTFOLIO-001	performance_records, performance_photos	/schedules/{scheduleId}/performance-record, /portfolio/{shareToken}

3. 서비스 목표

무대로그는 일정 조율 → 공연 준비 → 합주·공연 기록 → 공연 기록 외부 공유로 이어지는 밴드 활동을 한곳에서 관리하는 서비스다.

핵심 목표는 다음과 같다.

1. 멤버별 가능 시간을 바탕으로 공통 가능한 일정 후보를 제공한다.
2. 곡과 공연 진행 항목의 순서·소요시간을 이용해 실제 무대 진행용 큐시트를 자동으로 생성한다.
3. 완료된 합주·공연의 사진·영상·음성, 관객 수, 잘한 점과 부족했던 점을 성장 기록으로 보관한다.
4. 공연 기록을 로그인 없이 볼 수 있는 공개 포트폴리오로 제공한다.

4. 서비스 핵심 가치

함께 맞춘 시간이 무대가 되고, 끝난 무대가 밴드의 기록으로 남는다.

- **편리한 일정 조율:** 단체 채팅에서 반복하던 시간 확인 과정을 줄인다.
- **일관된 공연 준비:** 셋리스트를 입력하면 진행 순서와 예상 소요 시간을 확인할 수 있다.
- **지속적인 기록 관리:** 완료된 합주·공연을 카드 형태로 모아 밴드의 활동 이력을 만든다.
- **간편한 외부 공유:** 공유 링크 하나로 공연 포트폴리오를 전달한다.

5. 대상 사용자

Actor 구분	주요 역할/행동	상세 설명
밴드 멤버	회원가입·로그인, 밴드 관리, 가능 시간 입력, 일정 확정, 셋리스트·큐시트 작성, 성장 기록 작성·공유	주요 대상은 학업이나 근무와 밴드 활동을 병행하면서 정기적으로 합주·공연을 준비하는 소규모 아마추어·학생 밴드다. 사용자는 회원가입과 로그인 후 밴드에 참여하며, 모든 멤버에게 같은 시스템 권한이 주어진다.
외부 방문자	공유 링크로 공개 포트폴리오 조회	회원가입하지 않은 사용자다. 밴드가 전달한 공유 링크로 공개 포트폴리오를 읽기 전용으로 볼 수 있다.

5.1 밴드 멤버

주요 대상은 학업이나 근무와 밴드 활동을 병행하면서 정기적으로 합주·공연을 준비하는 소규모 아마추어·학생 밴드다. 사용자는 회원가입과 로그인 후 밴드에 참여하며, 모든 멤버에게 같은 시스템 권한이 주어진다.

- 밴드 생성 및 멤버 등록
- 요일별 가능 시간 입력
- 공통 일정 후보 조회 및 일정 확정
- 셋리스트 등록과 큐시트 조회
- 합주·공연 사진·영상·음성, 관객 수, 잘한 점, 부족했던 점 등록
- 합주·공연 기록 및 공연 기록 공유 링크 관리

5.2 외부 방문자

회원가입하지 않은 사용자다. 밴드가 전달한 공유 링크로 공개 포트폴리오를 읽기 전용으로 볼 수 있다.

5.3 ID 체계

구분	형식	적용 대상
기능 요구사항	REQ-FUNC-0XX	사용자 기능 요구사항
비기능 요구사항	REQ-NFN-0XX	성능, 보안, 호환성·인프라, 유지보수성·신뢰성 요구사항
화면	SCR-{도메인}-001	로그인, 회원가입, 가능 시간, 일정, 셋리스트·큐시트, 합주·공연 기록, 포트폴리오 화면

5.4 사용자별 요구사항

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	수요자	우선순 위	난이도· 공수	관련 화면 ID
REQ-FUNC-001	회원· 밴드 관리	인증	회원가입· 로그인	이름, 이메일, 비밀번호로 회원가입하고 로그인하고 싶다.	밴드 멤버	High	하	SCR-AUTH-001, SCR- SIGNUP-001
REQ-FUNC-002	회원· 밴드 관리	밴드	밴드 활동 관리	내가 속한 밴드를 확인하고 밴드별 활동을 관리하고 싶다.	밴드 멤버	High	중	SCR-Avail-001 진입 전 밴드 선택
REQ-FUNC-003	일정 조율	가능 시간	가능 시간 입력	요일과 시간대별로 내가 합주할 수 있는 시간을 간편하게 입력하고 싶다.	밴드 멤버	High	하	SCR-Avail-001
REQ-FUNC-004	일정 조율	후보 계산	공통 일정 후보 조회	모든 멤버가 가능한 시간을 자동으로 확인하고 싶다.	밴드 멤버	High	중	SCR-SCHED-001
REQ-FUNC-005	일정 조율	일정 확정	합주·공연 일정 확정	후보 중 하나를 합주 또는 공연 일정으로 확정하고 싶다.	밴드 멤버	High	중	SCR-SCHED-001
REQ-FUNC-006	셋리스 트· 큐시트	곡 구성	셋리스트 관리	공연할 곡과 순서를 일정별로 정리하고 싶다.	밴드 멤버	High	하	SCR-SETLIST-001
REQ-FUNC-007	셋리스 트· 큐시트	진행표 계산	큐시트 자동 재계산	곡·MC·세팅 순서가 바뀌어도 모든 시작 시각과 총 공연시간이 자동으로 갱신된 최신 큐시트를 확인하고 싶다.	밴드 멤버	High	중~상	SCR-SETLIST-001
REQ-FUNC-008	성장 기록· 포트폴 리오	기록 작성	성장 기록 작성	합주 또는 공연이 끝난 뒤 사진·영상·음성, 관객 수, 잘한 점과 부족했던 점을 성장 기록으로 남기고 싶다.	밴드 멤버	High	중	SCR-PERF-002
REQ-FUNC-009	성장 기록· 포트폴 리오	기록 관리·공유	활동 기록 조회· 공연 공유	지난 합주·공연을 한곳에서 보고 공연 기록의 외부 공유 링크를 만들고 싶다.	밴드 멤버	Mediu m	중	SCR-PERF-001, SCR- PERF-002

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	수요자	우선순 위	난이도· 공수	관련 화면 ID
REQ-FUNC-010	성장 기록· 포트폴 리오	공개 열람	공개 포트폴리오 조회	별도 가입 없이 전달받은 링크로 밴드의 공연 기록을 보고 싶다.	외부 방문자	Mediu m	하	SCR-PORTFOLIO-001

5.5 액터별 권한


기능	밴드 멤버	외부 방문자
회원가입·로그인	O	O
밴드 및 멤버 관리	O	X
가능 시간 입력·조회	O	X
일정 후보 조회·확정	O	X
셋리스트·큐시트 관리	O	X
합주·공연 기록 작성·조회	O	X
공개 포트폴리오 조회	O	O
공개 정보 수정	O	X

6. 주요 기능

기능	설명	기대 효과
회원 관리	이름, 이메일, 비밀번호로 가입하고 로그인한다.	사용자별 데이터를 구분하고 보호한다.
밴드 관리	밴드를 만들고 멤버를 등록한다.	밴드 단위로 일정과 기록을 관리한다.
가능 시간 입력	요일과 시간대를 체크박스 그리드로 등록한다.	멤버의 가능 시간을 빠르게 수집한다.
일정 후보 확인	모든 멤버에게 공통으로 가능한 시간대를 계산한다.	일정 조율 과정과 메시지 교환을 줄인다.
일정 확정	후보 중 하나를 합주 또는 공연 일정으로 저장한다.	합의된 일정을 밴드 구성원과 공유한다.
셋리스트 관리	공연할 곡과 순서를 입력한다.	공연 준비 정보를 일정별로 정리한다.
큐시트 자동 생성	곡과 진행 항목의 순서·소요시간·메모를 관리하고 전체 시작 시각을 자동 계산한다.	수기 재계산과 버전 혼선을 줄이고 실제 공연 진행표로 활용한다.
합주·공연 기록	사진·영상·음성, 관객 수, 잘한 점과 부족했던 점을 함께 저장한다.	활동별 성과와 개선점을 다음 합주·공연에 활용한다.
공개 포트폴리오	공유 토큰을 이용해 공연 기록을 외부에 공개한다.	별도 자료 제작 없이 공연 이력을 소개한다.

7. 서비스 이용 흐름

회원가입/로그인
 ↓
 밴드 생성 또는 참여
 ↓
 멤버별 가능 시간 입력
 ↓
 공통 일정 후보 확인
 ↓
 합주/공연 일정 확정



8. 서비스 범위

포함 범위

- 회원가입과 로그인
- 밴드 및 멤버 관리
- 주간 반복 가능 시간 입력
- 멤버 전원 공통 가능 시간 계산
- 합주 및 공연 일정 관리
- 셋리스트와 큐시트
- 합주·공연 기록과 공연 공개 포트폴리오

제외 및 향후 확장 범위

- 합주실 예약 서비스 연동
- 세션 멤버 매칭
- 공연 수익 및 세션비 정산
- 과반수 기반 일정 추천
- 큐시트 전환 시간 세부 조정
- 특정 날짜의 일시적 가능·불가능 예외 등록(반복 패턴 외 단발성 일정)

8.3 비기능 요구사항

요구사항 ID	분류	요구사항명	상세 내용	중요도	관련 화면 ID
REQ-NFN-001	성능	주요 조회 응답	일정 후보, 셋리스트와 큐시트, 합주·공연 기록의 주요 조회 결과는 평균 응답 시간 2 초 이내로 제공한다.	High	SCR-SCHED-001, SCR-SETLIST-001, SCR-PERF-001, SCR-PERF-002
REQ-NFN-002	보안	비밀번호 보호·접근 제한	비밀번호는 원문이 아닌 단방향 해시 값으로 저장하며 인증이 필요한 데이터는 로그인한 밴드 멤버만 접근할 수 있다.	High	SCR-AUTH-001, SCR-SIGNUP-001, SCR-AVAIL-001, SCR-SCHED-001, SCR-SETLIST-001, SCR-PERF-001, SCR-PERF-002
REQ-NFN-003	보안	공유 토큰 보호	공개 포트폴리오의 공유 링크에는 추측하기 어려운 고유 토큰을 사용한다.	High	SCR-PERF-002, SCR-PORTFOLIO-001
REQ-NFN-004	호환성·인프라	반응형 화면	로그인부터 합주·공연 기록까지의 주요 화면은 데스크톱과 모바일 환경에서 사용할 수 있도록 반응형으로 구성한다.	Medium	SCR-AUTH-001, SCR-SIGNUP-001, SCR-AVAIL-001, SCR-SCHED-001, SCR-SETLIST-001, SCR-PERF-001, SCR-PERF-002
REQ-NFN-005	호환성·인프라	데이터 구조 통일	PostgreSQL 을 기준 데이터베이스로 사용하고 API 와 화면은 동일한 데이터 구조를 참조한다.	High	SCR-AUTH-001, SCR-SIGNUP-001, SCR-AVAIL-001, SCR-SCHED-001, SCR-SETLIST-001, SCR-PERF-001, SCR-PERF-002, SCR-PORTFOLIO-001
REQ-NFN-006	유지보수성·신뢰성	설계 추적·변경 관리	API 요청·응답 필드와 ERD 컬럼의 의미를 일치시키고, 변경 시 요구사항·화면·API·ERD 추적표를 함께 갱신한다.	Medium	SCR-AUTH-001, SCR-SIGNUP-001, SCR-AVAIL-001, SCR-SCHED-001, SCR-SETLIST-001, SCR-PERF-001, SCR-PERF-002, SCR-PORTFOLIO-001
REQ-NFN-007	유지보수성·신뢰성	데이터 백업·복구	사용자·일정·큐시트·합주·공연 기록 데이터는 정기적으로 백업하고 복구 가능한 형태로 관리한다.	High	SCR-AVAIL-001, SCR-SCHED-001, SCR-SETLIST-001, SCR-PERF-001, SCR-PERF-002

9. 기대 효과 및 확인 기준

- 일정 조율에 필요한 시간과 대화를 줄일 수 있다.
- 공연 준비 자료의 형식과 관리 위치를 통일할 수 있다.

- 과거 공연을 밴드 공동 자산으로 축적할 수 있다.
- 축적한 합주·공연 기록 중 공연 기록을 포트폴리오로 활용할 수 있다.

확인 항목	설계 단계에서 확인할 기준
일정 조율 개선	모든 멤버가 시간을 입력하면 별도의 수기 대조 없이 공통 후보가 제시되는가?
큐시트 작성 개선	곡·MC·세팅 항목을 재정렬하면 이후 시작 시각과 총 공연시간이 즉시 다시 계산되고 메모가 함께 표시되는가?
기록 관리 개선	합주·공연 일정, 사진·영상·음성, 관객 수, 잘한 점과 부족했던 점이 하나의 성장 기록으로 연결되는가?
외부 공유 개선	외부 방문자가 하나의 공유 링크로 공연 기록을 읽기 전용으로 확인할 수 있는가?
설계 일관성	각 화면의 입력·출력 데이터가 API 와 ERD 에 빠짐없이 존재하는가?


11. 요구사항과 설계 추적

사용자 요구사항	관련 화면	관련 API	주요 저장 데이터
REQ-FUNC-001 회원가입·로그인	SCR-AUTH-001, SCR-SIGNUP-001	/auth/signup, /auth/login	users
REQ-FUNC-002 밴드 관리	SCR-AVAIL-001 진입 전 밴드 선택	/bands, /bands/{bandId}/members	bands, band_members
REQ-FUNC-003 가능 시간 입력	SCR-AVAIL-001	GET /availability, PUT /availability/bulk	availabilities
REQ-FUNC-004 공통 시간 확인	SCR-SCHED-001	/schedules/candidates	band_members, availabilities
REQ-FUNC-005 일정 확정	SCR-SCHED-001	/schedules	schedules
REQ-FUNC-006 셋리스트 관리	SCR-SETLIST-001	/schedules/{scheduleId}/setlist	songs, setlist_items
REQ-FUNC-007 큐시트 확인	SCR-SETLIST-001	GET/PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet	cuesheets, cuesheet_items
REQ-FUNC-008 합주·공연 기록 작성	SCR-PERF-002	/schedules/{scheduleId}/performance-record	performance_records, performance_photos
REQ-FUNC-009 합주·공연 기록 관리·공연 공유	SCR-PERF-001, SCR-PERF-002	GET /schedules?status=완료, GET /schedules/{scheduleId}/performance-record	schedules, performance_records
REQ-FUNC-010 공개 열람	SCR-PORTFOLIO-001	/portfolio/{shareToken}	performance_records, performance_photos


B. 화면설계서

1. 액터별 UI 흐름도

흐름 A. 밴드 멤버



흐름 B. 외부 방문자 (비로그인)



위의 이미지에 밴드 멤버가 8 개 화면을 이동하는 정상 흐름과 외부 방문자가 공개 포트폴리오에 직접 접근하는 흐름을 담았다. 401·400·404 오류가 발생했을 때의 이동도 SCR-ID 기준으로 구분했다.

- 정상 이동은 사용자의 저장·선택·조회가 성공했을 때 다음 SCR-ID 화면으로 이동하는 흐름이다.
- 401 Unauthorized 가 발생하면 로그인 안내 후 SCR-AUTH-001 로 이동한다.
- 400 Bad Request 가 발생하면 현재 화면을 유지하고 입력 항목 아래 오류 메시지를 표시한다.
- 404 Not Found 가 발생하면 현재 화면에서 기록 또는 일정을 찾을 수 없다는 메시지를 표시한다.

2. 화면 목록

화면 ID	화면명	주요 사용자	목적
SCR-AUTH-001	로그인	밴드 멤버	기존 계정으로 서비스에 접속한다.
SCR-SIGNUP-001	회원가입	밴드 멤버	새 사용자 계정을 생성한다.
SCR-AVAIL-001	가능 시간 입력	밴드 멤버	요일별 가능한 시간대를 등록한다.
SCR-SCHED-001	일정 후보 및 확정	밴드 멤버	공통 가능한 시간을 확인하고 일정을 확정한다.
SCR-SETLIST-001	셋리스트·큐시트	밴드 멤버	곡 순서를 입력하고 자동 생성된 큐시트를 확인한다.
SCR-PERF-001	합주·공연 기록 목록	밴드 멤버	완료된 합주·공연을 카드 목록으로 확인한다.
SCR-PERF-002	합주·공연 상세·편집	밴드 멤버	합주·공연 사진·영상·음성, 관객 수, ভাল 점과 부족했던 점을 등록·수정한다.
SCR-PORTFOLIO-001	공개 포트폴리오	외부 방문자	공유받은 공연 정보를 읽기 전용으로 확인한다.

3. 화면별 상세 설계

3.1 SCR-AUTH-001 — 로그인

항목	내용
화면 ID	SCR-AUTH-001
경로	/login
관련 요구사항 ID	REQ-FUNC-001
목적	가입된 사용자가 이메일과 비밀번호로 인증한다.



구분	흐름
성공	이메일과 비밀번호 입력 → 로그인 선택 → 인증 성공 → SCR-AVAIL-001 로 이동
실패	입력값이 없거나 형식이 잘못됨 → 입력 항목 아래 오류 메시지 표시
실패	인증 정보가 일치하지 않음 → 이메일 또는 비밀번호 확인 메시지 표시
보조 이동	회원이가입 링크 선택 → SCR-SIGNUP-001 로 이동

번호	UI 요소	관련 요구사항 ID	인터랙션	호출 API	이동 화면
1	서비스명 무대로그	REQ-FUNC-001	서비스명을 표시한다.	-	-
2	이메일 입력 필드	REQ-FUNC-001	이메일을 입력한다.	-	-
3	비밀번호 입력 필드	REQ-FUNC-001	비밀번호를 입력한다.	-	-
4	로그인 버튼	REQ-FUNC-001	이메일과 비밀번호 입력 후 로그인 선택 시 인증한다.	POST /auth/login	SCR-AVAIL-001
5	회원가입 화면 이동 링크	REQ-FUNC-001	회원이입 링크를 선택한다.	-	SCR-SIGNUP-001

상태	언제	설계 내용	오류 코드
입력 오류	입력값이 없거나 형식이 잘못됨	입력 항목 아래 오류 메시지를 표시한다.	400
인증 실패	인증 정보가 일치하지 않음	이메일 또는 비밀번호 확인 메시지를 표시한다.	401
로딩 중	로그인 요청 처리 중	스피너를 표시하고 요청이 끝날 때까지 실행 버튼의 중복 클릭을 막는다.	-
네트워크 오류	로그인 요청이 연결 실패로 완료되지 않음	“네트워크를 확인하세요.” 안내와 재시도 버튼을 표시한다. 입력 중인 값은 유지한다.	-
서버 오류 (500)	로그인 요청에서 서버 오류가 발생함	“잠시 후 다시 시도하세요.” 안내를 표시한다.	500

3.2 SCR-SIGNUP-001 — 회원가입

항목	내용
화면 ID	SCR-SIGNUP-001
경로	/signup
관련 요구사항 ID	REQ-FUNC-001
목적	새 밴드 멤버 계정을 만든다.



구분	흐름
성공	이름·이메일·비밀번호 입력 → 가입하기 → 가입 성공 → 로그인 화면 또는 초기 서비스 화면으로 이동
실패	필수값 누락·이메일 형식 오류·6 자 미만 비밀번호 → 현재 화면에서 오류 표시
실패	이미 가입된 이메일 → 중복 안내 표시

번호	UI 요소	관련 요구사항 ID	인터랙션	호출 API	이동 화면
1	이름 입력 필드	REQ-FUNC-001	이름을 입력한다.	-	-
2	이메일 입력 필드	REQ-FUNC-001	이메일 형식을 검사한다.	-	-
3	비밀번호 입력 필드	REQ-FUNC-001	비밀번호는 6 자 이상 입력한다.	-	-
4	가입하기 버튼	REQ-FUNC-001	이름, 이메일, 비밀번호를 등록한다. 가입 성공 시 로그인 화면 또는 초기 서비스 화면으로 이동한다.	POST /auth/signup	SCR-AUTH-001 또는 SCR-AVAIL-001

상태	언제	설계 내용	오류 코드
필수값 오류	이름, 이메일, 비밀번호를 입력하지 않음	이름, 이메일, 비밀번호는 필수 입력값이다.	400
형식 오류	이메일 형식이 잘못되거나 비밀번호가 6 자 미만임	이메일 형식을 검사하고 비밀번호는 6 자 이상 입력하도록 안내한다.	400
이메일 중복	이미 가입된 이메일로 가입함	이미 가입된 이메일이면 중복 안내를 표시한다.	400
로딩 중	회원가입 요청 처리 중	스피너를 표시하고 요청이 끝날 때까지 실행 버튼의 중복 클릭을 막는다.	-
네트워크 오류	회원가입 요청이 연결 실패로 완료되지 않음	“네트워크를 확인하세요.” 안내와 재시도 버튼을 표시한다. 입력 중인 값은 유지한다.	-
서버 오류(500)	회원가입 요청에서 서버 오류가 발생함	“잠시 후 다시 시도하세요.” 안내를 표시한다.	500

3.3 SCR-AVAIL-001 — 가능 시간 입력

항목	내용
화면 ID	SCR-AVAIL-001
경로	/availability
관련 요구사항 ID	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-003
목적	선택한 밴드에서 자신이 가능한 요일과 시간대를 등록한다.




구분	흐름
성공	밴드 선택 → 시간 칸 선택 → 저장 버튼 선택 → 밴드 단위 저장 → 저장 완료 메시지 표시
실패	인증되지 않음 → 로그인 안내 → SCR-AUTH-001 로 이동
실패	저장할 값이 올바르지 않음 → 현재 화면에서 오류 표시

번호	UI 요소	관련 요구사항 ID	인터랙션	호출 API	이동 화면
1	현재 밴드명	REQ-FUNC-002	현재 선택한 밴드를 확인한다.	GET /bands	-
2	월요일부터 일요일까지의 요일 열	REQ-FUNC-003	요일별 시간 칸을 확인한다.	GET /availability	-
3	18시부터 22 시까지의 시간 행	REQ-FUNC-003	시간대별 가능 여부를 확인한다.	GET /availability	-
4	선택 가능한 체크박스 형태의 시간 칸	REQ-FUNC-003	시간 칸을 선택하면 가능 상태로 표시하고 다시 선택하면 해제한다.	-	-
5	저장 버튼	REQ-FUNC-003	저장 버튼 선택 시 사용자의 가능 시간을 밴드 단위로 일괄 저장한다. 저장 완료 메시지를 표시한다.	PUT /availability/bulk	-

상태	언제	설계 내용	오류 코드
인증 필요	로그인하지 않은 사용자가 접근함	로그인 안내 후 SCR-AUTH-001 로 이동한다.	401
입력 오류	저장할 요일·시간 값이 올바르지 않음	현재 화면을 유지하고 오류 메시지를 표시한다.	400
로딩 중	가능 시간 조회·저장 요청 처리 중	스피너를 표시하고 요청이 끝날 때까지 실행 버튼의 중복 클릭을 막는다.	-
네트워크 오류	가능 시간 조회·저장 요청이 연결 실패로 완료되지 않음	“네트워크를 확인하세요.” 안내와 재시도 버튼을 표시한다. 입력 중인 값은 유지한다.	-
서버 오류 (500)	가능 시간 조회·저장 요청에서 서버 오류가 발생함	“잠시 후 다시 시도하세요.” 안내를 표시한다.	500

3.4 SCR-SCHED-001 — 일정 후보 및 확정

항목	내용
화면 ID	SCR-SCHED-001
경로	/schedules
관련 요구사항 ID	REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005
목적	밴드 멤버 전원이 가능한 시간 후보를 확인하고 하나의 일정을 확정한다.



구분	흐름
성공	일정 후보 조회 → 후보 하나 선택 → 일정 확정 → 밴드 일정으로 저장
실패	후보를 선택하지 않음 → 일정 확정 버튼 비활성화
실패	공통 시간이 없음 → 안내 문구 표시
실패	대상 밴드 또는 일정을 찾을 수 없음 → 찾을 수 없음 표시

번호	UI 요소	관련 요구사항 ID	인터랙션	호출 API	이동 화면
1	일정 후보 목록	REQ-FUNC-004	밴드 멤버 전원이 가능한 후보를 확인한다.	GET /schedules/candidates	-
2	후보별 날짜와 시작·종료 시간	REQ-FUNC-004	후보의 날짜와 시간을 확인한다.	GET /schedules/candidates	-
3	가능 멤버 수 표시	REQ-FUNC-005	후보의 참여 가능 멤버 수를 확인하고 후보를 선택하면 선택 상태를 강조한다.	GET /schedules/candidates	-
4	확정된 일정의 날짜·시간·장소	REQ-FUNC-005	저장된 일정의 날짜·시간·장소를 확인한다.	GET /schedules	-
5	일정 확정 버튼	REQ-FUNC-005	일정 확정 버튼 선택 시 해당 후보를 밴드 일정으로 저장한다.	POST /schedules	SCR-SETLIST-001
6	일정 수정 버튼	REQ-FUNC-005	확정된 일정의 날짜·시간·장소를 수정한다.	PATCH /schedules/{scheduleId}	본 화면(목록 갱신)
7	일정 삭제 버튼	REQ-FUNC-005	확정된 일정을 삭제한다.	DELETE /schedules/{scheduleId}	본 화면(목록에서 제거)

상태	언제	설계 내용	오류 코드
인증 필요	로그인하지 않은 사용자가 접근함	로그인 안내 후 SCR-AUTH-001 로 이동한다.	401
선택 누락	후보를 선택하지 않음	후보를 선택하지 않았다면 일정 확정 버튼을 비활성화한다.	400
빈 후보	공통 시간이 없음	공통 시간이 없다면 안내 문구를 표시한다.	200 (빈 배열 반환)
대상 없음	밴드 또는 일정을 찾을 수 없음	기록을 찾을 수 없다는 메시지를 표시한다.	404
로딩 중	일정 후보 조회·확정 요청 처리 중	스피너를 표시하고 요청이 끝날 때까지 실행 버튼의 중복 클릭을 막는다.	-
네트워크 오류	일정 후보 조회·확정 요청이 연결 실패로 완료되지 않음	“네트워크를 확인하세요.” 안내와 재시도 버튼을 표시한다. 입력 중인 값은 유지한다.	-
서버 오류(500)	일정 후보 조회·확정 요청에서 서버 오류가 발생함	“잠시 후 다시 시도하세요.” 안내를 표시한다.	500

3.5 SCR-SETLIST-001 — 셋리스트 및 큐시트

항목	내용
화면 ID	SCR-SETLIST-001
경로	/setlist?scheduleId={scheduleId}
관련 요구사항 ID	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-007
목적	공연 곡의 순서를 정하고 MC·튜닝·악기 교체·무대 전환을 포함한 실제 공연 진행표를 만든다. 순서가 변경되면 모든 시작 시각과 총 공연시간을 자동으로 다시 계산한다.




구분	흐름
성공	공연 일정 선택 → 곡과 진행 항목 입력 → 드래그로 순서 변경 → 시작 시각·총 공연시간 자동 재계산 → 저장 → 멤버가 동일한 최신 버전 확인
실패	등록된 곡과 진행 항목이 없음 → 안내 문구 표시
실패	입력 항목 또는 순서가 올바르지 않음 → 현재 화면에서 오류 표시
실패	대상 일정을 찾을 수 없음 → 찾을 수 없음 표시

번호	UI 요소	관련 요구사항 ID	인터랙션	호출 API	이동 화면
1	선택된 공연 일정	REQ-FUNC-006	대상 공연 일정을 확인한다.	GET /schedules/{scheduleId}	-
2	곡 제목, 재생 시간, 연주 순서	REQ-FUNC-006	일정별 곡 정보를 확인하고 입력한다.	GET/PUT /schedules/{scheduleId}/setlist	-
3	큐시트 진행 항목 카드의 드래그 손잡이	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-007	진행 항목 카드를 드래그하여 순서를 변경할 수 있다.	PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet	-
4	곡 추가 기능	REQ-FUNC-006	공연할 곡을 추가한다.	GET/POST /songs	-
5	진행 항목 추가 기능: MC, 튜닝, 악기 교체, 무대 전환	REQ-FUNC-007	큐시트에 MC, 튜닝, 악기 교체, 무대 전환 항목을 추가할 수 있다.	PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet	-
6	항목별 예상 소요시간과 진행 메모	REQ-FUNC-007	각 진행 항목에 예상 소요시간과 메모를 입력할 수 있다.	PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet	-
7	자동 계산된 항목별 시작 시각	REQ-FUNC-007	순서나 소요시간이 바뀌면 이후 모든 항목의 시작 시각과 총 공연시간을 자동으로 다시 계산한다.	GET/PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet	-
8	총 예상 공연시간	REQ-FUNC-007	순서나 소요시간이 바뀌면 총 공연시간을 자동으로 다시 계산한다.	GET/PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet	-
9	최신 큐시트 저장 버튼	REQ-FUNC-007	저장된 큐시트를 밴드 멤버가 동일한 최신 버전으로 확인한다.	PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet, GET /schedules/{scheduleId}/cuesheet	-

상태	언제	설계 내용	오류 코드
인증 필요	로그인하지 않은 사용자가 접근함	로그인 안내 후 SCR-AUTH-001 로 이동한다.	401
빈 목록	등록된 곡과 진행 항목이 없음	등록된 곡과 진행 항목이 없으면 안내 문구를 표시한다.	200 (빈 배열 반환)
입력 오류	항목 유형·소요시간·순서가 올바르지 않음	현재 화면을 유지하고 오류 메시지를 표시한다.	400
일정 없음	대상 일정을 찾을 수 없음	일정을 찾을 수 없다는 메시지를 표시한다.	404
로딩 중	셋리스트·큐시트 조회·저장 요청 처리 중	스피너를 표시하고 요청이 끝날 때까지 실행 버튼의 중복 클릭을 막는다.	-
네트워크 오류	셋리스트·큐시트 조회·저장 요청이 연결 실패로 완료되지 않음	“네트워크를 확인하세요.” 안내와 재시도 버튼을 표시한다. 입력 중인 값은 유지한다.	-
서버 오류(500)	셋리스트·큐시트 조회·저장 요청에서 서버 오류가 발생함	“잠시 후 다시 시도하세요.” 안내를 표시한다.	500

3.6 SCR-PERF-001 — 합주·공연 기록 목록

항목	내용
화면 ID	SCR-PERF-001
경로	/performances
관련 요구사항 ID	REQ-FUNC-009
목적	완료된 합주·공연을 일정 타입 배지와 함께 카드 형태로 모아본다.



구분	흐름
성공	완료된 합주·공연 목록 조회 → 활동 카드 선택 → SCR-PERF-002 로 이동
실패	등록된 기록이 없음 → 빈 화면 안내 표시
실패	인증되지 않음 → 로그인 안내 → SCR-AUTH-001 로 이동

번호	UI 요소	관련 요구사항 ID	인터랙션	호출 API	이동 화면
1	활동 대표 이미지	REQ-FUNC-009	완료된 합주·공연의 대표 이미지를 확인한다.	GET /schedules? status=완료	-
2	합주·공연 타입 배지	REQ-FUNC-009	카드가 합주 기록인지 공연 기록인지 구분한다.	GET /schedules? status=완료	-
3	활동명 또는 장소	REQ-FUNC-009	합주·공연 기본 정보를 확인한다.	GET /schedules? status=완료	-
4	활동 날짜	REQ-FUNC-009	합주·공연 날짜를 확인한다.	GET /schedules? status=완료	-
5	관객 수	REQ-FUNC-009	활동 기록의 인원 수를 확인한다.	GET /schedules/{scheduleId}/performance-record	-
6	활동 상세 화면 이동 영역	REQ-FUNC-009	합주·공연 카드를 선택한다.	-	SCR-PERF-002
7	완료 활동 목록 안내 (별도 필터 버튼 없음)	REQ-FUNC-009	완료 상태인 합주·공연만 목록에 표시한다.	GET /schedules? status=완료	-

상태	언제	설계 내용	오류 코드
인증 필요	로그인하지 않은 사용자가 접근함	로그인 안내 후 SCR-AUTH-001 로 이동한다.	401
빈 목록	등록된 기록이 없음	등록된 기록이 없으면 빈 화면 안내를 표시한다.	200 (빈 배열 반환)
로딩 중	합주·공연 기록 조회 요청 처리 중	스피너를 표시하고 요청이 끝날 때까지 실행 버튼의 중복 클릭을 막는다.	-
네트워크 오류	합주·공연 기록 조회 요청이 연결 실패로 완료되지 않음	“네트워크를 확인하세요.” 안내와 재시도 버튼을 표시한다. 입력 중인 값은 유지한다.	-
서버 오류(500)	합주·공연 기록 조회 요청에서 서버 오류가 발생함	“잠시 후 다시 시도하세요.” 안내를 표시한다.	500

3.7 SCR-PERF-002 — 합주·공연 상세 및 기록 편집

항목	내용
화면 ID	SCR-PERF-002
경로	/performances/{scheduleId}
관련 요구사항 ID	REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009
목적	완료된 합주·공연의 자료와 잘한 점·부족했던 점을 성장 기록으로 입력하거나 수정한다.

구분	흐름
성공	합주·공연 상세 조회 → 사진·영상·음성 타입 선택 및 자료 등록 → 관객 수·잘한 점·부족했던 점 입력 → 저장 → 일정 상태 완료 및 기록 생성
성공	공연 기록인 경우에만 공유 링크 표시 → SCR-PORTFOLIO-001로 이동
실패	관객 수가 0 미만이거나 입력값이 올바르지 않음 → 현재 화면에서 오류 표시
실패	대상 합주·공연을 찾을 수 없음 → 찾을 수 없음 표시

번호	UI 요소	관련 요구사항 ID	인터랙션	호출 API	이동 화면
1	활동 타입·장소·날짜	REQ-FUNC-008	완료된 합주·공연의 타입과 기본 정보를 확인한다.	GET /schedules/{scheduleid}, GET /schedules/{scheduleid}/performance-record	-
2	미디어 추가 영역	REQ-FUNC-008	사진·영상·음성 타입을 선택하여 파일 또는 URL 을 성장 기록에 연결한다.	POST /uploads/media	-
3	관객 수 입력 필드	REQ-FUNC-008	인원 수는 0 이상의 숫자로 입력한다.	-	-
4	잘한 점 입력 영역	REQ-FUNC-008	합주·공연에서 잘된 부분을 구체적으로 입력한다.	-	-
5	부족했던 점 입력 영역	REQ-FUNC-008	다음 합주·공연에서 보완할 부분을 입력한다.	-	-
6	저장 버튼	REQ-FUNC-008	저장 시 합주·공연 일정 상태를 완료로 변경하고 성장 기록을 생성한다.	POST /schedules/{scheduleid}/performance-record	-
— (공연 기록만)	공유 링크 복사 (공연 기록에서만 표시)	REQ-FUNC-009	공연 기록에만 공유 링크를 표시하며 합주 기록은 외부 공개하지 않는다.	GET /portfolio/{shareToken}	SCR-PORTFOLIO-001

상태	언제	설계 내용	오류 코드
인증 필요	로그인하지 않은 사용자가 접근함	로그인 안내 후 SCR-AUTH-001 로 이동한다.	401
입력 오류	관객 수가 0 미만이거나 입력값이 올바르지 않음	현재 화면을 유지하고 오류 메시지를 표시한다.	400
활동 없음	대상 합주·공연을 찾을 수 없음	합주·공연을 찾을 수 없다는 메시지를 표시한다.	404
로딩 중	활동 상세 조회·기록 저장 요청 처리 중	스피너를 표시하고 요청이 끝날 때까지 실행 버튼의 중복 클릭을 막는다.	-
네트워크 오류	활동 상세 조회·기록 저장 요청이 연결 실패로 완료되지 않음	“네트워크를 확인하세요.” 안내와 재시도 버튼을 표시한다. 입력 중인 값은 유지한다.	-
서버 오류 (500)	활동 상세 조회·기록 저장 요청에서 서버 오류가 발생함	“잠시 후 다시 시도하세요.” 안내를 표시한다.	500

3.8 SCR-PORTFOLIO-001 — 공개 포트폴리오

항목	내용
화면 ID	SCR-PORTFOLIO-001
경로	/portfolio/{shareToken}
관련 요구사항 ID	REQ-FUNC-010
목적	외부 방문자에게 공연 기록을 읽기 전용으로 공개한다.



구분	흐름
성공	공유 링크 접근 → 로그인 없이 공연 기록 조회 → 읽기 전용 정보 확인
실패	존재하지 않는 공유 토큰 → 기록을 찾을 수 없다는 메시지 표시

번호	UI 요소	관련 요구사항 ID	인터랙션	호출 API	이동 화면
1	밴드명	REQ-FUNC-010	로그인 없이 공유 링크로 접근한다. 공유된 공연의 밴드명을 확인한다.	GET /portfolio/{shareToken}	-
2	공연 대표 이미지	REQ-FUNC-010	공연 대표 이미지를 확인한다.	GET /portfolio/{shareToken}	-
3	공연명, 날짜, 관객 수	REQ-FUNC-010	공연 기본 정보를 확인한다.	GET /portfolio/{shareToken}	-
4	셋리스트	REQ-FUNC-010	공연 셋리스트를 확인한다.	GET /portfolio/{shareToken}	-
5	공연 성장 기록	REQ-FUNC-010	공연의 잘한 점과 부족했던 점을 구분해 확인한다.	GET /portfolio/{shareToken}	-
6	읽기 전용 화면	REQ-FUNC-010	정보 입력 및 수정 기능을 제공하지 않는다.	-	-

상태	언제	설계 내용	오류 코드
기록 없음	존재하지 않는 공유 토큰으로 접근함	존재하지 않는 공유 토큰이면 기록을 찾을 수 없다는 메시지를 표시한다.	404
로딩 중	공개 포트폴리오 조회 요청 처리 중	스피너를 표시하고 요청이 끝날 때까지 실행 버튼의 중복 클릭을 막는다.	-
네트워크 오류	공개 포트폴리오 조회 요청이 연결 실패로 완료되지 않음	“네트워크를 확인하세요.” 안내와 재시도 버튼을 표시한다.	-
서버 오류 (500)	공개 포트폴리오 조회 요청에서 서버 오류가 발생함	“잠시 후 다시 시도하세요.” 안내를 표시한다.	500

4. 공통 설계 원칙

- 화면 제목과 주요 실행 버튼의 위치를 일관되게 유지한다.
- 입력 항목에는 명확한 라벨과 예시를 제공한다.
- 성공, 오류, 빈 목록 상태를 사용자에게 문장으로 안내한다.
- 모바일 화면에서도 버튼과 입력 영역을 충분한 크기로 제공한다.
- 인증이 필요한 화면은 로그인하지 않은 사용자가 접근할 수 없도록 구분한다.
- 공개 포트폴리오는 조회 전용이라는 점을 화면에 명시한다.

5. 화면·API·데이터 연결표

화면 ID	주요 동작	호출 API	ERD 데이터
SCR-AUTH-001	계정 인증	POST /auth/login	users.email, users.password
SCR-SIGNUP-001	사용자 등록	POST /auth/signup	users.name, users.email, users.password
SCR-AVAIL-001	밴드 조회, 가능 시간 조회·일괄 저장	GET /bands, GET /availability, PUT /availability/bulk	bands, band_members, availabilities
SCR-SCHED-001	공통 시간 조회, 일정 생성	GET /schedules/candidates, POST /schedules	availabilities, schedules
SCR-SETLIST-001	곡 조회·등록, 드래그 순서 저장, 진행 항목·메모 저장, 큐시트 재계산	GET/POST /songs, GET/PUT /schedules/{scheduleId}/setlist, GET/PUT /schedules/{scheduleId}/cuesheet	songs, setlist_items, cuesheets, cuesheet_items
SCR-PERF-001	완료된 합주·공연 목록 조회	GET /schedules?status=완료, GET /schedules/{scheduleId}/performance-record	schedules, performance_records
SCR-PERF-002	합주·공연 사진·영상·음성 업로드, 성장 기록 저장·조회	GET /schedules/{scheduleId}, POST /uploads/media, POST/GET /schedules/{scheduleId}/performance-record	performance_records, performance_photos
SCR-PORTFOLIO-001	공유 토큰으로 공연 기록 조회	GET /portfolio/{shareToken}	bands, performance_records, performance_photos, setlist_items, songs

이 연결표는 화면의 입력·출력 데이터가 API 와 ERD 에 모두 있는지 점검하는 기준이다.