Estrutura do SIM

Posição	Nome do Campo	Tipo	Tamanh Final	o Descrição	Ano Inicial	Tipo Inicial Tamanho	Ano Alteração /	Tipo Tamanho Alteração Alteração (1) (1)	Ano Alteração (2)	Tipo Tamanho Alteração Alteração (2) (2)	Ano Alteração A (3)	Tipo Tamanho teração Alteração (3) (3)
42	ACIDTRAB	С	8	Indica se o evento que desencadeou o óbito está relacionado ao processo de trabalho. (1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado)	1979	(C8)	•		-	.,		. ,
132	ALTCAUSA	С	8	Indica se houve correção ou alteração da causa do óbito após investigação. (1- Sim; 2 – Não)	2014	(C8)						
16	AREARES	С	7	iivostigagao. (1- oiii, 2 – ivao)	1979	(C7)						
31	ASSISTMED	С	9	Se refere ao atendimento médico continuado que o paciente recebeu, ou não, durante a enfermidade que ocasionou o óbito. $(1-\sin;2-não;9-ignorado)$	1979	(C 9)						
125	ATESTADO	С	50	CIDs informados no atestado. (Códigos CID 10)	2014	(C 33)	2014	(C 43)	2014	(C 48)	2014	(C 50)
32	ATESTANTE	С	9	Indica se o medico que assina atendeu o paciente 1: Sim 2: Substituto 3: IML 4: SVO 5: Outros	1979	(C9)						
15	BAIRES	С	6	Bairro de residencia. Este codigo e atribuido por cada estado e/ou municipio, nao fazendo parte da base nacional	1979	(C 6)						
2	CARTORIO	С	8	Código do cartório onde o óbito foi registrado	1979	(C8)						
38 83	CAUSABAS CAUSABAS O	C C	8 10	Causa básica da DO. (Códigos CID 10) Causa básica informada antes da resseleção. (Códigos CID 10)	1979 2006	(C 8) (C 10)						
97	CAUSAMAT	С	8	CID da causa externa associada a uma causa materna. (Códigos CID	2000	(C 10) (C 8)						
87	CB_PRE	С	6	10) Causa básica informada antes da resseleção (localidade). (Código CID	2006	(C6)						
74	CIRCOBITO	С	9	10) Tipo de morte violenta ou circunstâncias em que se deu a morte não natural. (1 – acidente; 2 – suicídio; 3 – homicídio; 4 – outros; 9 –	1996	(C 9)						
34	CIRURGIA	С	8	ignorado) Realização de cirurgia. (1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado)	1979	(C8)						
78	CODBAIOCOR	С	10	Código do bairro de ocorrência.	2006	(C 10)						
56	CODBAIRES	С	9	Código do Bairro de residência	1996	(C 9)						
103	CODCART	С	7		2012	(C7)						
76 122	CODESTAB CODIFICADO	C C	8 10	Código do estabelecimento. Informa se formulario foi codificado. (Se estiver codificado (valor: S) ou	2001 2014	(C 8) (C 10)						
12	CODIGO	С	7	não (valor: N)) Codigo do estabelecimento onde ocorreu o obito, se LOCOCOR = 1. Este codigo e atribuido por cada estado	1979	(C 6)	1995	(C7)				
102	CODMUNCART	С	10	e/ou município, nao fazendo parte da base nacional Código do município do cartório	2012	(C 10)						
117	CODMUNNATU	С	10	Código do município de naturalidade do falecido.(Números)	2014	(C 10)						
58	CODMUNOCOR	С	10	Código relativo ao município onde ocorreu o óbito. (Números)	1996	(C 10)						
57 94	COMUNSVOIM	С	9	Código do município de residência. Em caso de óbito fetal, considerar o município de residência da mãe. (Números)	1996 2011	(C 10)						
94	CONTADOR	C	10 8	Código do município do SVO ou do IML	1979	(C 10) (C 8)						
44	CRITICA	С	7	Dado para controle interno	1979	(C7)						
119	CRM	С	15	Número de inscrição do Médico atestante no Conselho Regional de Medicina	2014	(C8)	2014	(C9)	2018	(C 15)		
46	CRSOCOR	С	7	Regional de Saude de ocorrencia. Este codigo e atribuido por cada estado e/ou municipio, nao fazendo parte da base nacional	1979	(C7)						
47	CRSRES	С	6	Regional de Saude de residencia. Este codigo e atribuido por cada estado e/ou municipio, nao fazendo parte da base nacional	1979	(C6)						
9	DATANASC	С	8	Data do nascimento do falecido. Em caso de óbito fetal as datas de óbito e nascimento deverão ser iguais.(Data no padrão ddmmaaaa)	1979	(C 8)						
6	DATAOBITO	С	9	Data em que occoreu o óbito.(Data no padrão ddmmaaaa)	1979	(C 9)						
4 113	DATAREG DIFDATA	C	7 8	Data do recebimento. (Data no padrão ddmmaaaa) Diferença entre a data de óbito e data do recebimento original da DO ([DTOBITO] – [DTRECORIG]). (Números)	1979 2012	(C 7) (C 7)	2018	(C8)				
80	DTATESTADO	С	10	Data do Atestado .	2006	(C 10)						
84	DTCADASTRO	С	10	Data do cadastro do óbito. (Data no padrão ddmmaaaa)	2006	(C 10)						
92 93	DTCADINF DTCADINV	С	8	Quando preenchido indica se a investigação foi realizada. (Data no padrão ddmmaaaa) Data do cadastro de investigação. (Data no padrão ddmmaaaa)	2010	(C 8) (C 8)						
115	DTCONCASO	С	9	Data de conclusão do caso. (Data no padrão ddmmaaaa)	2012	(C 9)						
114	DTCONINV	С	8	Data da conclusão da investigação. (Data no padrão ddmmaaaa)	2012	(C 8)						
82	DTINVESTIG	С	10	Data da investigação do óbito. (Data no padrão ddmmaaaa)	2006	(C 10)						
52	DTNASC	С	8	Data do nascimento do falecido. Em caso de óbito fetal as datas de óbito e nascimento deverão ser iguais.(Data no padrão ddmmaaaa)	1996	(C8)						
51	DTOBITO	С	8	Data em que occoreu o óbito.(Data no padrão ddmmaaaa)	1996	(C 8)						
86 95	DTRECEBIM DTRECORIG	C C	9 9	Data do recebimento. (Data no padrão ddmmaaaa) Data do recebimento original. (Data no padrão ddmmaaaa)	2006 2011	(C9) (C9)						
96	DTRECORIGA	С	10	Campo Criado no Tratamento para Data do recebimento original. (Data no padrão ddmmaaaa)	2011	(C 10)						
105 54	DTREGCART ESC	C C	9	Data do registro do cartório (Data no padrão ddmmaaaa) Escolaridade em anos. (1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado)	2012 1996	(C 9) (C 3)						
98	ESC2010	С	7	Escolaridade 2010. Nível da última série concluída pelo falecido. (0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado)	2011	(C7)						
108	ESCFALAGR1	С	10	Escolaridade do falecido agregada (formulário a partir de 2010). (00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico)	2012	(C10)						
59	ESCMAE	С	6	Escolaridade da mãe em anos. (1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado)	1996	(C 6)						
99	ESCMAE2010	С	10	Escolaridade 2010. Nível da última série concluída pela mãe. (0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado)	2011	(C 10)						
107	ESCMAEAGR1	С	10	Escolaridade da mãe agregada (formulário a partir de 2010). (00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico)	2012	(C 10)						
118	ESTABDESCR	С	40		2014	(C 10)	2014	(C 19)	2014	(C 40)		

53	ESTCIV	С	6	Situação conjugal do falecido informada pelos familiares. (1 – Solteiro; 2 – Casado; 3 – Viúvo; 4 – Separado judicialmente/divorciado; 5 – União	1996	(C6)							
7	ESTCIVIL	С	8	estável; 9 – Ignorado) Estado civil, conforme a tabela:	1979	(C8)							
				1: Solteiro 2: Casado		, ,							
				3: Viúvo 4: Separado judicialmente									
				5: União consensual (versões anteriores) 9: Ignorado									
50	ETAHA	С	5		4005	(0.5)							
50 33	ETNIA EXAME	C	5	Realização de exame. (1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado)	1995 1979	(C 5) (C 5)							
112	EXPDIFDATA	С	10		2012	(C 10)							
26	FILHMORT	С	8	Numero de filhos morto ignorados, nao incluindo o proprio. O valor zero corresponde a Nenhum filho morto e está codificado como XX.	1979	(C8)							
25	FILHVIVOS	С	9	Numero de filhos vivos. O valor zero corresponde a	1979	(C9)							
23	TILITYIVOS	O	9	ignorado. Nenhum filho vivo esta codificado como XX.	1979	(09)							
75	FONTE	С	5	fonte de informação utilizada para o preenchimento dos campos 48 e 49. (1 – ocorrência policial; 2 – hospital; 3 – família; 4 – outra; 9 –	1996	(C 5)							
85	FONTEINV	С	8	ignorado) Fonte de investigação. (1 – Comitê de Morte Materna e/ou Infantil; 2 –	2006	(C8)							
				Visita domiciliar / Entrevista família; 3 – Estabelecimento de Saúde / Prontuário; 4 – Relacionado com outros bancos de dados; 5 – S V O; 6									
		_		- I M L; 7 - Outra fonte; 8 - Múltiplas fontes; 9 - Ignorado)									
127	FONTES	С	6	Combinado de caracteres conforme o preenchimento dos campos de fontes (FONTENTREV, FONTEAMBUL, FONTEPROFT, FONTESVO,	2014	(C6)							
				FONTEIML, FONTEPROF): se preenchido caractere "S", se o campo estiver vazio caractere "X". (Letras)									
131	FONTESINF	С	9		2014	(C9)							
41 63	FONTINFO GESTACAO	C C	8 8	Faixas de semanas de gestação (1 - Menos de 22 semanas; 2 - 22 a 27	1979 1996	(C8) (C8)							
55	0200.10	ŭ		semanas; 3 - 28 a 31 semanas; 4 - 32 a 36 semanas; 5 - 37 a 41 semanas; 6 - 42 e + semanas)	1000	(00)							
62	GRAVIDEZ	С	8	Tipo de gravidez. (1 – única; 2 – dupla; 3 – tripla e mais; 9 – ignorada)	1996	(C8)							
77	HORAOBITO	С	9	Horário do óbito. (Números (padrão 24 horas 00:00))	2006	(C9)							
10	IDADE	С	5	Idade do falecido em minutos, horas, dias, meses ou anos. (Idade: composto de dois subcampos O primeiro, de 1 dígito, indica a	1979	(C 5)							
				unidade da idade (se 1 = minuto, se 2 = hora, se 3 = mês, se 4 = ano, se = 5 idade maior que 100 anos) O segundo, de dois dígitos, indica a quantidade de unidades: Idade menor de 1 hora: subcampo varia de 01									
				e 59 (minutos); De 1 a 23 Horas: subcampo varia de 01 a 23 (horas); De 24 horas e 29 dias: subcampo varia de 01 a 29 (dias); De 1 a menos									
				de 12 meses completos: subcampo varia de 01 a 11 (meses); Anos - subcampo varia de 00 a 99; - 9 - ignorado)									
				, , ,									
23	IDADEMAE	С	8	Idade da mãe. (Números)	1979	(C8)							
24 21	INSTRMAE INSTRPAI	C C	8 8	Instrução da mae, conforme codificação de INSTRUCAO Instrução do pai, conforme codificação de INSTRUCAO	1979 1979	(C8) (C8)							
19	INSTRUCAO	С	9	Instrução, conforme a tabela:	1979	(C9)							
				0: Ignorado 1: Nenhuma									
				2: Primeiro grau 3: Segundo grau 4: Superior									
				Capata									
69	LINHAA	С	20	CIDs informados na Linha A da DO referente ao diagnóstico na Linha A da DO (causa terminal - doença ou estado mórbido que causou	1996	(C6)	1999	(C 15)	1999	(C 20)			
		_		diretamente a morte). (Códigos CID 10)									
70	LINHAB	С	20	CIDs informados na Linha B da DO referente ao diagnóstico na Linha B da DO (causa antecedente ou conseqüencial - estado mórbido, se	1996	(C6)	1999	(C 10)	1999	(C 15)	1999	(C 20)	
74	LINHAC	С	20	existir, que produziu a causa direta da morte registrada na linha A). (Códigos CID 10)	1006	(0.6)	1000	(0.20)					
71	LINHAC	C	20	CIDs informados na Linha C da DO referente ao diagnóstico na Linha C da DO (causa antecedente ou conseqüencial - estado mórbido, se existir, que produziu a causa direta da morte registrada na linha A).	1996	(C6)	1999	(C 20)					
72	LINHAD	С	20	(Códigos CID 10) CIDs informados na Linha D da DO referente ao diagnóstico na Linha D	1996	(C 6)	1999	(C 10)	1999	(C 15)	1999	(C 20)	
12	LINIAD	O	20	da DO (causa básica – estado mórbido, se existir, que produziu a causa direta da morte registrada na linha A). (Códigos CID 10)	1330	(00)	1333	(0 10)	1555	(0 10)	1000	(0 20)	
73	LINHAII	С	30	CIDs informados na Parte II da DO referente ao diagnóstico na Parte II	1996	(C7)	1999	(C 20)	2006	(C 25)	2006	(C 30)	
				da DO (causa contribuinte - outras condições significativas que contribuíram para a morte e que não entraram na cadeia definida na		(5.7)		(==)		(===)		(===)	
				Parte I. (Códigos CID 10)									
43	LOCACID	С	7	Indica o local do acidente, se cabivel, conforme a tabela:	1979	(C7)							
				0: Ignorado 1: Via Publica									
				2: Domicilio 3: Outro									
				4: Local de trabalho									
11	LOCOCOR	С	7	Local de ocorrência do óbito. (1 – hospital; 2 – outros estabelecimentos	1979	(C7)							
				de saúde; 3 – domicílio; 4 – via pública; 5 – outros; 6 - aldeia indígena; 9 – ignorado).									
89	MORTEPARTO	С	10	Momento do óbito em relação ao parto. (1 - antes; 2– durante; 3– depois; 9– Ignorado)	2009	(C 10)							
13	MUNIOCOR	С	8	Municipio de ocorrencia do obito, conforme codificação	1979	(C8)							
				do IBGE. Veja mais adiante, neste documento, as observações sobre a codificação de municipios									
14	MUNIRES	С	7	Municipio de residencia, em codificação identica a de	1979	(C7)							
				MUNIOCOR. Os óbitos de residentes no exterior ou de residencia completamente ignorada foram desprezados nos anos de 1979 a 1992									
40	NATURAL		_		4070	(0.7)							
18	NATURAL	С	7	País e Unidade da Federação onde falecido nasceu. Se estrangeiro informar País. (Números)	1979	(C7)							
35	NECROPSIA	С	9	Refere-se a execução ou não de necropsia para confirmação do diagnóstico. (1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado)	1979	(C9)							
130	NUDIASINF	С	9		2014	(C9)							
126	NUDIASOBCO	С	10	Diferença entre a data óbito e a data conclusão da investigação, em dias. (Números)	2014	(C 10)							
116	NUDIASOBIN	С	10		2012	(C 10)							
88 120	NUMERODN NUMEROLOTE	C C	8 10	Número da Declaração de Nascido Vivo. (Números) Número do lote. (Números)	2006 2014	(C 8) (C 10)							
45	NUMEXPORT	С	9	Dado para controle interno	1979	(C9)							
104 36	NUMREGCART OBITOFE1	C C	10 8	Número do registro do cartório Para óbitos femininos em idade fertil, indica se estava	2012 1979	(C 10) (C 8)							
00	OBITOI ET	Ü	Ü	gravida no momento da morte, conforme a tabela: 0: Ignorado	1070	(00)							
				1: Sim 2: Não									
37	OBITOFE2	С	8	Para óbitos femininos em idade fertil, indica se esteve	1979	(C8)							
31	OBITOFEZ	C	0	Para obitos femininos em idade fertil, indica se esteve gravida nos 12 meses anteriores a morte, conforme a tabela:	1919	(00)							
				taloeta: 0: Ignorado 1: Sim									
				2: Não									
67	OBITOGRAV	С	9	Óbito na gravidez. (1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado)	1996	(C9)							
65	OBITOPARTO	С	10	Momento do óbito em relação ao parto. (1 - antes; 2- durante; 3- depois; 9- Ignorado)	1996	(C 10)							
68	OBITOPUERP	С	10	Óbito no puerpério. (1 – Sim, até 42 dias após o parto; 2 – Sim, de 43	1996	(C 10)							
55	OCUP	С	6	dias a 1 ano; 3 – Não; 9 – Ignorado) Tipo de trabalho que o falecido desenvolveu na maior parte de sua vida	1996	(C 5)	2006	(C6)					
		<u> </u>	·	produtiva. Preenchimento de acordo com Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2002. (Números)		X- =/		√- - /					
				•									

17	OCUPACAO	С	8	Ocupação, conforme a Classificação Brasileira de	1979	(C8)	
22	COLIDIAAE	•	7	Ocupações (CBO)	4070	(0.7)	
22	OCUPMAE	С	7	Tipo de trabalho exercido habitualmente pela Mãe, de acordo com Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2002. No caso da mãe do falecido(a) ser "aposentada", preencher com a ocupação habitual	1979	(C7)	
20	OCUPPAI	С	7	anterior. Ocupação do pai, conforme codificação de OCUPACAO	1979	(C7)	
91	ORIGEM	С	6	Origem do registro. (1- Oracle; 2 - Banco estadual diponibilizado via	2010	(C 6)	
				FTP; 3 - Banco SEADE; 9 - Ignorado)			
64	PARTO	С	5	Tipo de parto. (1 – vaginal; 2 – cesáreo; 9 – ignorado)	1996	(C 5)	
66	PESO	С	4	Peso ao nascer em gramas. (Número (quatro algarismos))	1996	(C4)	
30 61	PESONASC QTDFILMORT	C C	8 10	Peso ao nascer, em gramas Número de filhos mortos. Não incluir a criança cujo óbito se notifica na	1979 1996	(C 8) (C 10)	
01	QTDFILMORT	C	10	respectiva DO. (Número; 9 - igonorado)	1990	(6 10)	
60	QTDFILVIVO	С	10	Número de filhos vivos. (Número; 9 - igonorado)	1996	(C 10)	
49	RACACOR	С	7	Cor informada pelo responsável pelas informações do falecido. (1 –	1995	(C7)	
				Branca; 2 – Preta; 3 – Amarela; 4 – Parda; 5 – Indígena)			
3	REGISTRO	С	8	Numero de registro do óbito	1979	(C8)	
110	SEMAGESTAC	С	10	Semanas de gestação com dois algarismos. (Números com dois algarismos; 9 - igonorado)	2012	(C 10)	
27	SEMANGEST	С	9	Semanas de gestação, conforme as tabelas: Para os anos de 1979 a 1994: 0: Ignorado 1: Menos de 20 semanas 2: 20 a 27 semanas 3: 28 e mais semanas Para os anos a partir de 1995 0: Ignorado 4: Menos de 21 semanas 5: 22 a 27 semanas 6: 28 a 36 semanas 7: 37 a 41 semanas	1979	(C9)	
106 109	SERIESCFAL SERIESCMAE	C C	10 10	8: 42 semanas e mais Última série escolar concluída pelo falecido. (Números de 1 a 8) Última série escolar concluída pela mãe. (Números de 1 a 8)	2012 2012	(C 10) (C 10)	
8	SEXO	С	4	Sexo do falecido. "Ignorado" selecionada em casos especiais como	1979	(C 4)	
-		=	-	cadáveres mutilados, em estado avançado de decomposição, genitália indefinida ou hermafroditismo. (M – masculino; F – feminino; I -		•	
				ignorado)			
121	STCODIFICA	С	10	Status de instalação. (Se codificadora (valor: S) ou não (valor: N))	2014	(C 10)	
100	STDOEPIDEM	С	10	Status de DO Epidemiológica. (1 - Sim; 0 - Não)	2011	(C10)	
101	STDONOVA	C C	8	Status de DO Nova. (1 - Sim; 0 - Não)	2011	(C8)	
40	TIPOACID	C	8	Indica o tipo de acidente, se cabivel: 0: Ignorado 1: Atropelamento 2: Demais acidentes de transito 3: Queda 4: Afogamento 5: Outros tipos de acidente	1979	(C8)	
5	TIPOBITO	С	8	Tipo do óbito Óbito fetal: morte antes da expulsão ou da extração completa do corpo da Mãe, independentemente da duração da gravidez. Indica o óbito o fato de o feto, depois da expulsão do corpo materno, não respirar nem apresentar nenhum outro sinal de vida, como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária. (1-Fetal; 2-Não Fetal)	1979	(C8)	
28	TIPOGRAV	С	8	Tipo de gravidez, conforme a tabela: 0: Ignorado 1: Unica 2: Dupla 3: Triplice 4: Mais de 3	1979	(C8)	
29	TIPOPARTO	С	9	Tipo de parto, conforme a tabela: 0: Ignorado 1: Espontaneo 2: Operatorio 3: Forceps 4: Outro	1979	(C9)	
39	TIPOVIOL	С	8	Indica o tipo de violencia, se cabivel, conforme a tabela: 0: Ignorado 1: Homicidio 2: Suicidio 3: Acidente 4: Outros tipos de violencia	1979	(C8)	
79	TPASSINA	С	8	- City of a material and a material	2006	(C 8)	
111	TPMORTEOCO	С	10	Situação gestacional ou pósgestacional em que ocorreu o óbito. (1 – na gravidez; 2 – no parto; 3 – no abortamento; 4 – até 42 dias após o término do parto; 5 – de 43 dias a 1 ano após o término da gestação ; 8 – não ocorreu nestes períodos; 9 – ignorado)	2012	(C 10)	
129	TPNIVELINV	С	10	Tipo de nível investigador. (E – estadual; R- regional; M- Municipal)	2014	(C 10)	
90	TPOBITOCOR	С	10	Momento da ocorrência do óbito. (1-Durante a gestação, 2- Durante o abortamento, 3- Após o abortamento , 4- No parto ou até 1 hora após o parto, 5- No puerpério - até 42 dias após o parto, 6- Entre 43 dias e até 1 ano após o parto, 7- A investigação não identificou o momento do óbito, 8- Mais de um ano após o parto , 9- O óbito não ocorreu nas circunstancias anteriores, Branco - Não investigado)	2009	(C 10)	
81	TPPOS	С	5	Óbito investigado. (1 – sim; 2 – não)	2006	(C 5)	
128	TPRESGINFO	С	10	Informa se a investigação permitiu o resgate de alguma causa de óbito não informado, ou a correção de alguma antes informada. (01 - Não acrescentou nem corrigiu informação; 02 - Sim, permitiu o resgate de novas informações; 03 - Sim, permitiu a correção de alguma das causas informadas originalmente)	2014	(C 10)	
				mornada originamono,			
48	UFINFORM	С	8	Código da UF que informou o registro.	1979	(C 8)	
48 124	UFINFORM VERSAOSCB	C C	8 9	•	1979 2014	(C 8) (C 9)	

OBS1: As definições contidas nesta planilha têm origem nos arquivos Estrutura_SIM_Anterior.DBF e Estrutura_SIM_para_CD que podem ser obtidos em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0901

OBS2: As descrições foram atualizadas e homologadas pela área técnica da CGIAE