Material conceitual alinhado **1:1 com as 27 questões** do questionário final. Cada bloco cobre exatamente os conceitos necessários para responder as questões correspondentes.

Bloco 1 · Q1 a Q9 | Bloco 2 · Q10 a Q18 | Bloco 3 · Q19 a Q23 | Bloco 4 · Q24 a Q27

🗺️ Mapa das Questões 📝 **Questionário**

📝 Questionário Final — 27 Questões

Respondidas: 27 / 27

Q1 Ao migrar um aplicativo iOS para Android, qual é a ação mais adequada para iniciar o projeto?

- ○ **A)** Reescrever imediatamente todo o código em uma linguagem mobile.
- ◉ **B)** Pesquisar plataformas No Code e avaliar sua viabilidade para o projeto.
- ○ **C)** Redesenhar apenas a interface, assumindo compatibilidade da lógica.
- ○ **D)** Adaptar imediatamente o aplicativo utilizando uma ferramenta de desenvolvimento cruzado.

✓ Correto

Q2 Para criar um tutorial introdutório para novos desenvolvedores Android, por onde começar?

- ○ **A)** Ensinar serviços em segundo plano antes dos fundamentos.
- ◉ **B)** Apresentar a estrutura básica do Android e, em seguida, uma interface simples.
- ○ **C)** Ir diretamente para exemplos de codificação, sem abordar fundamentos.
- ○ **D)** Concentrar-se exclusivamente no design visual das aplicações.

✓ Correto

Q3 Ao criar um aplicativo guia para desenvolvimento Android, qual deve ser a abordagem inicial?

- ○ **A)** Começar por técnicas avançadas de programação.
- ◉ **B)** Pesquisar as principais dificuldades dos desenvolvedores e criar conteúdo para esses pontos.
- ○ **C)** Desenvolver primeiro uma interface visualmente atraente, deixando o conteúdo em segundo plano.
- ○ **D)** Concentrar-se exclusivamente na história e evolução do Android.

✓ **Correto**

Q4 Em um projeto que aborda ciclo de vida, intenções e serviços em segundo plano, qual é a abordagem inicial mais adequada?

- ○ **A)** Priorizar o design visual antes de compreender as funcionalidades.
- ○ **B)** Utilizar inicialmente recursos avançados e complexos do Android.
- ◉ **C)** Revisar os fundamentos do Android e aplicar esses conceitos no desenvolvimento.
- ○ **D)** Ignorar as particularidades do Android e utilizar apenas princípios gerais de software.

✓ **Correto**

Q5 Ao criar um aplicativo educativo sobre a história do Android, qual abordagem é mais adequada?

- ○ **A)** Implementar funcionalidades complexas antes do conteúdo histórico.
- ◉ **B)** Pesquisar a história do Android, organizá-la cronologicamente e integrá-la a tutoriais.
- ○ **C)** Priorizar exclusivamente uma interface visualmente atraente.
- ○ **D)** Começar por tutoriais avançados de desenvolvimento mobile.

✓ **Correto**

Q6 Para criar um aplicativo de ensino de lógica de programação, qual abordagem é mais adequada?

- ○ **A)** Começar por algoritmos complexos para desafios de programação.
- ○ **B)** Iniciar por estruturas avançadas de programação.
- ○ **C)** Desenvolver primeiro uma interface sofisticada.
- ◉ **D)** Começar por variáveis e lógica, avançando depois para estruturas e gamificação.

✓ **Correto**

Q7 Para um aplicativo sobre a história do Android que utilize listas e navegação entre telas, qual abordagem é mais adequada?

- ○ **A)** Começar por animações e sensores antes da estrutura básica.
- ◉ **B)** Priorizar conteúdo histórico claro, layout simples e navegação intuitiva.
- ○ **C)** Apresentar apenas textos, sem interações ou navegação.
- ○ **D)** Desenvolver primeiro uma versão técnica voltada a usuários avançados.

✓ **Correto**

Q8 Ao desenvolver um aplicativo para pesquisar, visualizar e comparar dispositivos móveis, como iniciar?

- ○ **A)** Criar primeiro uma interface gráfica sofisticada, antes da lógica.
- ○ **B)** Desenvolver primeiro um backend, deixando a interface para depois.
- ◉ **C)** Planejar uma interface simples e intuitiva, implementando pesquisa e comparação.
- ○ **D)** Desenvolver primeiro recomendações baseadas em inteligência artificial.

✓ **Correto**

Q9 Para um aplicativo que recomenda dispositivos com base em critérios como preço, tela e bateria, qual abordagem inicial é mais adequada?

- ○ **A)** Desenvolver primeiro um algoritmo de recomendação, sem definir interface e filtros.
- ◉ **B)** Criar uma interface simples e implementar inicialmente um sistema básico de filtragem.
- ○ **C)** Priorizar realidade aumentada antes da recomendação básica.
- ○ **D)** Concentrar-se inicialmente apenas na estética do aplicativo.

✓ **Correto**

Q10 **Para desenvolver inicialmente um aplicativo de saúde em uma plataforma No Code, considerando prazo, acessibilidade e possibilidade de expansão futura, qual abordagem é mais adequada?**

- ◉ **A)** Escolher um ambiente que atenda inicialmente a um grande número de usuários e possua interface de trabalho intuitiva.
- ○ **B)** Escolher uma plataforma principalmente pela existência de uma grande comunidade, independentemente do prazo de aprendizado.
- ○ **C)** Priorizar alto desempenho e interfaces avançadas, mesmo com uma curva de aprendizado longa.
- ○ **D)** Desenvolver versões nativas separadas para cada sistema operacional.

✓ **Correto**

Q11 **Qual ação é mais adequada para desenvolver uma tela inicial atraente e funcional?**

- ○ **A)** Realizar apenas uma pesquisa de mercado sobre preferências visuais.
- ◉ **B)** Colaborar com um designer para criar um design visualmente atraente e funcional.
- ○ **C)** Priorizar as funcionalidades e deixar a tela inicial para uma etapa posterior.
- ○ **D)** Utilizar um framework de interface como solução principal, independentemente das necessidades do projeto.

✓ **Correto**

Q12 Qual estratégia pode contribuir para reduzir tempo e custos no desenvolvimento de aplicativos móveis?

- (●) **A)** Utilizar uma plataforma com componentes e programação em blocos que forneça uma base reutilizável.
- ( ) **B)** Utilizar sempre desenvolvimento nativo Android, independentemente do projeto.
- ( ) **C)** Utilizar desenvolvimento híbrido somente em projetos avançados.
- ( ) **D)** Desenvolver exclusivamente PWAs.

✓ **Correto**

Q13 Para aprimorar o conhecimento da equipe sobre ambientes de desenvolvimento mobile, especialmente No Code, qual abordagem é mais adequada?

- (●) **A)** Realizar treinamentos práticos nos ambientes de desenvolvimento específicos.
- ( ) **B)** Contratar exclusivamente um consultor externo.
- ( ) **C)** Escolher uma única plataforma sem realizar estudos adicionais.
- ( ) **D)** Realizar apenas pesquisas de mercado sobre plataformas móveis.

✓ **Correto**

Q14 Qual abordagem é mais adequada para a tela inicial de um aplicativo de saúde?

- (●) **A)** Utilizar layout organizado, ícones grandes e textos claros, facilitando a navegação.
- ( ) **B)** Utilizar poucos elementos, priorizando a estética e a simplicidade.
- ( ) **C)** Utilizar muitas animações e elementos dinâmicos.
- ( ) **D)** Utilizar uma interface predominantemente textual, com descrições detalhadas.

✓ **Correto**

Q15 Para desenvolver um aplicativo de viagens destinado a Android e iOS, qual estratégia é mais adequada?

- ○ **A)** Desenvolver duas versões completamente separadas.
- ◉ **B)** Utilizar um framework multiplataforma com uma base de código compartilhada.
- ○ **C)** Desenvolver primeiro para uma plataforma e adaptar posteriormente para a outra.
- ○ **D)** Utilizar desenvolvedores especializados para criar versões independentes.

✓ **Correto**

Q16 **Ao otimizar a estrutura de um projeto mobile existente, qual estratégia inicial é mais adequada?**

- ◉ **A)** Avaliar a usabilidade e considerar o ciclo de vida do aplicativo.
- ○ **B)** Migrar imediatamente o aplicativo para uma plataforma mais avançada.
- ○ **C)** Contratar consultores para monitorar o projeto.
- ○ **D)** Adotar microsserviços imediatamente para garantir escalabilidade.

✓ **Correto**

Q17 **Antes de iniciar a codificação de um aplicativo, qual ação é mais adequada para estruturar o projeto?**

- ◉ **A)** Realizar uma reunião inicial, definir objetivos e estabelecer um cronograma.
- ○ **B)** Começar imediatamente a codificação para ganhar tempo.
- ○ **C)** Designar apenas um desenvolvedor para todo o projeto.
- ○ **D)** Permitir que a equipe trabalhe sem objetivos ou marcos definidos.

✓ **Correto**

Q18 **Ao criar o layout inicial de um aplicativo de atividades físicas, qual abordagem é mais adequada?**

- ○ **A)** Utilizar muitas cores vibrantes para destacar as informações.

- ○ **B)** Exibir o máximo possível de informações na tela inicial.
- ◉ **C)** Realizar testes de usabilidade e ajustar o layout com base no feedback dos usuários.
- ○ **D)** Criar um design único e diferenciado, mesmo que isso aumente significativamente o tempo de desenvolvimento.

✓ **Correto**

Q19 **Para ensinar a construção de layouts utilizando o Editor de blocos, qual abordagem é mais eficaz?**

- ○ **A)** Concentrar-se exclusivamente na teoria do design.
- ○ **B)** Concentrar-se exclusivamente na prática do Editor de blocos.
- ◉ **C)** Combinar princípios teóricos de design com aplicação prática no Editor de blocos.
- ○ **D)** Concentrar-se em animações e interatividade avançadas.

✓ **Correto**

Q20 **Para desenvolver um aplicativo de lista de tarefas utilizando o Editor de blocos, qual abordagem é mais adequada?**

- ○ **A)** Priorizar estética avançada, mesmo comprometendo a usabilidade.
- ○ **B)** Criar um layout básico, sem preocupação com aspectos estéticos.
- ◉ **C)** Equilibrar estética e funcionalidade, criando um layout intuitivo e fácil de navegar.
- ○ **D)** Utilizar uma interface predominantemente textual e baseada em comandos.

✓ **Correto**

Q21 **Qual abordagem é mais eficaz para ensinar construção de layouts para aplicativos móveis?**

- ○ **A)** Ensinar exclusivamente a teoria do design de interfaces.
- ○ **B)** Ensinar exclusivamente a utilização prática do Editor de blocos.

- [x] **C)** Combinar teoria e prática, aplicando princípios de design no Editor de blocos.
- [ ] **D)** Ensinar principalmente animações e gráficos interativos avançados.

✓ **Correto**

Q22 **Para um módulo sobre outras tecnologias e linguagens para desenvolvimento de aplicativos, qual abordagem é mais eficaz?**

- [ ] **A)** Concentrar o curso em uma única linguagem avançada.
- [ ] **B)** Oferecer mini-cursos independentes sobre diferentes tecnologias e linguagens.
- [x] **C)** Integrar teoria e prática, ensinando a selecionar e integrar diferentes tecnologias e linguagens em um projeto.
- [ ] **D)** Concentrar-se exclusivamente em frameworks cross-platform.

✓ **Correto**

Q23 **Para desenvolver um aplicativo guia de viagens utilizando o Editor de blocos, qual abordagem é mais adequada?**

- [ ] **A)** Priorizar gráficos avançados, mesmo tornando a navegação mais complexa.
- [ ] **B)** Criar um layout simples, sem preocupação com aspectos visuais.
- [x] **C)** Equilibrar design e funcionalidade, criando uma interface atraente, intuitiva e interativa.
- [ ] **D)** Utilizar uma interface predominantemente textual.

✓ **Correto**

Q24 **Para ensinar bancos de dados em aplicativos móveis, qual abordagem é mais adequada?**

- [ ] **A)** Ensinar exclusivamente bancos de dados relacionais.
- [x] **B)** Abordar bancos relacionais e não relacionais, utilizando exemplos práticos e diferentes cenários.
- [ ] **C)** Ensinar exclusivamente bancos de dados não relacionais.

- ○ **D)** Trabalhar apenas conceitos teóricos, sem exemplos práticos.

✓ **Correto**

Q25 Para ensinar tecnologias como React Native e Flutter, além da integração com APIs, qual abordagem é mais eficaz?

- ○ **A)** Concentrar-se em uma única linguagem e framework.
- ◉ **B)** Realizar workshops práticos com diferentes frameworks e APIs, permitindo comparar suas aplicações.
- ○ **C)** Trabalhar exclusivamente os conceitos teóricos das tecnologias.
- ○ **D)** Integrar o conteúdo apenas a plataformas comerciais de desenvolvimento.

✓ **Correto**

Q26 Para desenvolver um aplicativo simples de diário pessoal e familiarizar-se com um ambiente mobile, qual abordagem é mais adequada?

- ○ **A)** Utilizar bibliotecas sofisticadas para implementar recursos avançados.
- ◉ **B)** Utilizar um ambiente simplificado e aprender seus componentes e ferramentas básicas.
- ○ **C)** Concentrar-se exclusivamente no design gráfico.
- ○ **D)** Desenvolver somente por linha de comando, sem utilizar um ambiente específico.

✓ **Correto**

Q27 Para um primeiro aplicativo simples, como um cronômetro ou calculadora, qual abordagem é mais adequada?

- ○ **A)** Utilizar recursos avançados de design e programação.
- ◉ **B)** Utilizar um ambiente simplificado e desenvolver uma funcionalidade clara, priorizando interface e funcionamento.
- ○ **C)** Concentrar-se principalmente no aspecto visual.

○ **D)** Utilizar desde o início uma plataforma de programação mais desafiadora.

✓ **Correto**

Liberar Gabarito **Limpar Respostas**

Gabarito oficial com justificativas

1. **Q1:** B
   Planejamento antes de codar: pesquisar e avaliar viabilidade é o primeiro passo.
2. **Q2:** B
   Fundamentos primeiro: estrutura do S.O. + interface simples.
3. **Q3:** B
   Pesquisar dificuldades antes de produzir conteúdo direcionado.
4. **Q4:** C
   Revisar fundamentos (ciclo de vida, intenções, serviços) antes de aplicar.
5. **Q5:** B
   Estrutura cronológica + tutoriais práticos.
6. **Q6:** D
   Variáveis e lógica antes de estruturas de desenvolvimento e gamificação.
7. **Q7:** B
   Conteúdo + layout simples + navegação intuitiva.
8. **Q8:** C
   Interface simples + pesquisa e comparação.
9. **Q9:** B
   Interface simples + filtragem básica.
10. **Q10:** A
    Alcance de usuários + interface intuitiva + prazo de entrega.
11. **Q11:** B
    Colaborar com designer.
12. **Q12:** A
    Base de código reutilizável.
13. **Q13:** A
    Treinamento prático em ambientes específicos.
14. **Q14:** A
    Layout organizado, ícones grandes, textos claros.
15. **Q15:** B
    Framework multiplataforma.

16. **Q16:** A

    Usabilidade e ciclo de vida antes de micro serviços.

17. **Q17:** A

    Reunião inicial + objetivos + cronograma.

18. **Q18:** C

    Testes de usabilidade com feedback.

19. **Q19:** C

    Teoria + prática no Editor de blocos.

20. **Q20:** C

    Equilíbrio estética + funcionalidade.

21. **Q21:** C

    Teoria + prática balanceadas.

22. **Q22:** C

    Treinamento integrado teoria + prática.

23. **Q23:** C

    Equilíbrio design + funcionalidade.

24. **Q24:** B

    Relacionais + não relacionais com exemplos.

25. **Q25:** B

    Workshops práticos com frameworks e APIs.

26. **Q26:** B

    Ambiente simplificado + ferramentas básicas.

27. **Q27:** B

    Ambiente simplificado + uma funcionalidade clara.
