

Тестовая документация API ZadachOk

1 Информация о тестировании

- Название проекта: Zadachok API;
- Версия API: 0.3.5;
- Дата тестирования: 4 мая 2025;
- Тестировщик: Беляев Алексей Владимирович;
- Метод тестирования: автоматизированное тестирование через Dart (пакет test);
- Тестовое покрытие: интеграционные тесты (аутентификация, управление лобби, задачи, магазин).

2 Описание тестирования

Проведено автоматизированное тестирование ключевых модулей API:

- Аутентификация (/api/auth);
- Управление лобби (/api/lobby);
- Управление задачами (/api/task);
- Управление магазином (/api/shop).

Типы тестов:

- Позитивные сценарии (успешные запросы);
- Проверка корректности ответов и структуры данных.

3 Результаты тестирования

Тест 1: Проверка подключения к API

Параметр	Описание
Эндпоинт	GET /
Ожидаемый результат	HTTP 200, 401, 403 или 404 (любой из статусов, указывающий на доступность API)

Результат	HTTP 403 (Доступ запрещён)
Вывод	API доступен, но требует аутентификации.

Тест 2: Регистрация пользователя

Параметр	Описание
Эндпоинт	POST /api/auth/register
Данные запроса	<code>{"login":"testuser_1746394094414","password":"TestPassword123!","email":"test_1746394094414@example.com"}</code>
Ожидаемый результат	HTTP 200, возврат UserDto с данными пользователя.
Результат	HTTP 200, <code>{"customer_ID":1,"login":"testuser_1746394094414","customer_email":"test_1746394094414@example.com","admin":"USER","birthday_date":null,"customer_photo":null,"customer_name":"testuser_1746394094414"}</code>
Вывод	Пользователь успешно зарегистрирован.

Тест 3: Создание лобби

Параметр	Описание
Эндпоинт	POST /api/lobby/create
Данные запроса	<code>{"creatorID": 1}</code>
Ожидаемый результат	HTTP 200, возврат LobbyDto с ID лобби и списком участников.
Результат	HTTP 200, <code>{"lobbyId":1,"shopId":1,"taskId":[],"customerId":[1]}</code>
Вывод	Лобби успешно создано, создатель автоматически добавлен в участники.

Тест 4: Добавление пользователя в лобби

Параметр	Описание
Эндпоинт	PATCH /api/lobby/add
Данные запроса	{"lobbyid": 1, "customerid": 2}
Ожидаемый результат	HTTP 200, обновлённый LobbyDto с новым участником.
Результат	HTTP 200, {"lobbyId":1,"shopId":1,"taskId":[],"customerId":[1,2]}
Вывод	Пользователь с ID=2 успешно добавлен в лобби.

Тест 5: Удаление пользователя из лобби

Параметр	Описание
Эндпоинт	PATCH /api/lobby/remove
Данные запроса	{"lobbyid": 1, "customerid": 2}
Ожидаемый результат	HTTP 200, обновлённый LobbyDto без удалённого участника.
Результат	HTTP 200, {"lobbyId":1,"shopId":1,"taskId":[],"customerId":[1]}
Вывод	Пользователь с ID=2 успешно удалён из лобби.

Тест 6: Создание задания

Параметр	Описание
Эндпоинт	POST /api/task/create
Данные запроса	{"name":"TEST TASK","reward":100,"description":"Ogo, chto eto? Eto

Тест 8: Обновление продукта

[illegible]

Тест 9: Удаление продукта

Параметр	Описание
Эндпоинт	DELETE /api/shop/product/delete
Данные запроса	{"shopid": 1, "productid": 1}
Ожидаемый результат	HTTP 200, подтверждение удаления.
Результат	HTTP 200, "Продукт удалён успешно"
Вывод	Продукт успешно удалён.

4 Выявленные дефекты

Требуется настроить кодировку, чтобы кириллические символы корректно отображались.

5 Общая оценка

- Стабильность: API корректно обрабатывает все тестовые запросы;
- Покрытие: тесты охватывают основные сценарии работы системы;
- Статус тестирования: успешно (9/9 тестов пройдено).