

Project 2

2026-09-30

mengj

WellPath

1.

	https://health-ochre-one.vercel.app/
Demo	https://health-ochre-one.vercel.app/demo
	https://health-ochre-one.vercel.app/privacy
GitHub	https://github.com/Limerence-mj/health
GitHub Actions	https://github.com/Limerence-mj/health/actions/runs/36722926423

Vercel Neon PostgreSQL

2.

	34 revision
	BMI
	PREVIEW/FULL Presenter 28
	POST /pay ID
	Zod CHECK/ Origin HttpOnly Cookie
	Vercel /demo API Cookie
	Vitest PostgreSQL Playwright GitHub Actions npm run verify

3. 目標

1. 最終的に“健康状態”を評価できるようにする
2. `/assessment/profile` に `activity` `lifestyle` `nutrition` `metrics` を評価できるようにする
3. 評価結果をデータベースに保存できるようにする
4. 評価結果をフロントエンドに表示できるようにする
5. 最終的に“健康”レベルを 28 段階で評価できるようにする
6. 最終的に `/demo` を評価できるようにする

4. 技術スタック

- フロント: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, React Hook Form, React Query, Recharts
- フロント: Next.js Route Handlers, Zod, 認証: NextAuth.js, Presenter 形式
- データベース: PostgreSQL 16, Prisma 6, テーブル: `users` `sessions` `assessments` `assessment_results` `subscriptions` `payment_events` `idempotency_records` `rate_limit_buckets`
- 認証: NextAuth.js (OAuth, Email, Magic Link, 2FA, 匿名)
- デプロイ: Vercel, データベース: Neon, デモデータ: Demo seed, テスト: Jest, Cypress

データベーススキーマ: [Prisma Schema](../prisma/schema.prisma) | [OpenAPI 仕様](../openapi.yaml)

5. 健康状態

2026-09-30 健康状態を評価する HTTP 200

API	パス	レスポンス
健康状態	<code>/api/health</code>	<code>{"status": "ok", "version": "0.1.0"}</code>
準備状態	<code>/api/ready</code>	<code>{"status": "ready"}</code>
評価結果	<code>/api/v1/demo/paid?view=full</code>	<code>access: FULL</code> <code>demo: true</code> 28 段階で評価

最終的に“34 段階で評価する”という目標を設定し、2 passed

6. 開発環境

GitHub Actions で CI/CD を設定する > <https://github.com/Limerence-mj/health/actions/runs/36722926423> > verify #12

開発環境: Node.js, Docker, PostgreSQL

```
npm ci
docker compose up -d
```

```
npm run db:generate
npm run db:migrate
npm run db:seed
npm run verify
```

`npm run verify` 检查 lint、TypeScript 编译、PostgreSQL 数据库、Playwright 测试

- BMI/身高/体重等数据
- 数据库迁移
- 数据库种子
- 检查 Origin 是否正确
- 检查/验证数据

在 README 中 `openapi.yaml` 添加 `/pay` 接口

7. AI 接口

AI 接口在 `[AI] (./AI.md)` 中定义，AI 接口与 PostgreSQL 数据库“接口”

8. 数据库

- 数据库迁移
- 数据库种子
- 数据库验证
- 数据库/验证数据

9. 部署

部署到 GitHub Actions 中 AI 接口 Demo 部署