

La Huerta Comunitaria

Las 4 camas de cultivo: qué hay plantado y dónde va cada planta (norte arriba)



Cama de 1,8 × 1,2 m (camas 1, 3 y 4)



Cama de 1,6 × 1,2 m (cama 2, junto al pozo)

4
camas de cultivo
8,4 m² de tierra viva

120 cm
de ancho, a propósito
se alcanza el centro desde los dos lados, sin pisar la tierra

1,85 m
de alto el arco tutor
para trepadoras (tomate, porotos) o malla de sombra

~68
plantas en las camas
aproximado: las camas 1 y 2 son estimación

Cama 1 · 180 × 120 cm

NORTE · frente

Tomates, albahaca y lechuga (ya plantados)

SUR · fondo

Ya plantada: tomates, albahaca y lechuga (cantidad estimada).

Cama 2 · 160 × 120 cm

NORTE · frente

Choclos (maíz) y porotos (ya plantados)

Menta coca

SUR · fondo

● **En maceta enterrada**

Ya plantada: choclo y porotos (cantidad estimada). Menta coca en maceta enterrada.


El frente (norte, soleado) va arriba. Los puntos son plantas; los círculos punteados, macetas enterradas. En las camas ya plantadas la cantidad es una estimación: se ajusta al contarla en terreno.

Fuentes: Manual y diapositivas del taller de LivLin en el CECOSF (método biointensivo) · Bosquimanxs (2017) · Fundación Ilumina (2017) · base de plantas del Proyecto Plantae (LivLin) · conocimiento general de horticultura (distancias de tomate, ají, berenjena, apio y lechuga).

Huerta Comunitaria: camas 3 y 4

El plan de plantado | Qué va en cada lugar con las plantas que hay disponibles


Cama 3 · 180 × 120 cm



• **En maceta enterrada** • **Hortaliza**

Vacía: se planta ahora. Tomate cherry, ají, albahaca y lechuga; Menta en maceta.

Cama 4 · 180 × 120 cm



• **En maceta enterrada** • **Hortaliza**

Vacía: se planta ahora. Berenjena, apio, ají, albahaca y lechuga; Poleo en maceta.

CÓMO PLANTAR, EN ORDEN

1. **Primero lo alto, atrás (sur):** tomate cherry y berenjena, a 50–60 cm entre plantas, con tutor (estaca o malla) desde el primer día. Así no dan sombra a lo bajo.
2. **Entre medio, las albahacas:** a 25 cm entre plantas. Son aromáticas que confunden a las plagas y se llevan bien con el tomate.
3. **Al centro, ají y apio:** el ají a 30–40 cm; el apio a 25–30 cm, donde la tierra se mantiene húmeda.
4. **Adelante (norte), las lechugas:** a 30 cm entre plantas; hasta 5 por cama. Con calor sufren: riego frecuente y, si hace falta, sombra.
5. **En la esquina del frente, la maceta enterrada** (Menta en la cama 3, Poleo en la 4): se extienden por estolones y se apoderan de la cama si van sueltas.

Por qué así

El sol viene del norte: lo alto va al sur para no hacer sombra y lo bajo al norte, donde recibe más luz. Tomate, ají y berenjena son de la misma familia (solanáceas): por eso se agrupan, y la próxima temporada rotan a otra cama.

Las camas 1 y 2 ya plantadas

Cama 1: tomates, albahaca y lechuga. Cama 2: choclo y porotos (los porotos fijan nitrógeno en el suelo). Opcional en la 2: zapallo, para las «tres hermanas».

Distancias de albahaca y de menta: base de plantas (fuentes Bosquimanxs 2017 y Fundación Ilumina 2017). Las de tomate, ají, berenjena, apio y lechuga son conocimiento general de horticultura.

Fuentes: Manual y diapositivas del taller de LivLin en el CECOSF (método biointensivo) · Bosquimanxs (2017) · Fundación Ilumina (2017) · base de plantas del Proyecto Plantae (LivLin) · conocimiento general de horticultura (distancias de tomate, ají, berenjena, apio y lechuga).

Método biointensivo

Mucho alimento en poco espacio, mejorando el suelo

Trabajar con la naturaleza: más alimento en menos espacio y un suelo cada vez más vivo.

LOS 8 PRINCIPIOS, QUE FUNCIONAN JUNTOS COMO UN CICLO

1. **Doble excavación:** aflojar el suelo hasta ~60 cm sin dar vuelta las capas.
2. **Compost:** alimentar el suelo con la materia orgánica de nuestra compostera.
3. **Siembra cercana (triangular):** las hojas forman un techo que guarda la humedad y frena malezas.
4. **Asociación de cultivos:** plantas que se ayudan entre sí.
5. **Cultivo de carbono (~60 %):** granos y cereales que dan paja para el compost.
6. **Cultivo de calorías (~30 %):** papa, ajo, betarraga y otras raíces.
7. **Semillas de polinización abierta:** se guardan e intercambian.
8. **Integración:** todo funciona como un solo sistema.

PREPARAR UNA CAMA

1. **Marca** la cama y deja pasillos de 30 a 40 cm.
2. **Abre una zanja** de 30 cm y afloja el fondo 30 cm más, sin dar vuelta la tierra.
3. **Rellena** con la tierra de la zanja siguiente y repite hasta el final.
4. **Nivela** con el rastrillo y agrega compost arriba.

SEMBRAR Y CUIDAR

1. **Siembra** a 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. Trasplanta con 4 a 6 hojas, al atardecer.
2. **Riega con manguera,** día por medio, al pie de la planta. Si a 2–3 cm está seca, riega.
3. **Cubre con mulch** (paja, hojas o pasto seco) para guardar la humedad.
4. **Recorre** seguido: hojas, insectos y humedad avisan a tiempo.

Buenas compañeras

Maíz + poroto + zapallo («tres hermanas»), tomate + albahaca, lechuga + rabanito, y caléndula junto a cualquier hortaliza.

Separar: poroto o arveja con cebolla o ajo; tomate con papa.

Rotar cada temporada

Fruto y flor (tomate, maíz) → hoja (lechuga) → raíz (zanahoria) → leguminosas (porotos) → vuelta a empezar. Las solanáceas (tomate, ají, berenjena) no repiten en la misma cama.

Siembra en tresbolillo

En triángulos, todas a la misma distancia: caben hasta 4 veces más plantas que en surcos y el suelo queda cubierto. La tabla de siembra para la zona central de Chile irá a la bitácora.

Fuentes: Manual y diapositivas del taller de LivLin en el CECOSF (método biointensivo) · Bosquimanxs (2017) · Fundación Ilumina (2017) · base de plantas del Proyecto Plantae (LivLin) · conocimiento general de horticultura (distancias de tomate, ají, berenjena, apio y lechuga).