

阆风悬城·元心殿 机制报告（客户端解包 / 版本 1-5-0-9805，2026-06-02）

数据来源与边界 - 本报告基于本机剑网3客户端(更新至最新版 **9805**)解包的 BOSS 技能/buff 脚本 + Buff.tab/Skills.tab/NpcTemplate/MapList + Represent 视觉层。- **地图 ID 804** = 阆风悬城_元心殿 (显示名"阆风悬城·元心殿"),25人，等级 110，挑战团队本。BOSS:1 号**鲁念雪**、2 号**千机源枢**。- **客户端缺口(服务端专属，9805 仍未下发)**:副本编排总控 挑战阆风悬城.lua、include 数据 鲁念雪技能数据.lua / 千机源枢技能数据.lua / 副本通用数据.lua、内置 DBM 时间轴 BossDbmMap804.tab —— 这些含**精确阶段血缘、计时、阴阳配对判定、旋钮↔墙壁数值耦合、各 Skill_XXXXX_Apply 逻辑体**。本报告凡涉及这些处均标注「服务端/未体现」。- 难度: tSkillData 多档取最高档为「挑战」值；999999999 = 站位/机制失败的秒杀级；SkillPenetration = 破防穿透；AddSlowCheckDestBuff = 防同帧重复命中。LENGTH_BASE 为尺寸单位、nAngleRange 256=全角圆/128=半圆。

1 号 BOSS：鲁念雪 —— 阴阳雷劲 + 机关鸟（机鸾）

一句话定位

电系阴阳机关 BOSS:全程管理「阴极/阳极雷劲」叠层并通过「中和电击」消层，配合阴阳双鸟分推，穿插 钢羽铁壁 / 双鸟截杀 / 死亡爆裂 三个秒杀级站位惩罚与 雷元归枢 读条结算。

核心机制:阴阳雷劲

- 阳极雷劲 32927(6层) / 阴极雷劲 32926(6层)**:玩家身上两套主雷劲层数。buff_雷劲.lua 内联逻辑把阴(0-6)、阳(6-12)拼成一条连续刻度，并同步显示 buff 雷劲层数表现 33705，还把玩家雷劲状态回传给 BOSS(场景内 NickName LNX → CastSkill(44968))。带雷劲时 SetDynamicSkillGroup(1425) 给玩家换上中和交互技。
- 阴 33090 / 阳 33091(各 10层)**:被阴鸟打/站阴区叠"阴"，被阳鸟打/站阳区叠"阳"。
- 暗藏雷劲 阴 33287 / 阳 33288(各 13层) + 雷劲 33703(13层)**:暗藏雷劲检测 (Skill_44735)周期判定，buff_暗藏雷劲.lua 自循环缓慢累积，上限比显性 6 层更高。
- 中和**:中和电击 / 玩家中和电击 伤害都为 1(纯配对判定)——阴雷劲玩家与阳雷劲玩家互点抵消归零。**具体配对规则/抵消层数在服务端 include，未体现。**
- 满层惩罚**:雷劲释放 (POISON，按层数 22000→**220000** 线性 + 绑麻痹 32873)单体重伤；雷劲持续伤害 (SOLAR 21710/跳 DoT)；雷劲检测 (SOLAR 30978/50869/**64565**)。

机关鸟（机鸾）adds（阴阳双鸟）

技能	类型	范围	挑战伤害	绑定/说明
机关鸟_出动	PHYSICS	矩形宽4/AreaRadius6	1259210	破甲33092 + 出动保护33877，落地冲击
阳普攻	SOLAR	近身4	1231111	叠"阳"33091
阴普攻	LUNAR	近身4	1231111	叠"阴"33090
钢翼刀旋	PHYSICS	圆AreaRadius10全角	1194078	流血33088，旋转AoE
破甲钉刺	PHYSICS	全角，前摇32帧(2s)	6540277	破甲33092，高额点名
扑跃爪切(单次)	PHYSICS	圆AreaRadius8，5跳	1085526/跳	持续扑击通道
啼引天雷	NEUTRAL	圆AreaRadius8，前摇80帧(5s)	1800000	雷电强化33067，落雷点名
死亡爆裂(阴)	LUNAR	圆AreaRadius8/高60	999999999秒杀	阴鸟死亡爆
死亡爆裂(阳)	SOLAR	圆AreaRadius8/高60	999999999秒杀	阳鸟死亡爆

- 相关:坚硬外壳 33138 / 血量监测 33512(buff_机关鸟血量监测.lua) / 机鸾回血保护 33541 / 阴阳鸟挂件 33856。**出动血量/时间阈值、坚硬外壳减伤数值在服务端，未体现。**

主要技能（鲁念雪本体）

技能	类型	范围	挑战伤害	绑定/说明
风切	PHYSICS	矩形宽5/长100/全角/AreaRadius50	1846666	直线物理AoE
风旋	PHYSICS	圆AreaRadius(2+级)/全角	5001388	风旋保护33831
电刃	SOLAR	矩形宽5/AreaRadius50/全角	3231666	雷曜归枢标记33717
穿空电击	SOLAR	矩形宽4/长99/AreaRadius10/限100目标	30777776(最高单段)	穿空电击保护33836，连线穿透
雷罗电网(+残留)	SOLAR	圆AreaRadius100全场/高6贴地	2462222 / 残留1000277	全场电网+地面残留
雷曜	NEUTRAL	圆AreaRadius3(挑战)/5(英雄)/高6	868420	雷曜保护32986 + 烧伤32872
雷曜爆裂	NEUTRAL	圆AreaRadius100全场	1519736	叠2层烧伤32872
雷曜磁暴	NEUTRAL	圆AreaRadius5	999999999秒杀	小圈秒杀，须离开中心
磁雷聚合阳/阴	SOLAR/LUNAR	圆AreaRadius100全场/前摇160帧(10s)	2062499	磁雷弱化33480，置位 LNX_FWZK 触发风旋阶段
磁雷外泄	NEUTRAL	圆AreaRadius100全场	303947	全场漏电
失控雷电(+额外判定)	SOLAR	圆AreaRadius3/限100目标	651315	点名连锁扩散
雷元归枢结算	NEUTRAL	圆AreaRadius100全场	普通759868/英雄1584867/挑战999999999秒杀	读条内必须做完机制，否则全团灭
雷元归枢通道技	—	圆100/14跳	260526/跳	归枢期间持续tick
双鸟截杀	SOLAR	矩形宽5/AreaRadius25/高50	999999999秒杀	双鸟连线，躲连线
钢羽铁壁	PHYSICS	全场AreaRadius100/全角/前摇160帧(10s)	999999999秒杀(6级全)	钢羽铁壁32935(6层)/电羽磁壁33768，10s读条全场集合/站位惩罚——安全判定条件在服务端，未体现

硬狂暴

硬狂暴 33845 :软性超时结算(到时增伤逼停)，触发时机/幅度在服务端，未体现。

阶段推断（精确血线在服务端）

脚本里唯一显式状态写入 = 磁雷聚合 / 雷元归枢结算 对场景对象 LNX_FWZK SetCustomBoolean(0,true) 。可推断节奏:常规期(叠雷劲)→磁雷聚合期(风旋/强磁激荡通道)→机关鸟阶段(阴阳双鸟)→雷元归枢结算(DPS/机制检查点)→硬狂暴收尾。

应对要点

- **T**:接稳阴阳双鸟分别拉开，注意破甲钉刺(6540277)；鸟将死时拉到无人处，全员离尸 8 尺(死亡爆裂秒杀)。
- **奶**:DoT压力(雷劲持续21710/跳、烧伤、通道260526/跳、磁雷外泄303947)；雷劲释放(最高220000+麻痹)优先抬；点名预警(啼引天雷5s/破甲钉刺2s/失控雷电)爆发治疗。

- **DPS:管理自己阴阳雷劲(阴0-6/阳6-12连续刻度)**，靠中和电击让阴阳玩家配对归零，勿单侧叠满；必躲秒杀:钢羽铁壁(10s集合)/雷曜磁暴(小圈)/双鸟截杀(连线)/雷元归枢结算(挑战全场)/死亡爆裂(鸟尸)；穿空电击(3千万单段)是最高伤AoE。

2 号 BOSS：干机源枢 —— 方向护盾 + 机械关卡 (P1/P2/P3)

一句话定位

方向性护盾机关 BOSS:P1 须从无护盾缺口方向输出，全程穿插旋钮控墙、齿轮崩塌分摊、灼热射线/炽热灼痕点名(失败全团惩罚)；P2 中心禁区扩大 + 维修机器人奶 BOSS(要打断)；P3 扇区封锁高伤 + 最终过载结算。NickName = QJYS。

阶段总览（血线触发在服务端）

- **P1:**朝向/防御机制 + 维修机器人电磁进射 + 齿轮崩塌分摊 + 灼热射线/炽热灼痕点名。P1减伤32892 / 减攻击力32891 联动。
- **P2:** P2锁血提示33868 → 转阶段无敌33775 → P2中心禁区扩大33564 场地收缩；P2 维修机器人(维修BOSS吟唱48帧要打断)；旋钮+移动墙壁、追踪机器人、电磁风暴(阴/阳)、电涌/电击主力。
- **P3:** P3易伤33872(10层) + 扇区封锁(窄扇高伤) + 旋转激光/旋转炮击 + 镭射/高射炮普攻强化 → 最终过载33849 结算。

朝向 / 防御机制 (P1 核心)

buff:正面防御左/右 32885/32886、左/右/后面防御 32887/32889/32888、被击角度判断 32890、防御缺口易伤 32904(10层)、防御挡板 33853。- 被击判定技能 (Skill_44075，半径120/全角)探测玩家攻击角度 → 被击播放 按"打到护盾/缺口"播不同特效。- **推断玩法:**BOSS 四面有方向护盾，同时只有部分方向是缺口；打护盾方向 → P1减伤 几乎免伤；打缺口方向 → 有效伤害 + 叠 防御缺口易伤(越打越脆)。DPS 必须绕到无护盾缺口输出，护盾朝向会变。具体开盾规律/减伤数值在服务端，未体现。

旋钮 + 移动墙壁控制

buff:旋钮玩家维持33289、旋钮墙壁速度33290(100层)、旋钮易伤33291(25层)、旋钮BOSS控制权限33305、旋转嘲讽33409、抢回墙壁控制权限33702、移动墙壁墙体内判断33595、墙壁撞击控制33611、停止换向伤害33818。- 旋钮_玩家转动 (Skill_44276) = 蓄力长按技(蓄满160帧≈10s，SetHoardSkill)，须站旋钮6单位内；转动给自己挂 旋转中监控33326，并嘲讽机器人(SPOOF + 33409 单体嘲讽)。- 控制权限抢回电击 (Skill_45129，AreaRadius3小圆 + 通用易伤33247)：BOSS 夺回墙壁控制权时放电击，玩家须站位/操作抢回。- 移动墙壁击退：KNOCKED_BACK 20单位/强度120，撞墙强力击退。配合 高度过高警告33604、移速限制33823、冲刺速度33695、非轻功沉默33761(禁轻功逃跑)。- **推断:**指定玩家站旋钮长按转动，叠 旋钮墙壁速度33290 控墙壁推进 + 嘲讽机器人；不操作则 BOSS 抢回控制权。速度↔层数换算在服务端，未体现。

齿轮崩塌（站圈承伤分摊）

- 承伤判定 (Skill_44103，全角/半径30)：给 BOSS 叠 承伤判定32911 (步进2/上限10)，给进圈玩家挂 伤害延迟32912。
- 延迟结束结算：达标 → 承伤成功单体 (SOLAR 868420，可控)；不达标 → 承伤失败全体 (SOLAR 1953946 破防 + 抛飞 KNOCKED_OFF + 眩晕 33249)。
- **定性:**站圈分摊，需足够人数进圈；失败全团高伤+眩晕。人数阈值在服务端，未体现。

机器人 adds

机器人	主要技能	威胁	处理
追踪机器人	追击扇形(PHYSICS 1628289，扇85°/半径3 + 攻击持续33817)；自爆圆形 (SOLAR 半径100级 99999999，永久易伤33790)	被点名者被迫；倒计时结束自爆(半径100近秒杀)	被追者风筝拉远；自爆前远离/击杀
P1维修机器人	电磁进射矩形(SOLAR 868420，宽4/半径30+击退)；被打断事件(434935)	维修BOSS回血 + 矩形伤+击退	打断维修吟唱，躲矩形
P2维修机器人	普攻(PHYSICS 306818，必打断玩家)；维修BOSS吟唱48帧回血；电磁进射矩形(SOLAR 1411183)	维修BOSS回血(48帧窗口)	打断维修吟唱否则BOSS回血

机器人	主要技能	威胁	处理
修藤蔓机器人	配合流水泵藤蔓(捆绑32906/堵塞32907);被击事件32909、打断易伤33747	与堵塞/捆绑联动	打断/集火(打断易伤增伤)

主要技能

技能	类型	范围	挑战伤害	点名/控制
灼热射线·圆形	SOLAR	圆半径10/高30	4616666	落点 + 灼热射线易伤32914(10层)
灼热射线·击退	SOLAR	全角半径100	1302631	点名 + 击退
灼热射线·全团惩罚	SOLAR	全角半径100	99999999秒杀级	全团，失败挂永久易伤33790
炽热灼痕·矩形	SOLAR	矩形宽5/半径30/高100	5001388	落点矩形
炽热灼痕·矩形残留	SOLAR	矩形宽5/半径30/贴地	1736841	残留 + 烧伤dot32905
炽热灼痕·全团惩罚	SOLAR	全角半径100	1953946破防	全团，失败挂永久易伤
电涌·圆形	SOLAR	圆半径4/高3.2	651315	持续特效33262
电击·圆形	SOLAR	圆半径5/高100	1194078	电击33757
电磁风暴 阳性/阴性	SOLAR	全角半径100/高1000	1236841	阳32901/阴32902，踩对极性 + 拉拽33903 + 击退
喷火枪·扇形	SOLAR	扇形≈30°窄/半径30/破防	999999999秒杀	站扇内秒杀
镭射·普攻矩形	SOLAR	矩形宽4/半径30/高100	3077777	普攻强化(直线)
高射炮·普攻圆形	SOLAR	圆半径5/高50	3462499	普攻强化(点)
旋转激光·矩形	SOLAR	矩形宽3.6/贴地	1736841	持续旋转扫射
旋转炮击·圆形	SOLAR	圆半径10/破防	99999999秒杀级	配合扇区封锁
扇区封锁·扇形	SOLAR	扇形≈80°/半径30/破防	652403→单体5001388	P3主力 + 特效33542
轰击·扇形	SOLAR	扇形90°/半径30	652403→单体1736841	点名(32893/32894) + 标记33788
流水泵·矩形	PHYSICS	矩形宽2/半径10~20	1411183	击退 + 藤蔓捆绑/堵塞
中心禁区·圆形	(破防)	圆半径11(P3)/15(P2)/高60	P2:1149424 / 1236841	持续33258，P2扩大33564
更换位置·圆形	SOLAR	全角半径100	1085526	相位转换AoE

控制 debuff:通用沉默禁疗33538、非轻功沉默33761、移速限制33823 —— 服务于墙壁/旋钮关卡(具体施加技能在服务端)。

最终过载 / 结算

- 最终过载33849 + 延迟扩大中心电区33850 :P3 末尾狂暴/结算(中心电区延迟扩大并过载，逼快杀)。
- 永久易伤33790(100层) :多个全团惩罚失败时累积，失误越多越脆，配合最终过载形成软 DPS check。
- 转阶段无敌33775 :每次转阶段 BOSS 无敌过渡(输出空窗)。红线/过载触发时机在服务端，未体现。

应对要点

- T:P1 控好 BOSS 朝向让 DPS 站缺口;接维修/追踪机器人(除非旋钮嘲讽接管);避开中心禁区扩大区。
- 奶:全团惩罚(灼热射线/炽热灼痕失败 + 永久易伤33790)是最大团血压力，盯失误层数;沉默禁疗窗口预读HOT;齿轮崩塌失败(1953946+眩晕)、电磁风暴击退、流水泵集中抬团。
- DPS:P1 绕缺口方向输出(护盾方向被P1减伤吃掉)，用防御缺口易伤集火破缺口;点名拉空地、躲窄扇(喷火枪30°/扇区封锁/轰击);打断维修机器人;追踪机器人风筝+躲自爆;旋钮组长按转动控墙+嘲讽;P3 抢在最终过载前打过 DPS check。

客户端缺口与补全路径

要拿到**精确阶段血线、计时、阴阳配对判定规则、旋钮↔墙壁数值耦合、内置 DBM 时间轴**,客户端(含最新 9805)均无。三条路:

1. **进本实时抓取**:写插件 hook `ON_UPDATEBOSSDBM_STATE` + 战斗日志,进元心殿 dump 服务器推的 DBM 数据 + 真实出招时间轴(内置 DBM 数据层 = `ui/Scheme/Case/BossDbm/BossDbmMap804.tab` ,格式 `[技能名·应对提示,秒]` ,参照已解的 793/794/795)。2. **元心殿正式开放后**: `BossDbmMap804` 大概率随开放补丁下发,届时一解即得。3. **服务端脚本(emulator dump)**:外部源可读 `Skill_XXXXX_Apply` 原始阶段逻辑。