

Вариант 1

ФайлПравкаВидСправка

100%



 Сохранить копию на Диске

 Редактировать копию

J2

f:\

img/asus_vb.jpg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ФИО клиента	Дата заказа	Модель ноутбука	Категория	Производитель	Процессор	ОЗУ (ГБ)	SSD (ГБ)	Цена	Изображение	Кол-во в заказе	Остаток на складе			
2	Иванов И.И.	10/15/2026	ASUS VivoBook	Ультрабук	ASUS	Core i5	8	512	50000	img/asus_vb.jpg	1	10			
3	Иванов И.И.	10/15/2026	ASUS VivoBook	Ультрабук	ASUS	Core i5	16	512	55000	img/asus_vb.jpg	1	5			
4	Петров П.П.	11/20/2026	Lenovo Legion	Игровой	Lenovo	Core i7	16	1024	95000	img/len_leg.jpg	1	3			
5	Сидорова А.С.	12/1/2026	ASUS VivoBook	Ультрабук	ASUS	Core i5	8	512	50000	img/asus_vb.jpg	1	10			
6															
7															
8															
9															
10															

```
create table rols (  
    rol_id serial primary key,  
    name varchar(10) not null  
);
```

```
create table users (  
    user_id serial primary key,  
    name varchar(100) not null,  
    familia varchar(100) not null,  
    otchestvo varchar(100),  
    pfone varchar(30) not null,  
    rol_id int,  
    foreign key (rol_id) references rols(rol_id)  
);
```

```
create table kategoria (  
    kategoria_id serial primary key,  
    kategoria_name varchar(100) not null  
);
```

```
create table proisvoditel (  
    proisvoditel_id serial primary key,  
    proisvoditel_name varchar(100) not null  
);
```

```
create table prozeser (  
    prozeser_id serial primary key,  
    prozeser_name varchar(100) not null,
```

```
    zena int  
);
```


```
create table op_pamit (  
    op_pamit_id serial primary key,  
    obem varchar(30) not null,  
    zena int not null  
);
```

```
create table nacopitel (  
    nacopitel_id serial primary key,  
    obem varchar(30) not null,  
    zena int not null  
);
```

```
create table models (  
    model_id serial primary key,  
    model_name varchar(100) not null,  
    kategoria_id int not null,  
    proizvoditel_id int not null,  
    prozeser_id int not null,  
    op_pamit_id int not null,  
    nacopitel_id int not null,  
    izobrazenie varchar(100) not null,  
    zena int not null,  
    kolvo_na_sklade int,  
    foreign key (kategoria_id) references kategoria(kategoria_id),  
    foreign key (proizvoditel_id) references proizvoditel(proizvoditel_id),  
    foreign key (prozeser_id) references prozeser(prozeser_id),  
    foreign key (op_pamit_id) references op_pamit(op_pamit_id),  
    foreign key (nacopitel_id) references nacopitel(nacopitel_id)  
);
```

```
create table zakazi (  
    zakaz_id serial primary key,  
    user_id int not null,  
    zena int not null,  
    data_zakaza date not null,  
    kolvo_v_zakaze int,  
    foreign key (user_id) references users(user_id)  
);
```

```
create table pozitia_zakaza (
    pozitia_zakaza_id serial primary key,
    model_id int not null,
    zakaz_id int not null,
    kolvo_v_pozitii int,
    foreign key (model_id) references models(model_id),
    foreign key (zakaz_id) references zakazi(zakaz_id)
);
```



Вариант 2

[illegible]

```
create table rols (
  rol_id serial primary key,
```

```
name varchar(10) not null  
);
```

```
create table users (  
    user_id serial primary key,  
    name varchar(100) not null,  
    familia varchar(100) not null,  
    otchestvo varchar(100),  
    pfone varchar(30) not null,  
    rol_id int,  
    foreign key (rol_id) references rols(rol_id)  
);
```

```
create table kategoria (  
    kategoria_id serial primary key,  
    kategoria_name varchar(100) not null  
);
```

```
create table proizvoditel (  
    proizvoditel_id serial primary key,  
    proizvoditel_name varchar(100) not null  
);
```

```
create table sostav (  
    sostav_id serial primary key,  
    sostav_name varchar(100) not null  
);
```


```
create table razmer (  
    razmer_id serial primary key,  
    razmer_name varchar(30) not null  
);
```

```
create table models (  
    model_id serial primary key,  
    model_name varchar(100) not null,  
    kategoria_id int not null,  
    proizvoditel_id int not null,  
    sostav_id int not null,  
    opisanie varchar(1000),  
    razmer_id int not null,
```

```
    izobrazenie varchar(100) not null,  
    zena int not null,  
    kolvo_na_sklade int,  
    foreign key (kategoria_id) references kategoria(kategoria_id),  
    foreign key (proisvoditel_id) references proisvoditel(proisvoditel_id),  
    foreign key (sostav_id) references sostav(sostav_id),  
    foreign key (razmer_id) references razmer(razmer_id)  
);
```

```
create table zakazi (  
    zakaz_id serial primary key,  
    user_id int not null,  
    zena int not null,  
    data_zakaza date not null,  
    kolvo_v_zakaze int,  
    foreign key (user_id) references users(user_id)  
);
```

```
create table pozitia_zakaza (  
    pozitia_zakaza_id serial primary key,  
    model_id int not null,  
    zakaz_id int not null,  
    kolvo_v_pozitii int,  
    foreign key (model_id) references models(model_id),  
    foreign key (zakaz_id) references zakazi(zakaz_id)  
);
```



Вариант 3

	A1	ФИО клиента										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ФИО клиента	Дата заказа	Модель велосипеда	Категория	Производитель	Материал рамы	Размер рамы	Цена	Изображение	Кол-во в заказе	Остаток на складе	
2	Смирнов А.В.	2026-09-10	Trek Marlin 5	Горный	Trek	Алюминий	M	45000	img/trek_m5.jpg	1	4	
3	Смирнов А.В.	2026-09-10	Trek Marlin 5	Горный	Trek	Алюминий	L	45000	img/trek_m5.jpg	1	2	
4	Кузнецов И.И.	2026-09-15	Giant Escape 3	Городской	Giant	Сталь	M	30000	img/giant_e3.jpg	1	6	
5	Волкова Е.П.	2026-10-01	Trek Marlin 5	Горный	Trek	Алюминий	S	45000	img/trek_m5.jpg	1	5	
6	Волкова Е.П.	2026-10-01	Giant Escape 3	Городской	Giant	Сталь	S	30000	img/giant_e3.jpg	1	3	
7												
8												
9												
10												

```

create table rols (
    rol_id serial primary key,
    name varchar(10) not null
);
  
```

```

create table users (
    user_id serial primary key,
    name varchar(100) not null,
    familia varchar(100) not null,
    otchestvo varchar(100),
    pfone varchar(30) not null,
    rol_id int,
  
```

```
foreign key (rol_id) references rols(rol_id)
);
```

```
create table kategoria (
  kategoria_id serial primary key,
  kategoria_name varchar(100) not null
);
```

```
create table proizvoditel (
  proizvoditel_id serial primary key,
  proizvoditel_name varchar(100) not null
);
```

```
create table material_ami (
  material_ami_id serial primary key,
  material_ami_name varchar(100) not null
);
```


```
create table razmer_ami (
  razmer_ami_id serial primary key,
  razmer_ami_name varchar(30) not null
);
```

```
create table models (
  model_id serial primary key,
  model_name varchar(100) not null,
  kategoria_id int not null,
  proizvoditel_id int not null,
  material_ami_id int not null,
  razmer_ami_id int not null,
  izobrazenie varchar(100) not null,
  zena int not null,
  kolvo_na_sklade int,
  foreign key (kategoria_id) references kategoria(kategoria_id),
  foreign key (proizvoditel_id) references proizvoditel(proizvoditel_id),
  foreign key (material_ami_id) references material_ami(material_ami_id),
  foreign key (razmer_ami_id) references razmer_ami(razmer_ami_id)
);
```

```
create table zakazi (
  zakaz_id serial primary key,
```

```
user_id int not null,  
zena int not null,  
data_zakaza date not null,  
kolvo_v_zakaze int,  
foreign key (user_id) references users(user_id)  
);
```

```
create table pozitia_zakaza (
    pozitia_zakaza_id serial primary key,
    model_id int not null,
    zakaz_id int not null,
    kolvo_v_pozitii int,
    foreign key (model_id) references models(model_id),
    foreign key (zakaz_id) references zakazi(zakaz_id)
);
```



Вариант 4

[illegible]

```
create table rols (  
    rol_id serial primary key,  
    name varchar(10) not null  
);
```

```
create table users (  
    user_id serial primary key,  
    name varchar(100) not null,  
    familia varchar(100) not null,  
    otchestvo varchar(100),  
    pfone varchar(30) not null,  
    rol_id int,  
    foreign key (rol_id) references rols(rol_id)  
);
```

```
create table kategoria (  
    kategoria_id serial primary key,  
    kategoria_name varchar(100) not null  
);
```

```
create table klass_korma (  
    klass_korma_id serial primary key,  
    klass_korma_name varchar(100) not null  
);
```


```
create table vkus (  
    vkus_id serial primary key,  
    vkus_name varchar(100) not null  
);
```

```
create table models (  
    model_id serial primary key,  
    model_name varchar(100) not null,  
    kategoria_id int not null,  
    klass_korma_id int not null,  
    ves int not null,  
    vkus_id int not null,  
    izobrazenie varchar(100) not null,  
    zena int not null,  
    kolvo_na_sklade int,  
    foreign key (kategoria_id) references kategoria(kategoria_id),
```

```
foreign key (klass_korma_id) references klass_korma(klass_korma_id),
foreign key (vkus_id) references vkus(vkus_id)
);
```

```
create table zakazi (
  zakaz_id serial primary key,
  user_id int not null,
  zena int not null,
  data_zakaza date not null,
  kolvo_v_zakaze int,
  foreign key (user_id) references users(user_id)
);
```

```
create table pozitia_zakaza (
  pozitia_zakaza_id serial primary key,
  model_id int not null,
  zakaz_id int not null,
  kolvo_v_pozitii int,
  foreign key (model_id) references models(model_id),
  foreign key (zakaz_id) references zakazi(zakaz_id)
);
```



Вариант 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ФИО клиента	Дата заказа	Коллекция	Категория	Материал	Свойства материала	Ширина (м)	Длина (м)	Цена	Изображение	Кол-во в заказе	Остаток	
2	Сидорова А.С.	12/1/2026	Венеция	Спальня	Флизелин	Экологичный, дышащий	0.53	10	3000	img/ven.jpg	2	15	
3	Сидорова А.С.	12/1/2026	Венеция	Спальня	Флизелин	Экологичный, дышащий	0.6	10	5500	img/ven.jpg	1	8	
4	Козлов Д.В.	12/5/2026	Лофт	Гостиная	Винил	Влагостойкий, плотный	0.53	10	2500	img/loft.jpg	3	20	
5	Козлов Д.В.	12/5/2026	Лофт	Гостиная	Винил	Влагостойкий, плотный	0.6	10	4500	img/loft.jpg	2	12	
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

```
create table rols (
  rol_id serial primary key,
  name varchar(10) not null
);
```

```
create table users (
  user_id serial primary key,
  name varchar(100) not null,
  familia varchar(100) not null,
  otchestvo varchar(100),
  pfone varchar(30) not null,
  rol_id int,
  foreign key (rol_id) references rols(rol_id)
);
```

```
create table kategoria (
  kategoria_id serial primary key,
  kategoria_name varchar(100) not null
);
```

```
create table material (
  material_id serial primary key,
  material_name varchar(100) not null
);
```

```
create table svoistvo (
  svoistvo_id serial primary key,
  svoistvo_name varchar(100) not null
);
```

```
create table models (
  model_id serial primary key,
```

```
model_name varchar(100) not null,  
kategoria_id int not null,  
material_id int not null,  
svoistvo_id int not null,  
shirina float not null,  
dlina float not null,  
izobrazenie varchar(100) not null,  
zena int not null,  
kolvo_na_sklade int,  
foreign key (kategoria_id) references kategoria(kategoria_id),  
foreign key (material_id) references material(material_id),  
foreign key (svoistvo_id) references svoistvo(svoistvo_id)  
);
```

```
create table zakazi (  
    zakaz_id serial primary key,  
    user_id int not null,  
    zena int not null,  
    data_zakaza date not null,  
    kolvo_v_zakaze int,  
    foreign key (user_id) references users(user_id)  
);
```

```
create table pozitia_zakaza (  
    pozitia_zakaza_id serial primary key,  
    model_id int not null,  
    zakaz_id int not null,  
    kolvo_v_pozitii int,  
    foreign key (model_id) references models(model_id),  
    foreign key (zakaz_id) references zakazi(zakaz_id)  
);
```



```
create table menedjer (  
    menedjer_id serial primary key,  
    user_id int not null,  
    otdel_menedjmenta_id int not null,  
    opisanie varchar(200),  
    foreign key (user_id) references users(user_id),  
    foreign key (otdel_menedjmenta_id) references  
otdel_menedjmenta(otdel_menedjmenta_id)  
);
```

```
create table strana (  
    strana_id serial primary key,  
    strana_name varchar(100) not null  
);
```

```
create table hotels (  
    hotel_id serial primary key,  
    hotel_name varchar(100) not null,  
    strana_id int not null,  
    foreign key (strana_id) references strana(strana_id)  
);
```

```
create table kategorii (  
    kategoria_id serial primary key,  
    kategoria_name varchar(100) not null  
);
```

```
create table nomera (  
    nomer_id serial primary key,  
    nomer_num varchar(10) not null,  
    kategoria_id int,  
    zena int not null,  
    hotel_id int,  
    foreign key (kategoria_id) references kategorii(kategoria_id),  
    foreign key (hotel_id) references hotels(hotel_id)  
);
```

```
create table tip_pitania (  
    tip_pitania_id serial primary key,  
    tip_pitania_name varchar(3) not null,
```

```
    zena int  
);
```

```
create table zakazi (  
    zakaz_id serial primary key,  
    user_id int not null,  
    menedjer_id int not null,  
    zena int not null,  
    data_zakaza date not null,  
    kolvo_v_zakaze int,  
    foreign key (user_id) references users(user_id),  
    foreign key (menedjer_id) references menedjer(menedjer_id),  
);
```

```
create table pozitia_zakaza (  
    pozitia_zakaza_id serial primary key,  
    napravlenie int not null,  
    hotel_id int not null,  
    nomer_id int not null,  
    tip_pitania_id int not null,  
    kolvo int not null,  
    zakaz_id int not null,  
    kolvo_v_pozitii int,  
    foreign key (napravlenie) references strana(strana_id),  
    foreign key (hotel_id) references hotel(hotel_id),  
    foreign key (nomer_id) references nomer(nomer_id),  
    foreign key (tip_pitania_id) references tip_pitania(tip_pitania_id),  
    foreign key (zakaz_id) references zakazi(zakaz_id)  
);
```

