

Monitoring de systèmes hydrauliques

Pipeline MLOps — De l'entraînement à la production

Lina Rhiati Hazime Mohammed Horache Benjamin Lepourtois Grégoire Petit



DATA713 — Mars 2026

Cas d'usage : Maintenance prédictive industrielle

Dataset : UCI — Condition Monitoring of Hydraulic Systems

- 2205 cycles $\times$ 17 capteurs
- 4 états de composants à prédire simultanément
- Labels issus de `profile.txt` (supervisé)

Formulation : Classification multi-classe multi-output

→ Pourquoi pas détection d'anomalies ? Données labellisées

→ diagnostic par composant plus actionnable


Cible	Composant	Classes
cooler	Refroidisseur	3
valve	Vanne	4
pump	Pompe	3
accumulator	Accumulateur	4

17 capteurs :

PS1–PS6, EPS1, FS1–FS2,
TS1–TS4, VS1, CE, CP, SE

Feature eng. : moyenne par cycle

Vue d'ensemble de l'architecture



Pourquoi Docker Compose ?

Un seul docker compose up → 9 services.
Reproductible, aucune installation manuelle.

Pourquoi des manifests K8s ?

Pipeline CD prêt pour la production. Déploiement conditionnel au secret KUBECONFIG.

Pipeline ML & Continuous Training

Modèle : MultiOutputClassifier(RF)

Pourquoi ? Un seul entraînement, features cohérentes, déploiement plus simple que 4 modèles


Résultats (test set 20%) :

Cible	Acc.	F1 _{macro}	F1 _{w.}
Cooler	1.000	1.000	1.000
Valve	0.948	0.947	0.948
Pump	0.993	0.993	0.993
Accumulator	0.990	0.990	0.990

Choix de conception :

- F1 macro pour la comparaison (gère le déséquilibre)
- DAG délègue à `src/train.py` (séparation des responsabilités)
- Promotion seulement si $F1_{new} > F1_{prod}$

Logique CT (2 DAGs) :




Pourquoi échantillonner 80% ?

Dataset statique → l'échantillonnage simule la variabilité, rendant la comparaison champion/challenger pertinente.

Intégration Continue (CI)

Déclenchée à chaque push & PR




26 tests en 3 suites :

Suite	#	Vérifie
DAGs	9	structure, task IDs, deps
Model	7	entraînement, F1, features
Preproc.	10	merge, filtre, NaN


Outils : uv + ruff + Trivy + Dependabot

Workflow : Feature branches → PR → main

CI gate : merge bloqué si rouge. 30+ PRs.




Pipeline CI GitHub Actions — checks verts



Dependabot — mises à jour sécurité automatiques

FastAPI




Swagger UI — 4 endpoints documentés

- POST /predict — 17 capteurs → 4 états
- GET /health, /metrics, /docs

➔ Async, Pydantic, Swagger inclus

Streamlit — 2 onglets



Évaluation du modèle — métriques, matrice de confusion

- **Onglet 1** : 17 capteurs → diagnostic 4 composants
- **Onglet 2** : Métriques F1, matrices de confusion

Source : reports/model_metrics.json

Docker Compose — Dev / Démo

9 services en un seul docker compose up :

- Airflow (scheduler + webserver + triggerer)
- PostgreSQL (métadonnées Airflow)
- MLflow Tracking Server
- API FastAPI + WebApp Streamlit
- Prometheus + Grafana

→ Reproductibilité totale : zéro install manuelle

Images Docker optimisées :

Multi-stage build, uv pour les deps,

.dockerignore pour réduire le contexte

Kubernetes — Production

- Manifests K8s prêts (API + WebApp)
- Déploiement **conditionnel** :
Job check-deploy vérifie la présence
du secret KUBECONFIG avant deploy
- Tags images : latest + git SHA
→ rollback immédiat possible

Pipeline CD (push sur main) :




GitHub Actions CD — build, push, check-deploy

Double registry : GHCR + DockerHub

Déploiement K8s conditionnel au secret KUBECONFIG

Dashboard Grafana



MLOps Overview — req/s, latence p95, error rate, predictions/min

- Dashboard **auto-provisionné** au compose up
- Datasource Prometheus configurée automatiquement

Prometheus

- Scrape `/metrics` toutes les 15s
- Métriques : requêtes, latence, erreurs HTTP, compteurs de prédictions

Alerting

- **Airflow callbacks** : email en cas d'échec DAG
- `on_failure_callback` → email avec DAG, task, date
- SMTP configurable dans `airflow.cfg`

→ Bonus barème #12 + #17

Couverture des objectifs


10/10 objectifs requis :

#	Objectif	Statut
1	Extraction & prétraitement des données	✓
2	Modèle ML	✓
3	Model registry (MLflow)	✓
4	Pipeline Airflow de réentraînement	✓
5	MLflow experiment tracking	✓
6	API (FastAPI + Swagger)	✓
7	WebApp (Streamlit, 2 onglets)	✓
8	Continuous Training (CT)	✓
9	Docker + K8s + CI/CD	✓
10	Versionnage GitHub & docs	✓

Bonus réalisés (3/8) :

#	Bonus	
12	Monitoring (Prom+Grafana)	✓
14	Versionnage modèle / rollback	✓
17	Alerting email	✓
11	Données temps réel	✗
13	Test de charge (Locust)	✗
15	Human in the loop	✗
16	Gestion accès API	✗

Documentation auto-générée :



Sphinx — doc technique générée depuis le code



SCREENSHOT

Liste des DAGs Airflow
(data_pipeline + training_pipeline)

Vue liste des

DAGs



SCREENSHOT

Graphe data_pipeline
(6 tâches chaînées)

Vue graphe des

tâches



SCREENSHOT

Runs MLflow
(métriques F1 par cible)

expériences

Suivi des



SCREENSHOT

MLflow Model Registry
(stages Production / Archived)

modèles

Versionnage des



SCREENSHOT

Swagger /docs
(schéma Pydantic)

FastAPI



SCREENSHOT

Streamlit Onglet 1
(formulaire prédiction)

Prédiction



SCREENSHOT

Streamlit Onglet 2
(matrices de confusion)

Évaluation

Backup — Monitoring & GitHub



SCREENSHOT

Dashboard Grafana
(métriques API + système)

Monitoring



SCREENSHOT

PRs GitHub
(20+ mergées, CI gates)

Collaboration



SCREENSHOT

GitHub Actions CI
(ruff + pytest vert)



SCREENSHOT

Pipeline CD
(build + push + check-deploy)

Organisation de l'équipe :

Qui	Périmètre
Lina	Données & pipeline ML, MLflow
Grégoire	Airflow, CT, CI/CD, tests, docs
Benjamin	API FastAPI, webapp Streamlit
Mohammed	Docker, K8s, CD, monitoring

Workflow Git :

- Feature branches → PR → main
- CI obligatoire sur chaque PR
- 20+ PRs, conventional commits
- Reviews Copilot

Limites assumées :

- Dataset statique — CT conçu pour la prod mais validé sur données échantillonnées
- Pas de cluster K8s — pipeline CD prêt, deploy skip
- API charge `model.pkl` localement (en prod : requête au MLflow Registry)
- Imports lourds dans les DAGs → différés dans les fonctions (limite 30s parsing)

Principe clé de conception :

Séparation des responsabilités :

`src/` = logique métier, `dags/` = orchestration,

`api/` = serving, `webapp/` = IHM