LABORATORIO N°5

Sistemas de información para la gestión - ICN292

14 DE NOVIEMBRE DE 2026

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERIDO SANTA MARÍA
Juan Emmanuel Sánchez González – 21.749.266-1
https://github.com/Lind-88/ICN292-Lab5-S-nchez-Juan.git

Consulta 1

```
SELECT vend.nombre, COUNT(vent.id_venta) AS cantidad_ventas
FROM vendedores AS vend
LEFT JOIN ventas AS vent ON vend.id_vendedor = vent.id_vendedor
GROUP BY vend.id_vendedor,vend.nombre
ORDER BY cantidad_ventas DESC, vend.nombre;
```

Result Grid | Filter Rows:

nombre	cantidad_ventas
Camila Ortiz	4
Diego Fuentes	3
Ignacio Vera	3
Javiera Soto	3
Paula Riquelme	3
Matías Herrera	2
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

Consulta 2


```
SELECT t.nombre, COUNT(vent.id_venta) AS cantidad_ventas,
COALESCE(SUM(vent.unidades), 0) AS unidades_vendidas
FROM tiendas AS t
LEFT JOIN vendedores AS vend ON t.id_tienda = vend.id_tienda
LEFT JOIN ventas AS vent ON vend.id_vendedor = vent.id_vendedor
GROUP BY t.id_tienda,t.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

nombre	cantidad_ventas	unidades_vendidas
Andes Concepción	6	14
Andes Providencia	7	11
Andes Maipú	5	10
Andes La Serena	0	0

Consulta 3

```
SELECT t.nombre
FROM tiendas AS t
LEFT JOIN vendedores AS vend ON t.id_tienda = vend.id_tienda
GROUP BY t.nombre,t.id_tienda
HAVING COUNT(vend.id_vendedor) = 0;
```




Result Grid

	nombre
▶	Andes La Serena

Consulta 4

```
SELECT b.modelo
FROM bicicletas AS b
LEFT JOIN ventas AS vent ON b.id_bicicleta = vent.id_bicicleta
AND vent.fecha >= '2025-06-01' AND vent.fecha < '2025-07-01'
WHERE vent.id_venta IS NULL
ORDER BY b.modelo;
```




Result Grid

	modelo
▶	Ruta Austral
	Sprint R7
	Urbana Pro
	Volt City

El filtro de junio va en el ON. En el WHERE daría cero filas, pues la fecha sería NULL.

Consulta 5

```
SELECT vend.nombre AS vendedor, t.nombre AS tienda
FROM vendedores AS vend
LEFT JOIN tiendas AS t ON t.id_tienda = vend.id_tienda
LEFT JOIN ventas AS vent ON vend.id_vendedor = vent.id_vendedor
WHERE vent.id_venta IS NULL
ORDER BY vend.nombre;
```




Result Grid Filter Rows:

	vendedor	tienda
▶	Fernanda Lillo	Andes Providencia
	Rubén Castro	NULL

Consulta 6

```
SELECT vend1.nombre AS vendedor_1, vend1.fecha_ingreso AS ingreso_1,
vend2.nombre AS vendedor_2, vend2.fecha_ingreso AS ingreso_2, t.nombre AS tienda
FROM vendedores AS vend1
JOIN vendedores AS vend2 ON vend1.id_tienda = vend2.id_tienda
AND (vend1.fecha_ingreso, vend1.id_vendedor) < (vend2.fecha_ingreso,
vend2.id_vendedor)
JOIN tiendas AS t ON t.id_tienda = vend1.id_tienda;
```




Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

vendedor_1	ingreso_1	vendedor_2	ingreso_2	tienda
Camila Ortiz	2024-06-20	Fernanda Lillo	2025-02-03	Andes Providencia
Diego Fuentes	2024-01-15	Camila Ortiz	2024-06-20	Andes Providencia
Diego Fuentes	2024-01-15	Fernanda Lillo	2025-02-03	Andes Providencia
Javiera Soto	2023-07-24	Matías Herrera	2024-01-15	Andes Maipú
Paula Riquelme	2022-11-02	Ignacio Vera	2024-08-19	Andes Concepción

Consulta 7

```
SELECT t.nombre, SUM(vent.unidades * b.precio) AS monto
FROM tiendas AS t
JOIN vendedores AS vend ON vend.id_tienda = t.id_tienda
JOIN ventas AS vent ON vent.id_vendedor = vend.id_vendedor
JOIN bicicletas AS b ON b.id_bicicleta = vent.id_bicicleta
WHERE b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda,t.nombre
HAVING SUM(vent.unidades * b.precio) > 2000000
ORDER BY monto DESC;
```



Result Grid | Filter Rows:

nombre	monto
Andes Providencia	4399930.00
Andes Concepción	3499950.00

Consulta 8

```
SELECT b.modelo, b.precio
FROM bicicletas AS b
WHERE b.precio > (SELECT AVG(precio) FROM bicicletas)
ORDER BY b.precio DESC, b.modelo;
```




Result Grid | Filter Rows:

modelo	precio
Volt City	1249990.00
Sprint R7	1099990.00
Ruta Austral	899990.00
Trail Master	749990.00

El promedio es $657.490 y lo obtuve con AVG(precio) sobre las ocho bicicletas.

Consulta 9

```
SELECT vend.nombre AS vendedor, AVG(vent.unidades) AS promedio_unidades
FROM vendedores AS vend
JOIN ventas AS vent ON vent.id_vendedor = vend.id_vendedor
GROUP BY vend.id_vendedor,vend.nombre
HAVING AVG(vent.unidades) > (SELECT AVG(unidades) FROM ventas)
ORDER BY promedio_unidades DESC, vendedor;
```




Result Grid | Filter Rows:

vendedor	promedio_unidades
Paula Riquelme	2.6667
Javiera Soto	2.3333
Diego Fuentes	2.0000
Ignacio Vera	2.0000

Consulta 10

```
SELECT vend.nombre, SUM(vent.unidades * b.precio) AS monto
FROM vendedores AS vend
LEFT JOIN ventas AS vent ON vent.id_vendedor = vend.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas AS b ON b.id_bicicleta = vent.id_bicicleta
GROUP BY vend.nombre,vend.id_vendedor
ORDER BY monto DESC;
```



Result Grid | Filter Rows:

nombre	monto
Camila Ortiz	3429950.00
Paula Riquelme	3149920.00
Matías Herrera	3049970.00
Diego Fuentes	3009940.00
Ignacio Vera	2319940.00
Javiera Soto	2009930.00
Fernanda Lillo	NULL
Rubén Castro	NULL

SUM da NULL sin ventas. COALESCE(SUM(vent.unidades * b.precio), 0) mostraría 0.