



## TENTAMEN / EXAMINATION



8164617

Fylls i av **student** / To be completed by the **student**

Skriv anonymiseringskoden på samtliga svarsblad / Write your anonymity code on each sheet		Anonymiseringskod / Anonymity code	
		I S G B 2 4 - 0 0 0 9 - X K T	
Provbenämning / Exam name		Öanmald	
Webbutvecklingsprojekt			
Kurskod / Course code	Provkod / Exam code	Tentamensdatum / Examination date	
I S G B 2 4	4 2 0 0	2 0 1 8 - 0 8 - 2 1	
Jag har tagit del av regler som gäller i tentamenssalen / I have read the current exam hall rules		Antal inlämnade blad / Number of sheets	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja / Yes		0 7 ✓	

Fylls i av **skrivvakt** / To be completed by the **invigilator**

Kontroll av legitimation / Identification checked	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / Yes	Härmed intygas att ovanstående kontroller utförts / This is to certify that the above mentioned checks have been carried out
Kontroll av inlämnade blad / Answer sheets checked	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / Yes	
Inlämningstid / Time of submission	0 9 : 5 4	Tydlig sign. / Signature Jy.


Fylls i av **lärare** / To be completed by the **examiner**

Bedömning av uppgifter / Questions attempted										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	~
0	X	4	0	4	2					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	~
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	~
Totalt antal poäng / Total points		Examin. lärare / Kursansvarig signatur / Signature of the examiner								
15										
Betyg / Grade		Namnförtydligande / Clarification of the signature								
9		Peter Bellström								

8164617

Försättsbladet ska alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats /  
Examination should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2018-08-16 kl. 10:21:07



156B24-0009-XKT

Löpande sidnr  
Consecutive no: 1

Uppgift nr /  
Question no:

Poäng / Points

Lärarens  
anteckning  
Examiners remarks:

```
var 'in' = $.POST['n'] + tx + Nnumber['n'];
```

```
inputValidation () {
```

$$\{f(n) \mid f \text{ is numeric}(n)\}$$

```
else if ((in < 0) or (in > 255)) { //kommer e! inag
```

return(Angel.hellai // notation for all.

medellan 0 och 255<sup>u</sup>).

return true;

Universitetstrykkeriet

<p>Löpande sidnr Consecutive no:</p> <p>2</p>	<p>Uppgift nr / Question no:</p> <p>2</p>	<p>Poäng / Points awarded:</p>	<p>Lärarens anteckning</p>	<p>Examiners remarks:</p>
---	---	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

15GB24-0009-XKT

(Vid icke anonym tentamen ange kurskod + namn + personnummer)  
(For non-anonymous exams write the course code + name + civic registration number)

Ange anonymitetskod / Write your anonymity code

Antar att jag ska skriva en funktion. Denna funktion kallas på med koden:  
if(isset(\$\_POST["btnSearch"]))  
sokBilar();


Antar också att textstrutan med söktexten heter "txtSearch".

```

sokBilar() {
    $fabrikat = $_POST["txtSearch"];
    $dbn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=cars", "carsinstock", "sellcars");
    $fabrikat = "fabrikat";
    $values = array($fabrikat);
    $sql = "SELECT fabrikat FROM car WHERE fabrikat = ?";
    $stmt = prepare($sql);
    $stmt -> execute($values);
    //tabellen och resterande kod på nästkommande sida.
    
```







Löpande sidnr  
Consecutive no:

2

osäker på detta

```
while ($row = $stmt -> fetch) {
    echo ("<tr><td>" . $row['regnr'] .
    "</td><td>" . $row['model'] .
    "</td></tr>");
}
```

\$stunt = null;  
\$dbh = null;

3

Löpande sidnr Consecutive no.: 4	Uppgift nr / Question no.: 3	Poäng / Points awarded: 4	Lärarens anteckning Examiner's remarks:
<div>Ange anonymitetskod / Write your anonymity code (Fid icke anonym tentamen ange kurskod + namn + personnummer) (For non-anonymous exams write the course code + name + civic registration number)</div> <div>15GB24-0009-XKT</div> <div>355</div> <div>355!</div> <div>det är 4st nullanrum mellan " " " " på dessa rader</div> <div>&lt;pre&gt; + --- + \n   \n   \n   \n   \n + --- + \n &lt;/pre&gt;</div>			



Skriv ej i detta område  
Leave this area blank

äftområde

<p>Löpande sidnr Consecutive no:</p> <p>5</p>	<p>Uppgift nr / Question no:</p> <p>4</p>	<p>Poäng / Points awarded:</p> <p>0</p>	<p>Lärarens anteckning</p>	<p>Examiner's remarks:</p>
---	---	---	--------------------------------	----------------------------

Ange anonymitetskod / Write your anonymity code  
(Vid icke anonym tentamen ange kurskod + namn + personnummer)  
(For non-anonymous exams write the course code + name + civic registration number)

ISGB24-0009-XKT

Antar att det är ett missstag att b) och c)  
är "hastan" samma förutom lite stavfel.

$\$(document).ready(function() {$

$\text{foreach } \$("div span") \{$

$\text{var aa} = ("<a></a>");$

$\text{aa.text}(\$this["data-id"] + " " +$

$\text{\$this).html().text()};$

$\text{aa["href"] = " + \$this.html()["data-id"]};$

$\text{var pp} = ("<p></p>");$

$\text{aa.prependTo(pp)};$

$\text{pp.appendTo($("#div"))};$

Skriv ej i detta område  
Leave this area blank





Löpande sidnr  
Consecutive no:

15GB24-0009-XKT

5

4

\$("span").on("click", function () {

my.prependTo("body")!

2

b) \$(document).ready(function() {

$$S(\varphi_n) \cdot \text{on "click", function } \varphi \}$$

e. preventDefault():

```
console.log($this.text());
```

$(\text{thys})$

Löpande sidnr Consecutive no:	Uppgift nr / Question no:	Poäng / Points awarded:	Lärarens anteckning Examiner's remarks:	




15GB24-0009-XKT

Ange anonymitetskod / Write your anonymity code  
(Vid icke anonym tentamen ange kurskod + namn + personnummer)  
(For non-anonymous exams write the course code + name + civic registration number)

Skriv ej i detta område  
Leave this area blank

<div>  
<p>#142</p>  
<p>#143</p>  
</div>  
<p>  
<strong>Aerodactyl</strong>  
<strong>Snorlax</strong>  
</p>



1

2

6

7