


Relatório Analisador Léxico

Alunos: Lindley Werner, Nicolás Maduro.

Implementação

O Analisador Léxico foi feito em Java. Utilizando a IDE Netbeans. A implementação está descrita no diagrama de Classes abaixo.



Casos de testes

A seguir são mostrados os resultados dos testes feitos.

Todos eles seguem o seguinte padrão:

- testeX.txt (proposto pela professora)
- testeXok.txt (código corrigido)

Cada um dos testes mostra o **Fluxo de tokens**, **quantidade de erros léxicos** e **tabela de símbolos**, nesta ordem.

• Teste 1

Código original (teste1.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste1.txt

Fluxo de Tokens

```
<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("b")>
<DOT_COMMA (;)>
<INT ("int")>
<ID ("result")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("float")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("x")>
<COMMA (,)>
<ID ("total")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("a")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("2")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("x")>
<ASSIGN (=)>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 7, caracter inválido: ".")>
<NUM ("1")>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("y")>
<CLOSE_PAREN ()>
<ID ("result")>
<ASSIGN (=)>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<MULT (*)>
<ID ("b")>
<PLUS (+)>
<PLUS (+)>
<NUM ("1")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DIV (/)>
<NUM ("2")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<STRING ("Resultado: ")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("result")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Total: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
```

```
<ID ("total")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("y")>
<DIV (/)>
<ID ("x")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Total: ")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("total")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
```

1 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<PRINT ("print")>
<END ("end")>
<PROGRAM ("program")>
<ID ("y")>
<ID ("x")>
<ID ("result")>
<SCAN ("scan")>
<IF ("if")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<ELSE ("else")>
<THEN ("then")>
<ID ("b")>
<ID ("a")>
<ID ("float")>
<ID ("total")>
```

Código corrigido (teste1ok.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste1ok.txt

Fluxo de Tokens

```
<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("b")>
<DOT_COMMA (;)>
<INT ("int")>
<ID ("result")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("float")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
```

<ID ("x")>
<COMMA (,)>
<ID ("total")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("a")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("2")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("x")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("1")>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("y")>
<CLOSE_PAREN ()>
<ID ("result")>
<ASSIGN (=)>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<MULT (*)>
<ID ("b")>
<PLUS (+)>
<PLUS (+)>
<NUM ("1")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DIV (/)>
<NUM ("2")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<STRING ("Resultado: ")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("result")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Total: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("total")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("y")>
<DIV (/)>
<ID ("x")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Total: ")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("total")>

<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>

0 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<PRINT ("print")>
<END ("end")>
<PROGRAM ("program")>
<ID ("y")>
<ID ("x")>
<ID ("result")>
<SCAN ("scan")>
<IF ("if")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<ELSE ("else")>
<THEN ("then")>
<ID ("b")>
<ID ("a")>
<ID ("float")>
<ID ("total")>

- **Teste 2**

Código original (teste2.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste2.txt

Fluxo de Tokens

<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 3, caracter inválido: ":")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("c")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("float")>
<ID ("d")>
<COMMA (,)>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 4, caracter inválido: "_")>
<ID ("e")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("a")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("0")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("d")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("3")>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 6, caracter inválido: ".")>
<NUM ("5")>
<ID ("c")>

<ASSIGN (=)>
<ID ("d")>
<DIV (/)>
<NUM ("1")>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 7, caracter inválido: ".")>
<NUM ("2")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("Scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("Scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("b")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("a")>
<MULT (*)>
<ID ("a")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("c")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("b")>
<PLUS (+)>
<ID ("a")>
<MULT (*)>
<OPEN_PAREN ()>
<NUM ("1")>
<PLUS (+)>
<ID ("a")>
<MULT (*)>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Resultado: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<ID ("c")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("a")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("b")>
<PLUS (+)>
<ID ("c")>
<PLUS (+)>
<ID ("d")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DIV (/)>
<NUM ("22")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("e")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("val")>
<PLUS (+)>

```
<ID ("c")>
<PLUS (+)>
<ID ("a")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("E: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("e")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
```

4 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<PRINT ("print")>
<END ("end")>
<PROGRAM ("program")>
<SCAN ("scan")>
<IF ("if")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<ELSE ("else")>
<ID ("Scan")>
<ID ("e")>
<THEN ("then")>
<ID ("d")>
<ID ("c")>
<ID ("b")>
<ID ("a")>
<ID ("float")>
<ID ("val")>
```

Código corrigido (teste2ok.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste2ok.txt

Fluxo de Tokens

```
<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("c")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("float")>
<ID ("d")>
<COMMA (,)>
<ID ("e")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("a")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("0")>
```

<DOT_COMMA (;)>
<ID ("d")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("35")>
<ID ("c")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("d")>
<DIV (/)>
<NUM ("12")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("Scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("Scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("b")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("a")>
<MULT (*)>
<ID ("a")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("c")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("b")>
<PLUS (+)>
<ID ("a")>
<MULT (*)>
<OPEN_PAREN ()>
<NUM ("1")>
<PLUS (+)>
<ID ("a")>
<MULT (*)>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Resultado: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<ID ("c")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("a")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("b")>
<PLUS (+)>
<ID ("c")>
<PLUS (+)>
<ID ("d")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DIV (/)>
<NUM ("22")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("e")>


```

<ASSIGN (=)>
<ID ("val")>
<PLUS (+)>
<ID ("c")>
<PLUS (+)>
<ID ("a")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("E: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("e")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>

```

0 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```

<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<PRINT ("print")>
<END ("end")>
<PROGRAM ("program")>
<SCAN ("scan")>
<IF ("if")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<ELSE ("else")>
<ID ("Scan")>
<ID ("e")>
<THEN ("then")>
<ID ("d")>
<ID ("c")>
<ID ("b")>
<ID ("a")>
<ID ("float")>
<ID ("val")>

```

• Teste 3

Código original (teste3.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste3.txt

Fluxo de Tokens

```

<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ID ("pontuacao")>
<COMMA (,)>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<COMMA (,)>
<ID ("disponibilidade")>
<DOT_COMMA (;)>

```

```
<STRING ("string")>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("disponibilidade")>
<ASSIGN (=)>
<STRING ("Sim")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("50")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("100")>
<DOT_COMMA (;)>
<ERROR_CHARACTER_INESPERADO (linha: 9, esperado: "*/")>
```

1 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```
<PRINT ("print")>
<IF ("if")>
<ID ("pontuacao")>
<ID ("disponibilidade")>
<END ("end")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<THEN ("then")>
<PROGRAM ("program")>
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<ELSE ("else")>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<SCAN ("scan")>
```

Código corrigido (teste3ok.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste3ok.txt

Fluxo de Tokens

```
<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ID ("pontuacao")>
<COMMA (,)>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<COMMA (,)>
<ID ("disponibilidade")>
<DOT_COMMA (;)>
<STRING ("string")>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("disponibilidade")>
<ASSIGN (=)>
<STRING ("Sim")>
<DOT_COMMA (;)>
```

```
<ID ("pontuacaoMinima")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("50")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("100")>
<DOT_COMMA (;)>
<BLOCK_COMMENT (/**/)>
<DO ("do")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Pontuacao Candidato: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuacao")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Disponibilidade Candidato: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("disponibilidade")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuação")>
<GT (>)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<CLOSE_PAREN ()>
<ID ("and")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("disponibilidade")>
<EQ (==)>
<STRING ("Sim")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Candidato aprovado")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ELSE ("else")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Candidato reprovado")>
<CLOSE_PAREN ()>
<END ("end")>
<WHILE ("while")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuação")>
<GE (>=)>
<NUM ("0")>
```

```
<CLOSE_PAREN ()>
<END ("end")>
<END ("end")>
```

0 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```
<PRINT ("print")>
<IF ("if")>
<ID ("pontuacao")>
<ID ("disponibilidade")>
<END ("end")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<THEN ("then")>
<PROGRAM ("program")>
<ID ("and")>
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<ID ("pontuação")>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<ELSE ("else")>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<SCAN ("scan")>
```

- **Teste 4**

Código original (teste4.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste4.txt

Fluxo de Tokens

```
<INT ("int")>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 1, caracter inválido: ":")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("aux")>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 1, caracter inválido: "$")>
<COMMA (,)>
<ID ("b")>
<DOT_COMMA (;)>
<STRING ("string")>
<ID ("nome")>
<COMMA (,)>
<ID ("sobrenome")>
<COMMA (,)>
<ID ("msg")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("Nome")>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 4, caracter inválido: ":")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
```

```
<ID ("nome")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Sobrenome: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("sobrenome")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("msg")>
<ASSIGN (=)>
<STRING ("Ola, ")>
<PLUS (+)>
<ID ("nome")>
<PLUS (+)>
<STRING (" ")>
<PLUS (+)>
<ID ("sobrenome")>
<PLUS (+)>
<STRING ("!")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("msg")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("msg")>
<PLUS (+)>
<NUM ("1")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("msg")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<GT (>)>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<ID ("aux")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("b")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("b")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("a")>
```

```
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("a")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("aux")>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Apos a troca: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("out")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("out")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<END ("end")>
```

3 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<PRINT ("print")>
<END ("end")>
<ID ("msg")>
<PROGRAM ("program")>
<ID ("sobrenome")>
<SCAN ("scan")>
<IF ("if")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<ID ("nome")>
<ID ("out")>
<ELSE ("else")>
<THEN ("then")>
<ID ("b")>
<ID ("a")>
<ID ("aux")>
<ID ("Nome")>
```

Código corrigido (teste4ok.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste4ok.txt

Fluxo de Tokens

```
<INT ("int")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("aux")>
<COMMA (,)>
```

<ID ("b")>
<DOT_COMMA (;)>
<STRING ("string")>
<ID ("nome")>
<COMMA (,)>
<ID ("sobrenome")>
<COMMA (,)>
<ID ("msg")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("Nome")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("nome")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Sobrenome: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("sobrenome")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("msg")>
<ASSIGN (=)>
<STRING ("Ola, ")>
<PLUS (+)>
<ID ("nome")>
<PLUS (+)>
<STRING (" ")>
<PLUS (+)>
<ID ("sobrenome")>
<PLUS (+)>
<STRING ("!")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("msg")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("msg")>
<PLUS (+)>
<NUM ("1")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("msg")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>

```

<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<GT (>)>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<ID ("aux")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("b")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("b")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("a")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("a")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("aux")>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Apos a troca: ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("out")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("out")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<END ("end")>

```

0 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```

<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<PRINT ("print")>
<END ("end")>
<ID ("msg")>
<PROGRAM ("program")>
<ID ("sobrenome")>
<SCAN ("scan")>
<IF ("if")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<ID ("nome")>
<ID ("out")>
<ELSE ("else")>
<THEN ("then")>
<ID ("b")>

```



```
<ID ("a")>
<ID ("aux")>
<ID ("Nome")>
```

- **Teste 5**

Código original (teste5.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste5.txt

Fluxo de Tokens

```
<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("b")>
<COMMA (,)>
<ID ("c")>
<COMMA (,)>
<ID ("maior")>
<COMMA (,)>
<ID ("outro")>
<DOT_COMMA (;)>
<DO ("do")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("A")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("B")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("C")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<LINE_COMMENT (//)>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
```

```
<ID ("a")>
<GT (>)>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<AND (&&)>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<GT (>)>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<CLOSE_PAREN ()>
<ID ("maior")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("a")>
<ELSE ("else")>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>
<GT (>)>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<ID ("maior")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("b")>
<DOT_COMMA (;)>
<ELSE ("else")>
<ID ("maior")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("c")>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
<END ("end")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Maior valor:")>
<ERROR_CHARACTER_INESPERADO (linha: 24, esperado: '"')>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("maior")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Outro? ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("outro")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<WHILE ("while")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("outro")>
<GE (>=)>
<NUM ("0")>
<CLOSE_PAREN ()>
<END ("end")>
```

1 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```
<PRINT ("print")>
<IF ("if")>
<END ("end")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<THEN ("then")>
<PROGRAM ("program")>
<ID ("maior")>
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<ID ("outro")>
<ID ("c")>
<ID ("b")>
<ELSE ("else")>
<ID ("a")>
<SCAN ("scan")>
```

Código corrigido (teste5ok.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste5ok.txt

Fluxo de Tokens

```
<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ID ("a")>
<COMMA (,)>
<ID ("b")>
<COMMA (,)>
<ID ("c")>
<COMMA (,)>
<ID ("maior")>
<COMMA (,)>
<ID ("outro")>
<DOT_COMMA (;)>
<DO ("do")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("A")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("B")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
```

```
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("C")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<LINE_COMMENT (//)>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<GT (>)>
<ID ("b")>
<CLOSE_PAREN ()>
<AND (&&)>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("a")>
<GT (>)>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<CLOSE_PAREN ()>
<ID ("maior")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("a")>
<ELSE ("else")>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("b")>
<GT (>)>
<ID ("c")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<ID ("maior")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("b")>
<DOT_COMMA (;)>
<ELSE ("else")>
<ID ("maior")>
<ASSIGN (=)>
<ID ("c")>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
<END ("end")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Maior valor:")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("maior")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
```

```

<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Outro? ")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<SCAN ("scan")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("outro")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<WHILE ("while")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("outro")>
<GE (>=)>
<NUM ("0")>
<CLOSE_PAREN ()>
<END ("end")>

```

0 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```

<PRINT ("print")>
<IF ("if")>
<END ("end")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<THEN ("then")>
<PROGRAM ("program")>
<ID ("maior")>
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<ID ("outro")>
<ID ("c")>
<ID ("b")>
<ELSE ("else")>
<ID ("a")>
<SCAN ("scan")>

```

• Teste 6

Código do teste6.txt

```

program
int @ pontuacao, pontuacaoMaxima, disponibilidade;
string pontuacaoMinima;

disponibilidade = "Sim";
pontuacaoMinima = 50;
pontuacaoMaxima = 100;

if ((pontuação > pontuacaoMinima) & (disponibilidade=="Sim")) then
  print("Candidato aprovado");
else
  if ((pontuação > pontuacaoMinima) | (disponibilidade=="Sim")) then
    print("Candidato aprovado");
  end
  if ((pontuação > pontuacaoMinima) || (disponibilidade=="Sim")) then
    print("Candidato aprovado");
  end
end

```

end
end
end

Código original (teste6.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste6.txt

Fluxo de Tokens

```
<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ERROR_CHARACTER_INVALIDO (linha: 2, caracter inválido: "@")>
<ID ("pontuacao")>
<COMMA (,)>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<COMMA (,)>
<ID ("disponibilidade")>
<DOT_COMMA (;)>
<STRING ("string")>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("disponibilidade")>
<ASSIGN (=)>
<STRING ("Sim")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("50")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("100")>
<DOT_COMMA (;)>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuação")>
<GT (>)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<CLOSE_PAREN ()>
<ERROR_CHARACTER_INESPERADO (linha: 9, esperado: "&")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("disponibilidade")>
<EQ (==)>
<STRING ("Sim")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Candidato aprovado")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ELSE ("else")>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuação")>
<GT (>)>
```

```

<ID ("pontuacaoMinima")>
<CLOSE_PAREN ()>
<ERROR_CHARACTER_INESPERADO (linha: 12, esperado: "|")>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("disponibilidade")>
<EQ (==)>
<STRING ("Sim")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Candidato aprovado")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuação")>
<GT (>)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<CLOSE_PAREN ()>
<OR (||)>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("disponibilidade")>
<EQ (==)>
<STRING ("Sim")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Candidato aprovado")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
<END ("end")>
<END ("end")>

```

3 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```

<PRINT ("print")>
<IF ("if")>
<ID ("pontuacao")>
<ID ("disponibilidade")>
<END ("end")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<THEN ("then")>
<PROGRAM ("program")>
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<ID ("pontuação")>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<ELSE ("else")>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<SCAN ("scan")>

```

Código corrigido (teste6ok.txt)

Digite o nome do arquivo a ser compilado:
teste6ok.txt

Fluxo de Tokens

```
<PROGRAM ("program")>
<INT ("int")>
<ID ("pontuacao")>
<COMMA (,)>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<COMMA (,)>
<ID ("disponibilidade")>
<DOT_COMMA (;)>
<STRING ("string")>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("disponibilidade")>
<ASSIGN (=)>
<STRING ("Sim")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("50")>
<DOT_COMMA (;)>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<ASSIGN (=)>
<NUM ("100")>
<DOT_COMMA (;)>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuação")>
<GT (>)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<CLOSE_PAREN ()>
<AND (&&)>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("disponibilidade")>
<EQ (==)>
<STRING ("Sim")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Candidato aprovado")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<ELSE ("else")>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuação")>
<GT (>)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
```



```

<CLOSE_PAREN ()>
<OR (||)>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("disponibilidade")>
<EQ (==)>
<STRING ("Sim")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Candidato aprovado")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
<IF ("if")>
<OPEN_PAREN ()>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("pontuação")>
<GT (>)>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<CLOSE_PAREN ()>
<OR (||)>
<OPEN_PAREN ()>
<ID ("disponibilidade")>
<EQ (==)>
<STRING ("Sim")>
<CLOSE_PAREN ()>
<THEN ("then")>
<PRINT ("print")>
<OPEN_PAREN ()>
<STRING ("Candidato aprovado")>
<CLOSE_PAREN ()>
<DOT_COMMA (;)>
<END ("end")>
<END ("end")>
<END ("end")>

```

0 erro(s) léxico(s)

Tabela de Simbolos

```

<PRINT ("print")>
<IF ("if")>
<ID ("pontuacao")>
<ID ("disponibilidade")>
<END ("end")>
<WHILE ("while")>
<DO ("do")>
<THEN ("then")>
<PROGRAM ("program")>
<STRING ("string")>
<INT ("int")>
<ID ("pontuação")>
<ID ("pontuacaoMaxima")>
<ELSE ("else")>
<ID ("pontuacaoMinima")>
<SCAN ("scan")>

```