

Relatório Epidemiológico de SRAG

Este relatório apresenta a análise epidemiológica dos casos hospitalizados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil com dados extraídos do **SIVEP-Gripe**, além de um resumo com base em fontes externas. O objetivo é fornecer uma visão consolidada das principais métricas como **evolução de casos**, **taxa de mortalidade**, **ocupação de UTI** e **cobertura vacinal**, permitindo a rápida compreensão do cenário atual e subsidiando ações de gestão em saúde pública.

Principais destaques

- Queda nos casos de SRAG em quase todo o Brasil, exceto no Amazonas.
- 159.663 casos notificados em 2025, com 53,4% positivos para vírus respiratórios.
- VSR responsável por 45,5% e influenza A por 25% dos casos positivos.
- Aumento de rinovírus em crianças e adolescentes, especialmente no Nordeste e Centro-Sul.
- Leve aumento de Covid-19 entre idosos no Amazonas e Paraíba.
- 18 estados ainda em níveis de alerta para SRAG.

Metodologia

Fonte de Dados


Os dados utilizados neste relatório foram extraídos do **SIVEP-Gripe** (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe) em **data_extracao**, contemplando registros da **Ficha de Registro Individual – Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizados**. A extração foi realizada a partir do conjunto de dados disponibilizado pelo **OpenDATASUS**

Dados Utilizados

- Data dos primeiros Sintomas
- Desfecho do caso (Cura, Óbito ou óbito por outras causas)
- Internação em UTI
- Classificação Final do Caso (SRAG por Influenza, COVID-19 etc)


Avaliação de Métricas

Evolução dos Casos




A taxa de aumento de casos de SRAG apresentou uma tendência de queda significativa entre agosto e agosto do ano seguinte, com um pico em maio de 2025, onde os casos chegaram a 56.253. Após esse pico, houve uma drástica redução nos meses subsequentes, culminando em uma diminuição de 77,26% em agosto de 2025.

Taxa de Mortalidade




A taxa de mortalidade por SRAG apresentou variações mensais entre agosto de 2024 e agosto de 2025, com um pico de 11,89% em janeiro de 2025 e uma redução para 6,18% em abril de 2025. A taxa de mortalidade incluindo outras causas também flutuou, atingindo 16,58% no mesmo mês. Esses dados indicam uma tendência de instabilidade nas taxas de mortalidade ao longo do período analisado.

Taxa de utilização de UTI




A taxa de ocupação de UTI apresentou variações mensais, com um pico em janeiro de 2025, alcançando 34,8%, e uma tendência de queda nos meses seguintes, atingindo 26,83% em junho de 2025. Apesar da redução na taxa de ocupação, o número de casos com informações sobre UTI e a quantidade de UTIs disponíveis também mostraram flutuações significativas ao longo do período analisado.

Cobertura Vacinal




A taxa de vacinação contra COVID-19 apresentou variações significativas entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Inicialmente, a taxa ficou em torno de 53-54%, mas observou-se um aumento acentuado em janeiro e fevereiro de 2025, alcançando picos de 92,75% e 91,58%, respectivamente. No entanto, a partir de junho de 2025, a taxa começou a declinar novamente, atingindo 46,39% em agosto de 2025, apesar de um aumento no número de casos com informações sobre vacinação.

Número de casos diário - 30 dias



Nos últimos 30 dias, houve uma tendência de queda significativa nos casos diários de SRAG, começando com 1163 casos em 20 de julho e reduzindo para apenas 1 caso em 18 de agosto. Essa diminuição acentuada sugere uma possível estabilização ou controle da doença na região.

Número de casos mensal - 12 meses



Nos últimos 12 meses, houve um aumento significativo nos casos mensais de SRAG, com um pico de 56.253 casos em maio de 2025. Após esse pico, os números diminuíram, com uma queda acentuada em agosto de 2025, onde foram registrados apenas 6.904 casos.

Contexto das notícias relevantes

O cenário atual da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil apresenta uma tendência de queda na maioria das regiões, conforme relatado por diversas fontes, incluindo a Fiocruz. Até agosto de 2025, foram notificados aproximadamente 159.663 casos de SRAG, com 53,4% dos casos positivos para vírus respiratórios. O vírus

sincicial respiratório (VSR) e a influenza A são os principais responsáveis, com o VSR contribuindo com 45,5% das infecções e a influenza A com 25%. No entanto, o estado do Amazonas se destaca como uma exceção, apresentando um aumento nas notificações de SRAG, especialmente entre crianças de até 2 anos. Além disso, há um aumento preocupante de casos de rinovírus, principalmente entre crianças e adolescentes nas regiões Nordeste e Centro-Sul, e um leve crescimento de Covid-19 entre idosos, especialmente no Amazonas e Paraíba. Apesar da queda geral, 18 estados ainda estão em níveis de alerta, e a vacinação contra a Covid-19 e a influenza é fortemente recomendada para grupos vulneráveis, como idosos e imunocomprometidos.

Algumas fontes diferem em relação à gravidade do aumento de casos de rinovírus e Covid-19, com algumas enfatizando a necessidade de vigilância contínua, enquanto outras destacam a queda geral nos casos de SRAG.

A maioria das fontes concorda que há uma queda nos casos de SRAG em todo o Brasil, com exceção do Amazonas, onde os casos estão aumentando, especialmente entre crianças. A vacinação é amplamente recomendada como uma medida preventiva.

Fontes consultadas

- Agência Brasil
- SBT News
- União Metropolitana
- Agência Fiocruz de Notícias
- A Crítica de Campo Grande
- Folha do Leste
- CNN Brasil
- Agência Gov
- Brasil 61