

Relatório Epidemiológico de SRAG

Este relatório apresenta a análise epidemiológica dos casos hospitalizados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil com dados extraídos do **SIVEP-Gripe**, além de um resumo com base em fontes externas. O objetivo é fornecer uma visão consolidada das principais métricas como **evolução de casos**, **taxa de mortalidade**, **ocupação de UTI** e **cobertura vacinal**, permitindo a rápida compreensão do cenário atual e subsidiando ações de gestão em saúde pública.

Principais destaques

- Aumento de casos de SRAG entre crianças e adolescentes até 14 anos, especialmente na Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba (14/08/2025).
- 155.412 casos de SRAG notificados em 2025, com 53,4% positivos para vírus respiratórios (16/08/2025).
- Causas principais do aumento: Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e rinovírus (14/08/2025).
- Quatro estados em nível de alerta: Amazonas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte (16/08/2025).
- Vacinação contra Covid-19 e gripe é recomendada para grupos prioritários (08/08/2025).
- 72,5% dos óbitos por SRAG estão relacionados à influenza A (29/05/2025).
- 25 estados em alerta para SRAG, com 83.928 casos notificados até junho (05/06/2025).

Metodologia

Fonte de Dados


Os dados utilizados neste relatório foram extraídos do **SIVEP-Gripe** (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe) em **data_extracao**, contemplando registros da **Ficha de Registro Individual – Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizados**. A extração foi realizada a partir do conjunto de dados disponibilizado pelo **OpenDATASUS**

Dados Utilizados

- Data dos primeiros Sintomas
- Desfecho do caso (Cura, Óbito ou óbito por outras causas)
- Internação em UTI
- Classificação Final do Caso (SRAG por Influenza, COVID-19 etc)


Avaliação de Métricas

Evolução dos Casos




A taxa de aumento de casos de SRAG apresentou uma tendência de queda significativa entre agosto e agosto do ano seguinte, com um pico em maio de 2025, onde os casos chegaram a 56.253. Após esse pico, houve uma drástica redução nos meses subsequentes, culminando em uma diminuição de 77,26% em agosto de 2025.

Taxa de Mortalidade




A taxa de mortalidade por SRAG apresentou variações mensais, com um pico de 11,89% em janeiro de 2025 e uma redução para 6,18% em abril do mesmo ano. A taxa de mortalidade incluindo outras causas também flutuou, atingindo 16,58% em janeiro de 2025, indicando uma complexidade na gravidade dos casos ao longo dos meses.

Taxa de utilização de UTI




A taxa de ocupação de UTI apresentou variações mensais, com um pico em janeiro de 2025, alcançando 34,8%. A partir de maio de 2025, houve uma tendência de queda na taxa de ocupação, atingindo 26,83% em junho. Apesar da redução, o número de casos com informações sobre UTI e a quantidade de UTIs disponíveis também mostraram flutuações significativas ao longo do período analisado.

Cobertura Vacinal




A taxa de vacinação contra COVID-19 apresentou variações significativas entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Inicialmente, a taxa aumentou, alcançando 92,75% em janeiro de 2025, mas depois começou a declinar, atingindo 46,39% em agosto de 2025, mesmo com um aumento no número de casos reportados. Isso sugere uma possível diminuição na adesão à vacinação em meio a um cenário de aumento de infecções.

Número de casos diário - 30 dias



Nos últimos 30 dias, houve uma tendência de queda significativa nos casos diários de SRAG, começando com 1163 casos em 20 de julho e reduzindo para apenas 1 caso em 18 de agosto. Essa diminuição acentuada sugere uma possível estabilização ou controle da doença na região.

Número de casos mensal - 12 meses



Nos últimos 12 meses, houve um aumento significativo nos casos mensais de SRAG, com um pico de 56.253 casos em maio de 2025. Após esse pico, os números diminuíram, com uma queda acentuada em agosto de 2025, onde foram registrados apenas 6.904 casos.

Contexto das notícias relevantes

O Boletim InfoGripe da Fiocruz, atualizado em agosto de 2025, revela um aumento significativo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre crianças e adolescentes, especialmente nas regiões Nordeste e Amazonas, com destaque para os estados da Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba. Desde o início do ano, foram

notificados 155.412 casos de SRAG, com 53,4% positivos para vírus respiratórios, sendo o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o rinovírus os principais responsáveis pelo aumento. Apesar da queda geral nos casos de SRAG em nível nacional, quatro estados estão em alerta, e a vacinação contra a Covid-19 e a gripe é enfatizada como crucial para a proteção, especialmente entre grupos vulneráveis. A mortalidade por SRAG é mais alta entre crianças e idosos, com a influenza A sendo a principal causa de óbitos. A situação é crítica em várias capitais, com recomendações de uso de máscaras e isolamento em caso de sintomas. A análise dos dados sugere a necessidade de monitoramento contínuo e ações de saúde pública direcionadas para mitigar o impacto da SRAG, especialmente entre as populações mais afetadas.

Algumas fontes mencionam a queda geral nos casos de SRAG, enquanto outras destacam aumentos em estados específicos, como Ceará e Rio de Janeiro, o que pode indicar variações regionais na situação da saúde pública.

A maioria das fontes concorda que há um aumento nos casos de SRAG entre crianças, especialmente devido ao VSR e rinovírus, e que a vacinação é essencial para prevenir casos graves e óbitos.

Fontes consultadas

- Agência Brasil
- Agência Fiocruz de Notícias
- TV Cultura
- Brasil 61
- CNN Brasil
- ac24horas
- Agência Gov