


ADWAIS

En visuell genomgång av funktionerna i systemet och det som behöver kännas till vid fortsatt utveckling och drift.

September 2026

Ny identity structure

- Identitetshierarki: plattformsadmin → organisation → tenant.
- En deployment kan innehålla flera organisationer. "Motillo" är en sådan organisation. Flera Motillo organisationer tillåter nationalisering. Finns däremot inte stöd för olika valutor, ADWAIS tar för givet att valutor lagras i SEK.
- Plattformsadmin kan växla organisation. Organisationsanvändare ser bara sin egen data.



Scope styr varje request.

Utan organisationsval arbetar en plattformsadmin i platform scope och ser alla organisationer.


Med en vald organisation används den organisationens scope för data och operationer. Platform-only funktioner kräver fortsatt platform scope.

Organisationsmedlemmar kan bara välja organisationer de tillhör. Tenant-specific viewer access är inte implementerat.

Tenants, monitors, financial, intranet, weather, jobs och diagnostics filtreras efter samma effektiva scope.


Ordernotifikationer och nya grafer

- Ordernotifikationer styrs via navigationsmenyn.
- Financial visar ordervolym, omsättning, portföljvärden och aktiva tenants.
- Graferna omfattar utveckling över tid, transaktionsdensitet och segmentfördelning.




Filtrering i /financial

- Filtrera på affärsmodell: B2B, B2C eller blandat.
- Välj en specifik tenant eller hela portföljen.
- Filtermenyn ligger bakom filterknappen tillsammans med tidsperioden.




Filtrering av /fleet-status

- Visa eller dölj statusar i matrisen och aggregaten.
- Inkludera eller exkludera monitors med taggar.
- Filterinställningarna är beständiga mellan sidbyten och sessioner via local storage.




Ny panel i /fleet-status

- Visar tillgänglighet över tid för hela fleet.
- Övrig information omfattar uptime, latency, incidenter och antal monitors.
- Välj tenant eller enskild monitor för mer specifika värden.



Fullt funktionell /intranet

- Bulletin board med stöd för publicering via webhook.
- Kalendern är en fungerande del av intranätet.
- Väder-rutan visar faktisk data när organisationen har en väderort konfigurerad.



Kalender

- Den gemensamma kalendern kan prenumerera på externa iCal-källor.
- Användare kan också prenumerera på den gemensamma kalendern.
- Kalenderhändelser kan skapas, redigeras och tas bort.

ADWAIS

About this demo

FINANCIAL

FLEET STATUS

INTRANET

Motillo

PAUSED

THURSDAY, 10 SEPTEMBER

17:37

18°C

KARLSTAD

Feels 16° · 0% rain · 0.0 mm

Today's Schedule

2 Events

10:00 Project Status Sync

MEETING ROOM A

Weekly sync across the dashboard teams: status on the ong...

14:30 Afternoon Fika

KITCHEN

Join the team for afternoon coffee and snacks.

BULLETIN BOARD

+ New

View all

OM

Lost property

Olle Marmenlind · 9 Sept 2026

A black water bottle and a set of keys were found in the lounge area. Contact reception if they ...

Read more

OM

New meeting room sc

Olle Marmenlind · 9 Sept :

The screen in Meeting Room has been replaced. Use the H-cable on the table or connec

Read more

OM

Team lunch next week

Olle Marmenlind · 9 Sept 2026

We are planning a team lunch next Tuesday at 12:00. Please add any dietary requirements to the ...

Read more

OM

Maintenance window

Olle Marmenlind · 9 Sept :

Internal systems may be brie unavailable between 21:00 ar 22:00 tonight while we apply

Read more

COMPANY CALENDAR

+ Add Event

7 SEPT - 13 SEPT 2026

<

Today

>

0 Events

THU

10

2 Events

FRI

11

0 Ev

10:00

Project Status Sync

14:30

Afternoon Fika

INDUSTRY NEWS

LITIUM RAPPORTER & GUIDER (SV)

2026-09-09

Guide: Är Amazon för alla?

LITIUM RAPPORTER & GUIDER (SV)

2026-09-09

Guide: Ny inom e-handel? Ladda ner vår ordlista

LITIUM RAPPORTER & GUIDER (SV)

2026-09-09

Guide: 7 tips - hur kommer du igång med din e-handel B2B?

LITIUM RAPPORTER & GUIDER (SV)

2026-09-09

Guide: Argumenten som bygger ditt business case för en lyckad investering i digital B2B-handel

LITIUM RAPPORTER & GUIDER (SV)

2026-09-09

ORGANIZATION NEWS

2026-09-09

Introduktion till Shopify - En av världens mest använda e-handelsplattformar 2026

2026-09-08

MedusaJS vs Shopify: Open source-flexibilitet eller färdig SaaS?

2026-09-07

Introduktion till Norce - en headless-plattform anpassad för B2B och B2C

2026-09-09 · MOTILLO · MOTILLO AKTUELLT

Introduktion till Shopify - En av världens mest använda e-handelsplattformar 2026

Vad är Shopify, vem passar plattformen för och hur fungerar prisplaner och funktioner? Vi går igenom allt du behöver veta om Shopify och Shopify Plus.

shopify

Read full article

Jobs

- Inställningar samlar manuell körning, schemalagda jobb och historisk backfill.
- Jobb kan köras och hanteras per organisation.
- Recent executions visar de senaste dispatcherna och deras resultat.

ADWAIS

About this demo

FINANCIAL

FLEET STATUS

INTRANET

Motillo

INTERACTIVE

SETTINGS

Administration, integrations and system configuration

Refresh data

MANUAL TRIGGERS & CONFIGURATION

Run synchronization and maintenance tasks on demand.

Monitor Sync

Syncs monitor states from external providers.

Uptime Sync

Fetches latest uptime ping data.

Latency Sync

Fetches latency metrics for all monitors.

UptimeRobot User Stats

Calculates active UptimeRobot user...

Order Sync

Synchronizes order data from external providers.

Feed Fetch

Triggers aggregation of RSS, blogs, and...

SCHEDULED JOBS

Recurring system schedules.

JOB ID	CRON	LAST EXECUTION	NEXT EXECUTION	STATUS
System Event Cleanup system-event-cleanup	0 2 * * *	2026-09-10, 04:00:07	2026-09-11, 04:00:00	Suc
Latency Fetch (Motillo) dispatch-monitoring-Latency-00000000-0000-0000-0000-00000000a	*/10 * * * *	2026-09-10, 17:30:03	2026-09-10, 17:40:00	Suc
Calendar Sync sync-intranet-calendar	*/30 * * * *	2026-09-10, 17:30:03	2026-09-10, 18:00:00	Suc

HISTORICAL BACKFILL

Rebuild historical order data for a selected tenant and period.

TENANT

Select a tenant...

Start Date date

Start Date time

End Date date

End Date time

Choose date

--

Choose date

--

Large backfills may take a few minutes to ingest due to rate-limits. Data will be available after the next table rebuild.

Execute Backfill

RECENT EXECUTIONS

Newest dispatches first

2026-09-10 17:35:03	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: 59981954-3481-4d99-b18d-2cea984ceb64	Monitor: Monitor fleet		
2026-09-10 17:30:03	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: f4d09cf4-e45c-4bef-996b-c3ed469c0953	Monitor: Monitor fleet		
2026-09-10 17:25:03	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: cedd7a35-1e2d-4d3b-bce0-12179c19eeca	Monitor: Monitor fleet		
2026-09-10 17:20:02	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: 34854526-186b-45ad-adb4-27ce915d23fe	Monitor: Monitor fleet		
2026-09-10 17:15:02	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: 4e33f83d-0075-4965-ba83-8b84c91512cb	Monitor: Monitor fleet		
2026-09-10 17:10:02	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: e03fe10f-f9f9-451b-9d62-305aec410316	Monitor: Monitor fleet		
2026-09-10 17:05:02	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: dc82eafd-edb7-4571-879c-04d3972a9f8a	Monitor: Monitor fleet		
2026-09-10 17:00:02	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: 6e9b80e6-c6fd-4a57-9fc4-bc5be16c7b0b	Monitor: Monitor fleet		
2026-09-10 16:55:02	Monitor fleet	0.0s	SUCCESS
ID: 96eded19-4c60-45b9-9386-1d07b877f39d	Monitor: Monitor fleet		

Diagnostics

Jobs

Configuration

Platform

Tenants

Monitors

Users

Authentication

Configuration

- Organisationens fetch-intervall och aktiverade flöden konfigureras här.
- Kalenderprenumerationer till externa källor kan läggas till.
- Reporting timezone används för finansiell och endpoint-data.
- Väderort och monitor-provider ställs in per organisation.

ADWAIS

About this demo

FINANCIAL

FLEET STATUS

INTRANET

Motillo

INTERACTIVE

SETTINGS

Administration, integrations and system configuration

Refresh data

FETCH INTERVALS

Organization job scheduling

Order Fetch Interval (Min)

60

Required - Greater than 0

Uptime Fetch Interval (Min)

60

Required - Greater than 0

Latency Fetch Interval (Min)

10

Required - Greater than 0

User Stats Fetch Interval (Min)

60

Required - Greater than 0

Feed Fetch Interval (Hours)

2

Required - Greater than 0

EXTERNAL CALENDAR SUBSCRIPTIONS

Manage external .ics calendar integrations. These external calendars will be fetched, aggregated, and converted into intranet schedule blocks automatically.

Connect a calendar feed

Calendar name

Swedish holidays

iCal feed URL

https://example.com/calendar.ics

Add calendar

No external calendar integrations active.

ORGANIZATION CONFIGURATION

Parameters for Motillo

Order Fetch Enabled

Monitoring Fetch Enabled

Reporting Timezone

Europe/Stockholm

Required - Valid IANA identifier

Weather Location

Karlstad

Required - Required for weather

Weather Fetch Interval (Min)

15

Required - Greater than 0

Monitoring Provider

uptimerobot

Required

API Key

Not set

Required

Diagnostics

Jobs

Configuration

Platform

Tenants

Monitors

Users

Authentication

Tenants

- Skapa, visa och hantera tenants.
- Stöd finns för olika orderproviders, bland annat Litium och Shopify.
- Service tokens och orderhämtning konfigureras per tenant.

ADWAIS

About this demo

FINANCIAL

FLEET STATUS

INTRANET

Motilo

INTERACTIVE

SETTINGS

Administration, integrations and system configuration

Refresh data

TENANTS

Connected commerce environments and credentials.

Search tenants...

Filters

+ New

Edit

Delete

TENANT	LITIUM URL	STATUS	SERVICE TOKEN
☐ Apple	https://www.apple.com	Disabled	Settings Set
☐ ASOS	https://www.asos.com	Disabled	Settings Set
☐ BASF	https://www.basf.com	Disabled	Settings Set
☐ Bosch	https://www.bosch.com	Disabled	Settings Set
☐ Caterpillar	https://parts.cat.com	Disabled	Settings Set
☐ CDW Corporation	https://www.cdw.com	Disabled	Settings Set
☐ Chewy	https://www.chewy.com	Disabled	Settings Set
☐ Decathlon	https://www.decathlon.com	Disabled	Settings Set
☐ Dell Technologies	https://www.dell.com	Disabled	Settings Set
☐ DJI	https://www.dji.com	Disabled	Settings Set
☐ Fastenal	https://www.fastenal.com	Disabled	Settings Set
☐ Ferguson	https://www.ferguson.com	Disabled	Settings Set
☐ H&M	https://www.hm.com	Disabled	Settings Set
☐ IKEA	https://www.ikea.com	Disabled	Settings Set

Diagnostics

Jobs

Configuration

Platform

Tenants

Monitors

Users

Authentication

Providers går genom typed adapters.

Order, monitoring och intranet feeds använder provider-neutral application interfaces.


Litium och Shopify hanteras som orderkällor. UptimeRobot och andra monitoring providers matar Fleet Status.

Provider settings, tokens, schedules och sync state lagras per organisation eller tenant där det hör hemma.

Providerfel blir safe pipeline results och diagnostic events. Råa providerresponses och credentials lämnar inte API:ts projections.

Tenant drilldown

- Öppna en tenant för att se providerinställningar och endpoint.
- Tilldelade monitors visas tillsammans med deras URL och typ.
- monitors kan tilldelas om direkt från tenantvyn.



Monitors

- Monitors skapas, konfigureras, tilldelas och redigeras separat.
- Monitorer kopplas till tenants och visas med URL, typ och status.
- Monitor settings styr provider, tags och de mätvärden som används i Fleet Status.

ADWAIS

About this demo

FINANCIAL

FLEET STATUS

INTRANET

Motilo

INTERACTIVE

SETTINGS

Administration, integrations and system configuration

Refresh data

FLEET MONITORS

External availability and response-time checks.

Search monitors...

Filters

+ New

Edit

Delete

MONITOR	URL	TYPE	ASSIGNMENT	STATUS
☐  Account sign-in	https://www.se.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://www.basf.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://www.mscdirect.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://www.ferguson.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://www.cdw.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://parts.cat.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://www.siemens.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://www.thermofisher.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://www.fastenal.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Account sign-in	https://www.grainger.com/account	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Checkout journey	https://www.lululemon.com/checkout	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Checkout journey	https://www.ikea.com/checkout	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Checkout journey	https://www.uniqlo.com/checkout	 HTTP	Assigned	 Enabled
☐  Checkout journey	https://www.decathlon.com/checkout	 HTTP	Assigned	 Enabled

Diagnostics

Jobs

Configuration

Platform

Tenants


Monitors

Users

Authentication


Users

- Users-vyn visar registrerade konton, roller och organisationsåtkomst.
- Användare tilldelas inte automatiskt till en organisation.
- Provisionering och organisationsmedlemskap hanteras av administratörer.



Authentication och kiosk

- Browser users loggar in via OIDC och verifieras mot lokal access.
- Authentication används för att aktivera kioskdisplayer och hantera aktuell session.
- Kioskåtkomst kan tas bort från den aktuella enheten.



OIDC och kiosk är separata flöden.

Browser users loggar in med OIDC. Backend kopplar IdP:ns `sub` till lokal provisionering och membership.


En giltig OIDC-inloggning ger inte automatiskt åtkomst till data. Saknad provisionering och nekad scope visas som separata access states.

Kioskdisplayer använder organization-bound JWT tokens med expiration, refresh, recovery och device revocation.

Read-only åtkomst, staff actions, adminändringar och platform operations styrs av separata policies.

Diagnostics

- Operativ översikt per organisation, oberoende av extern telemetry-tjänst.
- Pipeline runs visar vilken tenant och pipeline som kördes, när den kördes och resultatet.
- Expandera en körning för att se vad som hände och relaterade events.



Durable runs, live telemetry.

`PipelineRun` och `SystemEvent` sparar scoped, safe historik för pipeline outcomes, failures, warnings och recovery.


Logs, traces och metrics kompletterar produktvyn. OpenTelemetry instrumenterar ASP.NET Core, HTTP clients, EF Core och Hangfire.

OTLP-export till Aspire Dashboard är optional. Diagnostics fungerar även när ingen telemetry receiver finns.

`/health/live` visar att processen svarar och `/health/ready` kontrollerar nödvändiga dependencies.

Platform

- Deployment-övergripande parametrar och synliga schemalagda jobb.
- Organisationer kan skapas, döpas om och tas bort härifrån.
- Hangfire Dashboard öppnas från plattformsytan och är en platform-adminfunktion.



Praktisk information.

Demo: adwais.marmenlind.com

Källkod, MIT-licens: github.com/sojupie/ADWAIS

Shopify-integrationen är implementerad men var inte testad i den ursprungliga överlämningen.

Production/deployment config ligger i ADWAIS-demo.

Det publika ADWAIS-repot är källan som ska forkas för fortsatt utveckling. Det publika ADWAIS-demo-repot är mitt separata demo-repo och innehåller användbara pipelinefiler, Docker Compose, nginx-konfiguration och deploymentinformation.

GitHub Actions: produktion körs manuellt från en self-hosted runner med label `adwais-prod`.

`frontend`, `backend` eller `infrastructure`

`restart-api`, `restart-stack` eller `reload-nginx`

`all` för hela flödet

Chromium v.76

Hämta en Chromium 76-build från den officiella Puppeteer-källan:

```
npx @puppeteer/browsers install chromium@662092 --platform win64
```

Starta sedan `chrome.exe` från installationsmappen via Windows + R:

```
"C:\Users\ollem\Downloads\chromium\chromium\win64-662092\chrome-win\chrome.exe" --disable-gpu --disable-software-rasterizer --no-sandbox --disable-features=RendererCodeIntegrity
```

I PowerShell ska kommandot börja med `&`.

Att ta över projektet.

Forka källan: börja från ADWAIS. Det är huvudrepot för produktens kod och fortsatta ändringar.

Använd demon som referens: ADWAIS-demo är mitt separata publika repo för den körbara demon. Där finns pipelinefiler och deploymentinformation som kan återanvändas eller jämföras.

Kör lokalt: starta PostgreSQL med `pnpm db:up`, API:t med `pnpm dev:api` och webben med `pnpm dev:web`. API-overrides ligger i `apps/server/ADWAIS/src/.env` och frontendens värden i `apps/web/.env.local`.

Frontendens API-klient: när backendens controllers, DTOs eller andra API-modeller ändras ska `pnpm codegen` köras. Skriptet bygger API:t och uppdaterar `docs/openapi/v1.json`; därefter kör Orval och genererar frontendens TypeScript-typer och hooks i `packages/types/generated/` och `apps/web/src/api/generated/`. Genererade filer ska inte redigeras för hand.

Läs mer: `docs/multi-organization.md`, `docs/authentication.md`, `docs/background-jobs.md` och `docs/observability-overview.md`.