

REPARACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Recuperación de Windows mediante "Reset this PC"

Curso: Soporte Técnico IT (N1 / Helpdesk)

Autor: Cris | Notas de laboratorio y práctica personal

Contexto del problema

Durante el arranque, Windows puede detectar un error del sistema (por ejemplo, un archivo de arranque dañado, una actualización interrumpida o un problema de disco) y ejecutar automáticamente su herramienta de "Automatic Repair". Cuando esta herramienta no logra solucionar el problema por sí sola, el equipo queda en un entorno de recuperación (Windows RE) desde donde el técnico puede intervenir manualmente.

A continuación se documenta, paso a paso, el procedimiento seguido para diagnosticar el problema y restaurar el sistema operativo utilizando la opción "Reset this PC" (Restablecer este PC), conservando los archivos personales del usuario.

Paso 1. Pantalla de reparación automática

Al iniciar el equipo, Windows detecta que hubo un problema de arranque y ejecuta "Automatic Repair" de forma automática. En este caso, la reparación automática no pudo solucionar el inconveniente y muestra el mensaje "Automatic Repair couldn't repair your PC", junto con la ruta del archivo de registro (log) donde queda constancia del error para su posterior análisis:

- Ruta del log: C:\WINDOWS\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt




Figura 1. Pantalla de error tras un intento fallido de reparación automática.

Nota técnica: este log es el primer lugar donde conviene mirar para identificar la causa raíz del fallo de arranque antes de decidir si conviene un reset o una reparación manual.

Paso 2. Acceso a las opciones avanzadas

Desde la pantalla anterior se ingresa a "Advanced options", lo que lleva al menú "Choose an option" del entorno de recuperación. Aquí se presentan cuatro caminos posibles: continuar hacia Windows, apagar el equipo, usar un dispositivo externo de arranque (USB/DVD/red) o entrar a "Troubleshoot" (solución de problemas), que es la opción que da acceso a las herramientas de reparación y reinstalación.




Figura 2. Menú principal del entorno de recuperación de Windows (WinRE).

Paso 3. Menú de solución de problemas (Troubleshoot)

Dentro de "Troubleshoot" aparecen dos alternativas: "Reset this PC", que permite reinstalar Windows conservando o eliminando los archivos del usuario, y "Advanced options", donde se encuentran herramientas adicionales como Restaurar sistema, Reparación de inicio, Símbolo del sistema, entre otras. Para este caso se selecciona "Reset this PC".




Figura 3. Opciones de solución de problemas disponibles en WinRE.

Paso 4. Elección del tipo de reinicio: conservar o eliminar archivos

El asistente ofrece dos modalidades: "Keep my files" (conserva los archivos personales, pero elimina apps y configuraciones) o "Remove everything" (borra todo el contenido del disco). En este procedimiento se prioriza no perder la información del usuario, por lo que se elige "Keep my files".




Figura 4. Selección de la opción "Keep my files".

Nota técnica: "Keep my files" es la opción recomendada como primer intento en soporte N1 cuando el objetivo es resolver un problema de sistema sin arriesgar los datos del usuario. "Remove everything" se reserva para reinstalaciones limpias o antes de dar de baja un equipo.

Paso 5. Método de reinstalación: nube o local

El siguiente paso pregunta cómo se desea reinstalar Windows: "Cloud download" descarga una copia nueva y limpia del sistema operativo desde los servidores de Microsoft (puede consumir más de 4 GB de datos), mientras que "Local reinstall" utiliza los archivos de recuperación ya presentes en el propio disco, sin necesidad de conexión a internet. En este caso se optó por "Cloud download" para asegurar una imagen de sistema totalmente actualizada.




Figura 5. Selección del método de reinstalación (Cloud download).

Paso 6. Confirmación y ejecución del reset

Antes de aplicar los cambios, Windows muestra un resumen de lo que hará el proceso, para que el técnico y/o el usuario confirmen la acción:

- Restablece la configuración del sistema a sus valores predeterminados.
- Conserva los archivos personales del usuario.
- Reinstala Windows utilizando los archivos del propio dispositivo.
- Elimina todas las aplicaciones y programas que no venían preinstalados con el equipo.




Figura 6. Pantalla final de confirmación antes de iniciar el reset.

Al presionar "Reset", el equipo comienza el proceso de restablecimiento; dependiendo del método elegido y de la conexión a internet, puede demorar entre 20 minutos y varias horas.

Resumen del procedimiento

En síntesis, el flujo completo para reparar un sistema operativo Windows que no arranca correctamente mediante esta vía es:

- Automatic Repair falla → se accede a Advanced options.
- Advanced options → Troubleshoot.
- Troubleshoot → Reset this PC.
- Reset this PC → Keep my files (o Remove everything, según el caso).
- Elegir método de reinstalación: Cloud download (recomendado con buena conexión) o Local reinstall (más rápido, sin internet).
- Confirmar y ejecutar el Reset.

Cuándo aplicar esta solución

Este procedimiento es una buena primera opción de soporte N1 cuando:

- El sistema operativo no arranca pero el disco y el hardware no presentan fallas físicas.
- La reparación automática de Windows no logra resolver el inconveniente.
- Se necesita conservar la información del usuario sin recurrir a un backup manual previo.

Si el reset tampoco soluciona el problema, el siguiente paso suele ser un diagnóstico de hardware (memoria, disco) o una instalación limpia desde medios externos (USB de instalación).