

GESTIÓN DE USUARIOS EN WINDOWS

Creación, respaldo, eliminación y restauración de perfiles de usuario

Curso: Soporte Técnico IT (N1 / Helpdesk)

Autor: Cristian | Notas de laboratorio y práctica personal

Contexto del problema

La gestión de cuentas de usuario es una de las tareas más frecuentes en soporte técnico N1: se solicita habitualmente al armar un equipo nuevo, al incorporar a una persona al puesto de trabajo, o al resolver problemas de perfil (perfil corrupto, usuario que ya no debe tener acceso, etc.).

A continuación se documenta, paso a paso, el flujo completo practicado en un entorno de laboratorio (máquina virtual con Windows 11): creación de un usuario local, respaldo de su perfil en una carpeta compartida en red, eliminación del perfil y restauración posterior desde el backup.

1. Crear un nuevo usuario local

Paso 1. Acceder a la configuración de usuarios

Se abre el buscador de Windows y se escribe "Usuarios". Entre los resultados de Configuración aparece la opción "Otros usuarios", que es la puerta de entrada para administrar las cuentas del equipo.




Figura 1. Buscador de Windows mostrando el acceso directo a "Otros usuarios".

Paso 2. Agregar una cuenta nueva

Dentro de Cuentas → Otros usuarios se presiona "Agregar cuenta", lo que abre el asistente de creación de usuarios de Windows.




Figura 2. Panel "Otros usuarios" con el botón "Agregar cuenta".

Paso 3. Omitir el inicio de sesión con cuenta Microsoft

El asistente pide primero un correo o teléfono para vincular una cuenta Microsoft. Como el objetivo es crear un usuario local, se elige el enlace "No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona".




Figura 3. Pantalla de inicio de sesión con cuenta Microsoft.

Paso 4. Elegir cuenta sin Microsoft

En la siguiente pantalla, Windows insiste ofreciendo crear una cuenta Microsoft nueva. Se selecciona "Agregar un usuario sin cuenta Microsoft" para continuar con una cuenta local.




Figura 4. Opción "Agregar un usuario sin cuenta Microsoft".

Paso 5. Configurar nombre de usuario y contraseña

Se completa el nombre de usuario (en este caso "Cristian"), la contraseña y su confirmación. Más abajo el asistente también solicita definir preguntas de seguridad, que permiten restablecer la contraseña si se olvida.




Figura 5. Formulario de creación de usuario con nombre y contraseña.

Paso 6. Confirmar la creación del usuario

Al finalizar el asistente, la nueva cuenta local ("Cristian") ya aparece listada dentro de "Otros usuarios", confirmando que la creación fue exitosa.




Figura 6. Usuario "Cristian" creado y visible en "Otros usuarios".

Nota técnica: Windows siempre ofrece primero una cuenta Microsoft; para un usuario puramente local en un entorno de práctica o de dominio, conviene ir directo por el camino "sin cuenta Microsoft" descrito arriba.

2. Iniciar sesión con el nuevo usuario

Paso 7. Cambiar de usuario desde el menú Inicio

Para pasar a la cuenta recién creada no hace falta cerrar todo: desde el menú Inicio, sobre el usuario actual ("pepe"), se despliega "Otros usuarios" y se selecciona "Cristian".




Figura 7. Menú Inicio con la lista de usuarios disponibles para cambiar de sesión.

Paso 8. Ingresar las credenciales

Windows muestra la pantalla de bloqueo con el nuevo usuario seleccionado. Se ingresa la contraseña definida en el paso 5 y se accede al escritorio de esa cuenta.




Figura 8. Pantalla de bloqueo solicitando la contraseña del usuario "Cristian".

3. Backup del perfil de usuario

Antes de poder restaurar un perfil hace falta respaldarlo. Windows 10/11 conserva por compatibilidad la herramienta clásica "Copias de seguridad y restauración (Windows 7)", que permite guardar el backup en una carpeta compartida de la red. El primer bloque de pasos prepara ese destino.

Paso 9. Crear y compartir la carpeta de destino

En una unidad separada (disco E:, reservado para backups) se crea la carpeta "Perfiles". Desde sus Propiedades → pestaña "Compartir" se entra a "Uso compartido avanzado".




Figura 9. Propiedades de la carpeta "Perfiles", pestaña Compartir.

Paso 10. Habilitar el uso compartido

Se tilda la casilla "Compartir esta carpeta", lo que deja disponible el recurso en la red con el nombre "Perfiles".




Figura 10. Uso compartido avanzado con la carpeta ya compartida como "Perfiles".

Paso 11. Configurar los permisos de acceso

En el botón "Permisos" se habilita "Cambiar" (lectura y escritura) para el grupo "Todos", necesario para que el proceso de backup pueda escribir los archivos en la carpeta compartida.




Figura 11. Permisos de la carpeta compartida: "Cambiar" habilitado para "Todos".

Paso 12. Activar la detección de redes

Desde el Explorador de archivos, sección "Red", Windows avisa que la detección de redes y el uso compartido de archivos están desactivados. Se hace clic en el aviso para activarlos.




Figura 12. Aviso de detección de redes desactivada en la sección "Red" del Explorador.

Paso 13. Confirmar la red como privada

Windows pregunta cómo aplicar el cambio. Se elige "No, convertir la red en la que estoy conectado en una red privada", opción recomendada para redes de confianza (hogar, laboratorio) frente a una red pública.




Figura 13. Confirmación para tratar la red actual como red privada.

Paso 14. Verificar los equipos visibles en la red

Con la detección activada, la sección "Red" del Explorador ya lista los equipos disponibles en la red local (en este caso "WIN11" y "DESKTOP-7VS1HHL", además de otro dispositivo detectado). Este paso sirve para confirmar que el equipo de destino del backup es visible antes de configurar la copia de seguridad.




Figura 14. Equipos y dispositivos visibles en la red local tras activar la detección.

Paso 15. Abrir la configuración de copias de seguridad

En el Panel de control se ingresa a "Copias de seguridad y restauración (Windows 7)" y se presiona "Configurar copias de seguridad" para iniciar el asistente.




Figura 15. Panel "Copias de seguridad y restauración (Windows 7)" iniciando el asistente.

Paso 16. Elegir la carpeta de red como destino

En "Seleccionar una ubicación de red" se explora la red hasta encontrar el recurso compartido creado antes ("Perfiles") y se confirma como destino del backup, junto con las credenciales de acceso.




Figura 16. Selección de la carpeta compartida "Perfiles" como destino del backup.

Paso 17. Ejecutar el backup

Con el destino configurado, se lanza la copia de seguridad. Windows muestra el progreso y el resumen: ubicación de red, tamaño del backup, próxima ejecución programada y contenido incluido.




Figura 17. Backup en curso hacia la carpeta de red configurada.

Nota técnica: Esta herramienta es la versión heredada de "Copias de seguridad de Windows 7" y depende de que el uso compartido y los permisos de red estén bien configurados (pasos 9 a 14); si el backup falla, el primer lugar donde revisar es ahí antes de sospechar de la herramienta en sí.

4. Eliminar un usuario

Paso 18. Acceder a los perfiles de usuario del sistema

Desde Configuración → Sistema → Información → "Configuración avanzada del sistema" se abre el cuadro "Propiedades del sistema" y, en la pestaña "Opciones avanzadas", se entra a "Configuración" dentro de "Perfiles de usuario".




Figura 18. Propiedades del sistema, pestaña Opciones avanzadas.

Paso 19. Eliminar el perfil seleccionado

Se lista cada perfil almacenado en el equipo con su tamaño y tipo. Se selecciona el perfil que se quiere dar de baja y se presiona "Eliminar" para borrarlo del equipo.




Figura 19. Lista de perfiles de usuario con la opción "Eliminar".

5. Restaurar el perfil desde el backup

Paso 20. Ubicar la opción de restauración

De vuelta en "Copias de seguridad y restauración (Windows 7)", la sección "Restaurar" muestra el historial de backups disponibles en la ruta de red configurada. Se elige "Restore all users' files" para recuperar los perfiles guardados.




Figura 20. Sección "Restaurar" del panel de copias de seguridad.

Paso 21. Elegir el backup y restaurar

Se navega hasta la carpeta de backup correspondiente ("Backup of C:") y se confirma con "Add folder" para iniciar la restauración. Al finalizar, el perfil del usuario vuelve al equipo con sus archivos personales.




Figura 21. Selección del backup a restaurar desde la carpeta de red.

Resumen del procedimiento

- Crear el usuario local: Otros usuarios → Agregar cuenta → sin cuenta Microsoft → nombre y contraseña.
- Iniciar sesión con la nueva cuenta desde el menú Inicio.
- Preparar el backup: compartir una carpeta en red con permisos de "Cambiar" y activar la detección de redes.
- Configurar y ejecutar "Copias de seguridad y restauración (Windows 7)" hacia esa carpeta compartida.
- Eliminar el perfil desde Propiedades del sistema → Perfiles de usuario, cuando corresponda.
- Restaurar el perfil desde el mismo panel de backup, seleccionando la copia guardada en la red.

Cuándo aplicar esta solución

Este procedimiento es una buena práctica de soporte N1 cuando:

- Se entrega un equipo nuevo o reasignado y hace falta crear una cuenta local para la persona usuaria.
- Se necesita resguardar el perfil de un usuario antes de una reinstalación, un reset del sistema o una baja de cuenta.
- Un perfil quedó corrupto o hay que reemplazar el equipo, y se cuenta con un backup previo para restaurar la información sin pérdidas.