

- Nhấn button thoát sẽ đóng toàn bộ chương trình.

Hướng dẫn

Bước 1: Thiết kế và đặt tên control như mẫu

Bước 2: Viết thủ tục (store procedure để kiểm tra đăng nhập)

```
--Thủ tục cho phép kiểm tra đăng nhập
--Nếu tài khoản và mật khẩu đúng sẽ lấy kèm thông tin nhân viên \
--nếu không thành công sẽ trả về kết quả 0 và thông tin nhân viên trống
CREATE PROC [dbo].[SP_KiemTraDangNhap]
@TaiKhoan VARCHAR(20),
@MatKhai VARCHAR(20)
AS
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.NhanVien WHERE TaiKhoan=@TaiKhoan AND
pwdcompare(@MatKhai,matkhau)=1)--kiểm tra có tài khoản cần
BEGIN
        SELECT 1 AS result, MaNV, Ho, Ten, Phai, DiaChi, DienThoai, TaiKhoan
        FROM dbo.NhanVien
        WHERE TaiKhoan=@TaiKhoan AND pwdcompare(@MatKhai,matkhau)=1
END
ELSE--không tồn tài tài khoản
BEGIN
        SELECT 0 AS result, 0 AS MaNV, '' as Ho, '' as Ten, 0 AS Phai, '' AS DiaChi, '' as
        DienThoai, '' AS TaiKhoan
END
```

Bước 3: viết code thực thi cho form đăng nhập

```
//code cho sự kiện click của button đăng nhập
if(!string.IsNullOrEmpty(txtTaiKhoan.Text))
{
        if (!string.IsNullOrEmpty(txtMatKhai.Text))
        {
                if (kiemtradangnhap(txtTaiKhoan.Text, txtMatKhai.Text))
                {
                        this.Close();
                }
                else
                {
                        pnlerr.Visible = true;
                        this.Height = panel1.Height + pnlerr.Height + 25 + label3.He
                        ight + pnllink.Height;
                        err = "Đăng nhập không thành công";
                        lblerr.Text = err;
                }
        }
        else
        {

```

```
        MessageBox.Show("Chưa nhập Mật khẩu");
        txtMatKhau.Focus();
    }
}
else
{
    MessageBox.Show("Chưa nhập Tài khoản");
    txtTaiKhoan.Focus();
}

//Code cho sự kiện click button thoát
Application.Exit();

//một số khai báo
BLLDangNhap bd;
bool datat = false;
string err = string.Empty;

//Phương thức kiểm tra kết nối trên lớp BLL_DangNhap
public SqlDataReader KiemTraDangNhap(ref string err,string TaiKhoan,string MatKhau)
{
    return data.MyExcuteReader("SP_KiemTraDangNhap",CommandType.StoredProcedure,ref err,new SqlParameter("@TaiKhoan",TaiKhoan),new SqlParameter("@MatKhau",MatKhau));
}
```

Câu hỏi hiểu bài