




UC8.1. Tìm kiếm người dùng

Thành phần	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm người dùng
Use Case ID	UC 8.1
Mô tả usecase	Admin tìm kiếm thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống thông qua các từ khóa như tên hoặc email.
Tác nhân	Admin

Trigger	Admin nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm trên trang Quản lý người dùng.
Pre-Condition	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị viên.
Post-Condition	Hệ thống hiển thị danh sách người dùng phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
Basic Flow	1. Admin truy cập màn hình quản lý người dùng. 2. Admin nhập từ khóa (tên, email) vào ô tìm kiếm. 3. Admin nhấn nút tìm kiếm. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản khớp với từ khóa.
Alternative Flow	Không có.
Exception Flow	EF1: Không tìm thấy kết quả

	Hệ thống không tìm thấy dữ liệu khớp. Hiển thị thông báo "Không tìm thấy người dùng phù hợp".
--	---

UC 8.2. Khóa tài khoản người dùng

Thành phần	Mô tả
Tên Use Case	Khóa tài khoản người dùng
Use Case ID	UC 8.2
Mô tả usecase	Admin tiến hành khóa tài khoản của người dùng khi phát hiện các hành vi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Tác nhân	Admin
Trigger	Admin nhấn vào nút khóa tài khoản trên hồ sơ của một người dùng.

Pre-Condition	Admin đã đăng nhập. Tài khoản của người dùng mục tiêu đang ở trạng thái đang hoạt động.
Post-Condition	Trạng thái tài khoản được cập nhật thành bị khóa, người dùng đó không thể tiếp tục đăng nhập hoặc sử dụng hệ thống.
Basic Flow	- Admin chọn một tài khoản cần khóa từ danh sách người dùng. - Admin nhấn nút "Khóa tài khoản". - Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận thao tác và điền lý do khóa. - Admin điền lý do và nhấn "Xác nhận". - Hệ thống lưu trạng thái "Bị khóa" vào cơ sở dữ liệu và tự động gửi email thông báo đến người dùng.
Alternative Flow	AF1: Hủy thao tác Tại bước 3, Admin nhấn nút "Hủy". Hệ thống đóng hộp thoại và trạng thái tài khoản được giữ nguyên.

Exception Flow	EF1: Lỗi hệ thống Hệ thống không thể cập nhật dữ liệu. Hiện thị thông báo: "Đã xảy ra lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau".
-----------------------	--

UC 8.3: Mở khóa tài khoản người dùng

Thành phần	Mô tả
Tên Use Case	Mở khóa tài khoản người dùng
Use Case ID	UC 8.3
Mô tả usecase	Admin phục hồi quyền truy cập cho một tài khoản đã bị khóa trước đó.
Tác nhân	Admin
Trigger	Admin nhấn nút mở khóa trên hồ sơ của một người dùng đang bị khóa.

Pre-Condition	Admin đã đăng nhập. Tài khoản của người dùng mục tiêu đang ở trạng thái bị khóa.
Post-Condition	Trạng thái tài khoản được cập nhật thành đang hoạt động, người dùng có thể đăng nhập lại bình thường.
Basic Flow	- Admin tìm và chọn tài khoản đang bị khóa. - Admin nhấn nút "Mở khóa". - Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận thao tác. - Admin nhấn "Xác nhận". - Hệ thống cập nhật trạng thái thành "Đang hoạt động" và gửi email thông báo khôi phục tài khoản đến người dùng.
Alternative Flow	AF1: Hủy thao tác Tại bước 3, Admin nhấn nút "Hủy". Hệ thống đóng hộp thoại và tài khoản vẫn giữ trạng thái bị khóa.
Exception Flow	EF1: Lỗi cập nhật

	Hệ thống không thể kết nối với cơ sở dữ liệu để cập nhật. Hiện thị thông báo lỗi tương ứng.
--	---