




UC 9.1: Duyệt bài đăng

Thành phần	Mô tả
Tên Use Case	Duyệt bài đăng
Use Case ID	UC 9.1
Mô tả usecase	Admin kiểm duyệt và cấp phép cho một bài đăng của người dùng được hiển thị công khai trên hệ thống.

Tác nhân	Admin
Trigger	Admin nhấn nút phê duyệt đối với một bài đăng đang ở trạng thái chờ duyệt.
Pre-Condition	Admin đã đăng nhập. Hệ thống tồn tại ít nhất một bài đăng ở trạng thái chờ duyệt.
Post-Condition	Trạng thái bài đăng chuyển thành đã duyệt và được hiển thị công khai trên hệ thống.
Basic Flow	1. Admin truy cập vào danh sách "Bài đăng chờ duyệt". 2. Admin xem chi tiết nội dung, hình ảnh của bài đăng. 3. Admin nhấn nút "Phê duyệt". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái bài đăng thành "Đã duyệt". 5. Hệ thống gửi thông báo duyệt thành công đến tác giả của bài đăng.

Alternative Flow	AF1: Từ chối bài đăng Tại bước 3, Admin nhấn "Từ chối" do bài viết không đạt yêu cầu. Hệ thống chuyển trạng thái bài đăng thành "Bị từ chối" và ẩn khỏi hệ thống.
Exception Flow	EF1: Bài đăng không tồn tại Hệ thống báo lỗi "Bài đăng không tồn tại" nếu trong quá trình duyệt, tác giả đã tự xóa bài viết đó trước.

UC 9.2: Xử lý báo cáo

Thành phần	Mô tả
Tên Use Case	Xử lý báo cáo
Use Case ID	UC 9.2
Mô tả usecase	Admin tiếp nhận, kiểm tra nội dung và quyết định hướng giải quyết cho một bài đăng bị cộng đồng báo cáo.

Tác nhân	Admin
Trigger	Admin mở xem chi tiết một báo cáo từ danh sách cần xử lý.
Pre-Condition	Admin đã đăng nhập. Hệ thống có danh sách các báo cáo bài đăng chưa được xử lý.
Post-Condition	Báo cáo được hệ thống đánh dấu là đã xử lý.
Basic Flow	- Admin mở danh sách báo cáo bài đăng. - Admin chọn xem chi tiết một báo cáo cụ thể. - Hệ thống hiển thị nội dung bài đăng và lý do bị báo cáo. - Admin xem xét chi tiết [Extension point: Kiểm tra nội dung]. - Admin nhận thấy nội dung hợp lệ, nhấn nút "Đóng báo cáo / Bỏ qua". - Hệ thống đánh dấu báo cáo là "Đã xử lý" và giữ nguyên bài đăng.

Alternative Flow	AF1: Bài đăng vi phạm (Chuyển sang UC 9.3) Tại bước 4, nếu thỏa mãn Condition: Nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng , Admin chuyển sang thực hiện UC 9.3 (Xóa bài đăng).
Exception Flow	EF1: Bài đăng gốc đã bị xóa Hệ thống tự động đóng báo cáo và thông báo "Bài đăng đã bị gỡ bỏ trước đó" nếu tác giả đã tự xóa bài viết.

UC 9.3: Xóa bài đăng

Thành phần	Mô tả
Tên Use Case	Xóa bài đăng
Use Case ID	UC 9.3
Mô tả usecase	Admin thực hiện xóa một bài đăng vi phạm khỏi hệ thống.

Tác nhân	Admin
Trigger	Admin nhấn chọn nút xóa bài đăng trong quá trình kiểm tra nội dung bị báo cáo.
Pre-Condition	Admin đang thực hiện UC 9.2 và xác nhận Condition là nội dung có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Post-Condition	Bài đăng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu hiển thị (hoặc đánh dấu ẩn hoàn toàn), không còn xuất hiện trên nền tảng.
Basic Flow	1. Từ điểm mở rộng của UC 9.2, Admin nhấn nút "Xóa bài đăng". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa và chọn lỗi vi phạm. 3. Admin xác nhận. 4. Hệ thống gỡ bài đăng khỏi giao diện người dùng, tự động đóng báo cáo liên quan. 5. Hệ thống gửi thông báo cảnh cáo vi phạm đến tài khoản của người đăng bài.

Alternative Flow	AF1: Hủy thao tác xóa Tại bước 2, Admin nhấn "Hủy". Hệ thống đóng hộp thoại, quay trở lại màn hình Xử lý báo cáo (UC 9.2).
Exception Flow	EF1: Lỗi xóa dữ liệu Hệ thống không thể xóa bài do lỗi cơ sở dữ liệu. Hiện thị thông báo: "Xóa bài đăng thất bại, vui lòng thử lại sau".