```java
public class Cash extends Donation
{
private String currency;
public Cash(double amt, String loc, String don, String cur)
{
super(amt, loc, don);
currency = cur;
}
public Cash(Cash csh)
{
super(csh);
currency = csh.currency;
}
public String getCurrency()
{
return currency;
}
public void display()
{
super.display();
System.out.println("Currency: " + currency);
}
}
public class Check extends Donation
{
private String bankName;
public Check(double amt, String loc, String don, String bName)
{
super(amt, loc, don);
bankName = bName;
}
public Check(Check ck)
{
super(ck);
bankName = ck.bankName;
}
public String getBankName()
{
return bankName;
}
public void display()
{
super.display();
System.out.println("Bank Name: " + bankName);
}
}
import java.io.Serializable;
public class Donation implements Serializable {
private double amount;
private String location;
private String donorName;
public Donation(double amt, String loc, String dnr) {
amount = amt;
location = loc;
donorName = dnr;
}
public Donation(Donation d) {
```

```java
amount = d. amount;
location = d. location;
donorName = d. donorName;
}
public String getDonorName() {
return donorName;
}
public double getAmount() throws Exception {
if(amount < 0)
{
throw new Exception("Error, amount < 0");
}
return amount;
}
public void display() {
System.out.println("Amount: " + amount);
System.out.println("Location: " + location);
System.out.println("Donor: " + donorName);
}
}
```