

Taller Front-End Modulo 5

Manuel Santiago Barrera Bustos

Proyecto todos a la u

Universidad Distrital Francisco José de Caldas


Bogotá D.C.

2023

Enlace de Github: [LinkDev03/proyecto-full-stack \(github.com\)](https://github.com/LinkDev03/proyecto-full-stack)

Enlace de Figma: <https://www.figma.com/file/UUKTCBAc0Zv3AcXr1CwsvG/Proyecto-front?node-id=14-93>


## 1. Diseño de Wireframe



## 2. Organización de carpetas para el proyecto Front- End

css	11/04/2023 7:03 p. m.	Carpeta de archivos	
desing	16/04/2023 3:19 p. m.	Carpeta de archivos	
js	11/04/2023 9:03 p. m.	Carpeta de archivos	
pagina_1	11/04/2023 7:10 p. m.	Carpeta de archivos	
pagina_2	11/04/2023 7:10 p. m.	Carpeta de archivos	
pagina_3	11/04/2023 7:10 p. m.	Carpeta de archivos	
resources	12/04/2023 6:18 p. m.	Carpeta de archivos	
Taller	18/04/2023 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
index	11/04/2023 9:22 p. m.	Chrome HTML Do...	1 KB

### 3. Interfaz del proyecto Front-End



ofrezco una pequeña disculpa, pues la interfaz a la hora de hacer la captura no estaba terminada y para ser honesto no tenia idea de que poner exactamente...

### 4. Código HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos Actividad 4-8.css"/>
  <title>Taller Modulo 5</title>
</head>
<body>

  <!--Punto 4 -->
  <h1>Punto 4</h1>
  <h1 class="h1-rojo">soy rojo</h1>
  <h1 class="h1-azul">soy azul</h1>
```


Código CSS:

```
body{
  background-color: ■ rgb(201, 201, 192);
  margin: 20px;
}

/* Punto 4 */

.h1-rojo{
  color: ■ red;
}
.h1-azul{
  color: ■ blue;
}
```

Vista final de página:



5. Código HTML:

```
<!--Punto 5-->
<h1>Punto 5</h1>
<p>En el momento en que <span class="p5-verde">entiendo verdaderamente</span> a mi
  <span class="p5-rojo">enemigo</span>, en el momento en el que le
  <span class="p5-línea">entiendo </span>lo suficiente para
  <span class="p5-negrilla">derrotarle</span>, entonces, en ese preciso instante,
  <span class="p5-sf">también le </span>
  <span class="p5-f">quiero</span></p>
```

Código CSS:

```

/* Punto 5 */

.p5-verde{
  color: ■ green;
  text-decoration: underline;
}
.p5-rojo{
  color: ■ red;
  font-weight: bold;
}
.p5-linea{
  text-decoration: underline overline;
}
.p5-negrilla{
  font-weight: bold;
  font-size: 40px;
}
.p5-sf{
  color: ■ blue;
  font-weight: bold;
}
.p5-f{
  color: ■ red;
  text-decoration: underline;
}

```

Vista final de página:

## Punto 5

En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en el que le entiendo lo suficiente para **derrotarle**, entonces, en ese preciso instante, también le quiero

6. Código HTML:

```

<!--Punto 6-->
<h2>Punto 6</h2>
<a href="https://www.marca.com/" target="_blank" class="amarillo">Ir a la Marca</a>
<a href="https://colombia.as.com/" target="_blank" class="morado">Ir a AS</a>

```


Código CSS:

```
/* Punto 6 */

.amarillo{
    color: ■ yellow;
    font-size: 18px;
    padding-right: 10px;
}

.morado{
    color: ■ purple;
    font-size: 18px;
}
```

Vista final de página:



7. Código HTML:

```
<!--punto 7-->
<nav class="menu">
    <a href="#">Inicio</a>
    <a href="#">¿Quienes Somos?</a>
    <a href="#">Contacto</a>
</nav>
```

Código CSS:

```

.menu{
  display: inline flex;
  background-color: darkorchid;
  margin-top: 30px;
  margin-bottom: 40px;
  margin: auto;
  padding: 10px 10px;
  width: 520px;
}
.menu a{
  color: white;
  padding-left: 15px;
  padding-right: 15px;
  font-size: 18px;
  text-decoration: none;
}

.menu a:hover{
  background-color: blue;
}

```

Vista final de página:



8. Código HTML:

```

<!-- Punto 8 -->
<table>
  <thead>
    <th> Edad </th>
    <th> peso </th>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>40</td>
      <td>78</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>53</td>
      <td>76</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo,
        en el momento en que entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle,
        entonces, en ese preciso instante, también le quiero</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Código CSS:

```
/* Punto 8 */

table{
  background-color: yellow;
  border-top: 1px dotted;
  border-bottom: 2px red dashed;
  border-spacing: 0px;
}
thead th{
  color: red;
  font-style: italic;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 12px;
}
thead tr::first-letter{
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
}
td{
  border: 1px dotted;
}
tr{
  padding: 0;
  margin: 0;
}
```

Vista final de página:

EDAD		PESO	
40		78	
53		76	
En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en que entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, entonces, en ese preciso instante, también le quiero			



## 9. Código HTML:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Actividad 9.html - proyecto universidad - Visual Studio Code

Actividad 9.html x # Actividad-9-media-query-example1.css
Taller > > Actividad 9.html > html > body > figure.Gato-1 > figcaption
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
6 <title>Actividad 9 Media Query Demo</title>
7 <link rel="stylesheet" href="css/Actividad-9-media-query-example1.css" />
8 </head>
9 <body>
10 <h1>Media Query Demo</h1>
11 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
12 incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
13 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
14 in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
15 non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
16 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis in
17 nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at. Labore
18 architecto minus accusantium.</p>
19 <h2>Box Columns</h2>
20 <figure class="Gato-1">
21 
22 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption></figure>
23 <figure class="Gato-2">
24 
25 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption></figure>
26 <figure class="Gato-3">
27 
28 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption></figure>
29 <figure class="Gato-4">
30 
31 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption></figure>
32 <figure class="Gato-5">
33 
34 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption></figure>
35 </body>
36 </html>
```

Ln 22, Col 50 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML

## Código CSS:

```
Actividad 9.html # Actividad-9-media-query-example1.css X
Taller > css > # Actividad-9-media-query-example1.css > {} @media (min-width: 421px) and (max-width: 768px)
1  *{
2    box-sizing: border-box;
3    margin: 0;
4    padding: 0;
5    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
6  }
7
8  body{
9    background-image: linear-gradient(
10     180deg,
11     hsl(240deg 100% 20%) 0%,
12     hsl(196deg 100% 18%) 28%,
13     hsl(164deg 100% 18%) 37%,
14     hsl(204deg 100% 31%) 44%,
15     hsl(319deg 40% 43%) 50%,
16     hsl(351deg 48% 48%) 59%,
17     hsl(16deg 63% 55%) 71%,
18     hsl(33deg 86% 63%) 100%
19   );
20 }
21
22 h1{
23   font-size: 20px;
24   font-weight: bold;
25   text-align: center;
26   color: white;
27 }
28
29 h2{
30   font-size: 16px;
31   text-align: center;
32   margin-top: 10px;
33   margin-bottom: 10px;
34   color: white;
35 }
36
```

```
Taller > css > # Actividad-9-media-query-example1.css > {} @media (min-width: 421px) and (max-width: 768px)
37 p{
38   font-size: 14px;
39   text-align: justify;
40   padding-left: 10px;
41   padding-right: 10px;
42   color: white;
43 }
44
45 figcaption{
46   color: white;
47 }
48
49 .Gato-1{
50   display: flex;
51   width: 100%;
52   justify-content: center;
53   margin-block-start: 1em;
54   margin-block-end: 1em;
55   margin-inline-start: 40px;
56   margin-inline-end: 40px;
57 }
58
59 .Gato-1 img{
60   display: flex;
61   justify-content: left;
62   padding-left: 15px;
63   width: 100%;
64   max-width: 420px;
65 }
66
```

```

.Gato-2{
  display: flex;
  width: 100%;
  justify-content: center;
  margin-block-start: 1em;
  margin-block-end: 1em;
  margin-inline-start: 40px;
  margin-inline-end: 40px;
}

.Gato-2 img{
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding-left: 15px;
  width: 100%;
  max-width: 420px;
}

.Gato-3{
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  margin-block-start: 1em;
  margin-block-end: 1em;
  margin-inline-start: 40px;
  margin-inline-end: 40px;
}

.Gato-3 img{
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding-left: 15px;
  width: 100%;
  max-width: 420px;
}

```

```

100
101 .Gato-4{
102   display: flex;
103   width: 100%;
104   justify-content: center;
105   margin-block-start: 1em;
106   margin-block-end: 1em;
107   margin-inline-start: 40px;
108   margin-inline-end: 40px;
109 }
110
111 .Gato-4 img{
112   display: flex;
113   justify-content: center;
114   padding-left: 15px;
115   width: 100%;
116   max-width: 420px;
117 }
118
119 .Gato-5{
120   width: 100%;
121   display: flex;
122   justify-content: center;
123   margin-block-start: 1em;
124   margin-block-end: 1em;
125   margin-inline-start: 40px;
126   margin-inline-end: 40px;
127 }
128
129 .Gato-5 img{
130   display: flex;
131   justify-content: center;
132   padding-left: 15px;
133   width: 100%;
134   max-width: 420px;
135 }
136

```

```
141 @media (max-width: 420px) {
142     h1{
143         font-size: 18px;
144         color: ■white;
145         font-weight: bold;
146         font-style: oblique;
147     }
148
149     h2{
150         font-size: 14px;
151         color: ■bisque;
152         margin-top: 5px;
153         margin-bottom: 5px;
154     }
155
156     p{
157         font-size: 12px;
158         justify-content: center;
159         text-decoration: solid;
160     }
161
162     .Gato-1 img{
163         width: 50%;
164         border-radius: 30px;
165         display: flex;
166         flex-grow: 25px;
167         justify-items: center;
168     }
169
170     .Gato-2 img{
171         width: 50%;
172         border-radius: 30px;
173         display: flex;
174         flex-grow: 25px;
175         justify-items: center;
176     }
```

```
7
8     .Gato-3 img{
9         width: 50%;
10         border-radius: 30px;
11         display: flex;
12         flex-grow: 25px;
13         justify-items: center;
14     }
15
16     .Gato-4 img{
17         width: 50%;
18         border-radius: 30px;
19         display: flex;
20         flex-grow: 25px;
21         justify-items: center;
22     }
23
24     .Gato-5 img{
25         width: 50%;
26         border-radius: 30px;
27         display: flex;
28         flex-grow: 25px;
29         justify-items: center;
30     }
31 }
```

```
206 @media (min-width: 421px) and (max-width: 768px){
207
208     body{
209         background-image: linear-gradient(
210             220deg,
211             hsl(240deg 100% 20%) 0%,
212             hsl(9deg 55% 59%) 34%,
213             hsl(59deg 50% 77%) 50%,
214             hsl(78deg 28% 53%) 59%,
215             hsl(52deg 47% 32%) 64%,
216             hsl(13deg 53% 29%) 69%,
217             hsl(13deg 61% 43%) 76%,
218             hsl(33deg 100% 50%) 100%
219         );
220     }
221
222     h1{
223         font-size: 19px;
224         color: burlywood;
225         font-weight: lighter;
226         font-style: oblique;
227     }
228
229     h2{
230         font-size: 15px;
231         color: coral;
232         margin-top: 5px;
233         margin-bottom: 5px;
234     }
235
236     p{
237         font-size: 13px;
238         justify-content: center;
239         text-decoration: solid;
240     }
241 }
```


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Actividad-9-media-query-example1.css - proyecto universidad - Visual Studio Code

Actividad 9.html # Actividad-9-media-query-example1.css x
Taller > css > # Actividad-9-media-query-example1.css > {} @media (min-width: 421px) and (max-width: 768px) > body
242 .Gato-1 img{
243     width: 60%;
244     border-radius: 20px;
245     display: flex;
246     flex-direction: column;
247     flex-grow: 25px;
248     justify-items: center;
249 }
250
251 .Gato-2 img{
252     width: 60%;
253     border-radius: 20px;
254     display: flex;
255     flex-direction: column;
256     flex-grow: 25px;
257     justify-items: center;
258 }
259
260 .Gato-3 img{
261     width: 60%;
262     border-radius: 20px;
263     display: flex;
264     flex-direction: column;
265     flex-grow: 25px;
266     justify-items: center;
267 }
268
269 .Gato-4 img{
270     width: 60%;
271     border-radius: 20px;
272     display: flex;
273     flex-direction: column;
274     flex-grow: 25px;
275     justify-items: center;
276 }
277
278 .Gato-5 img{
279     width: 60%;
280     border-radius: 20px;
281     display: flex;
282     flex-direction: column;
283     flex-grow: 25px;
284     justify-items: center;
285 }
286
```

esto era completamente opcional y pues considero que le puse CSS de más, al momento de realizar el taller no contaba con el suficiente entendimiento de CSS, con lo cual fui agregando cosas que me

parecieron necesarias, otra cosa por la cual lo hice fue porque el ejercicio decía media query y pues yo creía saber sobre el tema, así que dije porque no agregarle CSS y hacer funcional el ejercicio (Eso sí, creo que los degradados quedaron horriblos, pero quería agregarlos y tampoco lo pensé mucho)

Vista final de página:




### Media Query Demo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis in nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at. Labore architecto minus accusantium.

#### Box Columns



Place Kittens are great



Place Kittens are great



Place Kittens are great





## Media Query Demo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis in nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at. Labore architecto minus accusantium.

### Box Columns



Place Kittens are great



Place Kittens are great



Place Kittens are great



## 10. Código HTML:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8"/>
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
7      <link rel="stylesheet" href="css/estilos Actividad 10.css"/>
8      <title>Actividad 10</title>
9  </head>
10 <body>
11     <!--Animación 1-->
12     <div class="a1"> This is a div </div>
13     <!--Animación 2-->
14     <div class="a2"> This is a div </div>
15     <!-- Animación 3 -->
16     <div class="a3"> This is a div </div>
17
18 </body>
19 </html>
```

## Código CSS:

```
/* Animación 1 */
.a1{
width: 100px;
height: 100px;
position: relative;
background-color: red;
animation-name: example;
animation-duration: 2s;
animation-iteration-count: infinite
}

@keyframes example {
0% {background-color: red; left:0px;}
50% {background-color: yellow; left:200px;}
100% {background-color: red; left:0px;}
}

/* Animación 2 */

.a2{
width: 100px;
height: 100px;
position: relative;
background-color: red;
animation-name: example_1;
animation-duration: 4s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate ;
}

@keyframes example_1 {
0% {background-color: red; left:0px; top:0px;}
25% {background-color: blue; left:0px; top:200px;}
50% {background-color: green; left:200px; top:200px;}
75% {background-color: yellow; left:200px; top:0px;}
100% {background-color: red; left:0px; top:0px;}
}
```

```

.a3{
width: 500px;
height: 50px;
position: relative;
background-color: blue;
border-radius: 30px;
animation-name: example_2;
animation-duration: 3s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate;
}

@keyframes example_2{
0% {background-color: blue; left: 0px; top: 0px; }
10% {background-color: blueviolet; left: 100px; top: 0px;}
20% {background-color: brown; left: 0px; top: 100px;}
30% {background-color: chocolate; right: 100px; top: 10px;}
40% {background-color: yellow; right: 100px; top: 10px;}
50% {background-color: aqua; right: 100px; top: 10px;}
60% {background-color: violet; right: 100px; top: 10px;}
70% {background-color: tomato; right: 100px; top: 10px;}
80% {background-color: brown; right: 100px; top: 10px;}
90% {background-color: blueviolet; left: 100px; top: 0px;}
100% {background-color: blue; left: 0px; top: 0px; }
}

```

Vista final de página:

esto es un div

esto es un div

esto es un div

## 11. Código HTML:

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <!-- Required meta tags -->
5 <meta charset="utf-8"/>
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"/>
7 <!-- Bootstrap CSS -->
8 <link rel="stylesheet"
9 href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.min.css"
10 integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous"/>
11 <title>Hello, world!</title>
12 </head>
13 <body>
14 <h1>Hello, world!</h1>
15 <!-- Optional JavaScript -->
16 <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
17 <script src="//code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-
18 KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCKRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
19 crossorigin="anonymous"></script>
20 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"
21 integrity="sha384-
22 ApNbggh98+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j77fakFPskvXusvfa0b4Q"
23 crossorigin="anonymous"></script>
24 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js"
25 integrity="sha384-
26 JZR66Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
27 crossorigin="anonymous"></script>
28 <form>
29 <div class="mb-3">
30 <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
31 <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp"/>
32 <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your email with anyone else.</div>
33 </div>
34 <div class="mb-3">
35 <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
36 <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1"/>
37 </div>
38 <div class="mb-3 form-check">
39 <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1"/>
40 <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
41 </div>
42 <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
43 </form>
44 </body>
45 </html>
```

## Vista final de página:

¡Hola Mundo!

Dirección de correo electrónico

Contraseña

☐ Me echa un vistazo

Entregar

## 12. Código HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<!-- etiqueta html -->
<html lang="en-es">
  <!-- etiqueta head -->
  <head>
    <!-- etiquetas meta -->
    <meta charset="utf-8"/>
    <meta name="author" content="Luke Skywalker"/>
    <meta name="author" content="Darth Vader"/>
    <meta name="description" content="Guía completa para derrocar a un imperio intergaláctico, con representaciones y ejemplos prácticos"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <!-- <meta http-equiv="refresh" content="15; url=http://www.basurarebelde.com/" -->
    <!-- etiquetas link -->
    <link rel="license" href="copyright.html"/>
    <link rel="next" href="el-imperio-contrataca.html"/>
    <link rel="search" href="buscar-peliculas.html"/>
    <link rel="alternate" hreflang="en" href="en/a-new-hope.html"/>
    <link rel="stylesheet" href="predeterminado.css"/>
    <link rel="stylesheet alternate" media="print" href="impresion.css"/>
    <link rel="icon" sizes="16x16" href="una-nueva-esperanza-16.png"/>

    <!-- etiqueta style no recomendado -->
    <!--
    <style>
      * {
        color: red;
        background-color: red;
        border-color: red;
      }
    </style>
    -->
    <!-- etiqueta title -->
    <title>Actividad 12 parte 1</title>
  </head>
```

```
<body>

  <!-- etiqueta header -->
  <header>
    
    <h2>La estrella fugaz</h2>
    <form action="search.php">
      <input type="text"/>
      <input type="submit" value="Buscar"/>
    </form>
  </header>

  <!-- etiqueta nav -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="/es/">Inicio</a></li>
      <li><a href="/es/tutorials.html">Tutoriales</a></li>
      <li><a href="/es/reference.html">Referencia</a></li>
      <li><a href="/es/tools-resources.html">Recursos</a></li>
      <li><a href="/es/contactus.php">Contáctame</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <!-- etiqueta h1 -->
  <h1>Beinvenido!</h1>
  <p>Beinvenido a la casa de Jhon Weilers...</p>
  <h2>Una nueva esperanza</h2>
  <p>Luego de la caída de la democracia y ascenso del imperio, la esperanza estaba perdida...</p>
  <h2>La belleza de la vida</h2>
  <p>Esta mañana me desperté sintiéndome diferente...</p>

  <!-- etiqueta article -->
  <article>
    <h2>Organización Internacional para la Estandarización</h2>
    <p>La Organización Internacional para la Estandarización conocida como ISO, es un cuerpo internacional de establecimiento de estándares compuesto por representantes de varias organizaciones nacionales de estándares.</p>
    <p>...</p>
  </article>
  <!-- etiqueta section -->
  <h2>El extraño interior</h2>
  <section>
    <h3>Introducción</h3>
    <p>Boris era un hombre muy solitario...</p>
  </section>
```

```

<section>
  <h2>Un blanco fácil</h2>
  <p>Las contradicciones seguían creciendo en su mente...</p>
</section>
<section>
  <h2>A nadie le importa</h2>
  <p>Pasando desapercibido, Boris intentaba comprender a las personas que transitaban a su lado...</p>
</section>
<section>
  <h2>Tutoriales y referencia HTML</h2>
  <p>Este es un sitio web dedicado a proveer un conjunto de tutoriales para el lenguaje más básico de la web...</p>
</section>
<!-- etiqueta aside -->
<h2>El blog de astrofotografía de Gary</h2>
<p>Hola a todos, y bienvenidos a mi blog...</p>
<aside>
  <nav>
    <h3>Sitios relacionados</h3>
    <ul>
      <li><a href="http://science.nasa.gov/astrophysics/">Astrofísica - NASA Science</a></li>
      <li><a href="http://www-astro.physics.ox.ac.uk/">Astrofísica | Universidad de Oxford</a></li>
      <li><a href="http://aston.blogejemplo.com/">El blog de astrofísica de Aston</a></li>
      <li>...</li>
    </ul>
  </nav>
</aside>

</body>
</html>

```

```

<!-- etiqueta header -->
<header>
  <nav>
    <a href="/">Inicio</a> -
    <a href="/recipes">Recetas</a> -
    <a href="/contact">Contáctame</a>
  </nav>
  <h1>Risotto</h1>
  <h2>Tabla de contenidos</h2>
  <ul>
    <li>Ingredientes</li>
    <li>Proceso</li>
    <li>Commentarios</li>
  </ul>
  <article>
    <h1>El asesino del hijo de Bill Cosby confiesa</h1>
    <p id="intro">La apelación heacha por el estudiante de secundaria Mikail Markhasev ha sido cancelada a petición suya.</p>
    <p>Declarando que quería hacer lo correcto, el hombre condenado por el asesinato del único hijo de Bill Cosby's, Ennis, ha escrito una carta a la oficina general de abogados de California confesando el crimen y solicitando que su apelación de 1998 sea desestimada...</p>
  </article>
</header>

```

```

<!-- etiqueta h1 -->
<h1>Johann Sebastian Bach</h1>
<p>Johann Sebastian Bach fue un compositor y músico alemán del período barroco. Nació el 31 de Marzo de 1685...</p>
<h2>Obras</h2>
<p>Entre su más hermosas composiciones puedes encontrar, piezas para órgano, para orquesta y vocales...</p>
<h3>Obras para órgano</h3>
<p>El órgano y el clavecín ocupan un papel central en la obra de Bach con más de 400 obras destinadas a ellos, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las cantatas, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara...</p>
<h3>Obras para orquesta</h3>
<p>Bach escribió para instrumentos individuales, duetos, y pequeños conjuntos. Muchos de sus trabajos individuales son ampliamente considerados entre las obras más profundas en su repertorio...</p>
<h3>Obras vocales</h3>
<p>La música vocal de Bach, que ha llegado intacta, se manifiesta en 525 obras, aunque sólo se han conservado 482 completas.65 Toda su música vocal es semirreligiosa y está compuesta en el seno de la Iglesia luterana alemana, donde era una tradición muy fuerte...</p>
<h2>Estilo musical</h2>
<p>La obra de Bach se puede dividir en tres grandes períodos bien diferenciados, marcados por las influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la evolución de su estilo personal...</p>

<!-- etiqueta footer -->
<h1>The Bloody Mary</h1>
<p>To make a perfect Boody Mary you definitely need to get your hans dirty...</p>
<footer>

```

```

<!-- etiqueta address -->
<address>
  Jhon Smith<br>
  <a href="mailto:jhons54684@example.com">jhons54684@example.com</a><br>
  107 Springtime Boulevard<br>
  Mountain View, CA<br>
  +256 4481-546585
</address>
<address>
  Jhonny Doe<br>
  jhonnydoe5468@mypc.com
</address>
<ul>
<li><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/food">Food</a></li>
<li><a href="/drinks">Drinks</a></li>
</ul>
</footer>

</body>
</html>

```



## La estrella fugaz

Buscar

- [Inicio](#)
- [Tutoriales](#)
- [Referencia](#)
- [Recursos](#)
- [Contáctame](#)

## Beinvenido!

Beinvenido a la casa de Jhon Weilers...

## Una nueva esperanza

Luego de la caída de la democracia y ascenso del imperio, la esperanza estaba perdida...

## La belleza de la vida

Esta mañana me desperté sintiéndome diferente...

## Organización Internacional para la Estandarización

La Organización Internacional para la Estandarización conocida como ISO, es un cuerpo internacional de establecimiento de estándares compuesto por representantes de varias organizaciones nacionales de estándares.

...

## El extraño interior

### Introducción

Boris era un hombre muy solitario...

## Un blanco fácil

Las contradicciones seguían creciendo en su mente...

## A nadie le importa

Pasando desapercibido, Boris intentaba comprender a las personas que transitaban a su lado...

## Tutoriales y referencia HTML

Este es un sitio web dedicado a proveer un conjunto de tutoriales para el lenguaje más básico de la web...

## El blog de astrofotografía de Gary

Hola a todos, y bienvenidos a mi blog...

### Sitios relacionados

- [Astrofísica - NASA Science](#)
- [Astrofísica | Universidad de Oxford](#)
- [El blog de astrofísica de Aston](#)
- ...

# risotto

## tabla de contenidos

- Ingredientes
- Proceso
- Comentarios

## El asesino del hijo de Bill Cosby confiesa

La apelación heacha por el estudiante de secundaria Mikail Markhasev ha sido cancelada a petición suya.

0

Declarando que queria hacer lo correcto, el hombre condenado por el asesinato del único hijo de Bill Cosby's, Ennis, ha escrito una carta a la oficina general de abogados de California confesando el crimen y solicitando que su apelación de 1998 sea desestimada...

# Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach fue un compositor y músico alemán del periodo barroco. Nació el 31 de Marzo de 1685...

## Obras

Entre sus más hermosas composiciones puedes encontrar, piezas para órgano, para orquesta y vocales...

### Obras para organo

El órgano y el clavecín ocuparon un papel central en la obra de Bach con más de 400 obras destinadas a ellos, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las cantatas, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara. ...

### Obras para orquesta

Bach escribió para instrumentos individuales, duetos y pequeños conjuntos. Muchos de sus trabajos individuales son ampliamente considerados entre las obras más profundas en su repertorio...

## obras vocales

La música vocal de Bach, que ha llegado intacta, se manifiesta en 525 obras, aunque sólo se han conservado 482 completas.65 Toda su música vocal es semirreligiosa y está compuesta en el seno de la Iglesia luterana alemana, donde era una tradición muy fuerte ...

## estilos musicales

La obra de Bach se puede dividir en tres grandes periodos bien diferenciados, marcados por las influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la evolución de su estilo personal...

# la sangrienta maría

Para hacer un Boody Mary perfecto definitivamente necesitas ensuciarte las manos...

Jhon Smith  
[jhons54684@example.com](mailto:jhons54684@example.com)  
107 Springtime Boulevard  
Mountain View, CA  
+256 4481-546585  
Jhonmy Doe  
[jhonnydoes5468@mypc.com](mailto:jhonnydoes5468@mypc.com)

- [Hogar](#)
- [Alimento](#)
- [Bebidas](#)



### 13. Código HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Actividad 13</title>
</head>
<body>
  <!-- etiqueta menu -->
  <menu>
    <li><button onclick="nuevo()">Nuevo...</button></li>
    <li><button onclick="abrir()">Abrir...</button></li>
    <li><button onclick="guardar()">Guardar</button></li>
    <li><button onclick="guardarcomo()">Guardar como...</button></li>
  </menu>
  <h1>20,000 leguas de viaje submarino</h1>
  <!-- etiqueta p -->
  <p>El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos de los diferentes Estados de los dos continentes, manifestaron la mayor preocupación por el hecho.</p>
  <p>Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con <q>una cosa enorme</q>, con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena.</p>
  <!-- etiqueta ol -->
  <p>Procedimiento para ingresar a la configuración:</p>
  <ol>
    <li>Encienda la computadora.</li>
    <li>Presione la tecla <kbd>DEL</kbd> cuando se le indique.</li>
    <li>Ingresa la contraseña</li>
  </ol>
  <!-- etiqueta ul -->
  <p>Ingredientes</p>
  <ul>
    <li>2 huevos grandes</li>
    <li>Sal marina y pimienta negra</li>
    <li>Un pequeña nuez de manteca</li>
    <li>Un puñado de queso</li>
  </ul>
```

```

<!-- etiqueta li -->
<h1>Receta básica de pan para comenzar a usar tu máquina</h1>
<h2>Ingredientes</h2>
<ul>
<li>1 taza de agua tibia</li>
<li>2 cucharadas de azúcar blanco</li>
<li>1 cubo de levadura fresca</li>
<li>1/4 taza de aceite vegetal</li>
<li>3 tazas de harina 000</li>
<li>1 cucharada de sal</li>
</ul>
<h3>Procedimiento</h3>
<ol>
<li>Coloca el agua, el azúcar y la levadura en la cavidad de la máquina de pan y deja que la levadura se disuelva y haga espuma por 10 minutos.</li>
<li>Agrega el aceite, la harina y la sal a la mezcla.</li>
<li>Selecciona la opción "Básico" o "Pan Blanco".</li>
<li>Presiona "Comenzar".</li>
</ol>
<!-- etiqueta figure -->
<h2>Análisis de uso de los navegadores</h2>
<figure style="float: right">

<figcaption>Gráfico A: Uso de navegadores</figcaption>
</figure>
<p>En la batalla por el dominio del acceso web, el navegador Chrome toma la delantera con más del 40% de los usuarios. Como puedes ver en el gráfico A, esto es casi el doble del uso de su primer competidor, Internet Explorer, el cual toma el segundo lugar con el 24%.</p>
<p>Otros navegadores, que no están presentes en este gráfico, componen la minorcía y tienen combinados, un 14% de los usuarios de computadoras de escritorio a nivel mundial.</p>
<p>En el área de navegadores móviles, el navegador de Android lidera el mercado con un 22.77% de los usuarios, seguido por Chrome con un 16.67% del mercado.</p>

```

```

<!-- etiqueta figcaption -->
<h1>Tablas de verdad</h1>
<figure style="float: right">
<table class="default">
  <tr>
    <th class="text-align-center" style="width: 3em">p</th>
    <th class="text-align-center" style="width: 3em">~p</th>
  </tr>
  <tr>
    <td class="text-align-center">T</td>
    <td class="text-align-center">F</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="text-align-center">F</td>
    <td class="text-align-center">T</td>
  </tr>
</table>
<figcaption>Tabla de negación lógica</figcaption>
</figure>
<p>Una tabla de verdad, o tabla de valores de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921.</p>
<p>La negación es un operador que se ejecuta, sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada.</p>
<!-- etiqueta div -->
<h1>Tim Berners-Lee</h1>
<div style="color: ■ #0040; font-style: italic">
<p>Timothy "Tim" John Berners-Lee es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989.</p>
<p>En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.</p>
</div>
</body>
</html>

```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <title>Artículo: Software libre</title>
</head>
<body>
  <header>
    <p>Bienvenido a Artículos Locos!</p>
    <nav>
      <a href="/">Inicio</a>
      <a href="/articulos.html">Artículos</a>
      <a href="/contacto.php">Contáctanos</a>
    </nav>
  </header>

  <!-- etiqueta main -->

  <main>
    <h1>Software libre</h1>
    <p>El término software libre refiere el conjunto de software que por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras.</p>
    <p>...</p>
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; Todos los derechos reservados</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Vista final de página:

- Nuevo...
- Abrir...
- Guardar
- Guardar como...

## 20,000 leguas de viaje submarino

El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos de los diferentes Estados de los dos continentes, manifestaron la mayor preocupación por el hecho.

Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con "una cosa enorme", con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena.

**Procedimiento para ingresar a la configuración:**

1. Encienda la computadora.
2. Presione la tecla DEL cuando se le indique.
3. Ingrese la contraseña

### Ingredientes

- 2 huevos grandes
- Sal marina y pimienta negra
- Un pequeña nuez de manteca
- Un puñado de queso

## Receta básica de pan para comenzar a usar tu máquina

## Ingredientes

- 1 taza de agua tibia
- 2 cucharadas de azúcar blanco
- 1 cubo de levadura fresca
- 1/4 taza de aceite vegetal
- 3 tazas de harina 000
- 1 cucharada de sal

## Procedimiento

1. Coloca el agua, el azúcar y la levadura en la cavidad de la máquina de pan y deja que la levadura se disuelva y haga espuma por 10 minutos.
2. Agrega el aceite, la harina y la sal a la mezcla.
3. Selecciona la opción "Básico" o "Pan Blanco".
4. Presiona "Comenzar".

Análisis de uso de los navegadores

En la batalla por el dominio del acceso web, el navegador Chrome toma la delantera con más del 40% de los usuarios. Como puedes ver en el gráfico A, esto es casi el doble del uso de su primer competidor, Internet Explorer, el cual toma el segundo lugar con el 24%.

Otros navegadores, que no están presentes en este gráfico, componen la minorcía y tienen combinados, un 14% de los usuarios de computadoras de escritorio a nivel mundial.

En el área de navegadores móviles, el navegador de Android lidera el mercado con un 22.77% de los usuarios, seguido por Chrome con un 16.67% del mercado.



Gráfico A. Uso de navegadores

Tablas de verdad

Una tabla de verdad, o tabla de valores de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921.

La negación es un operador que se ejecuta, sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada.

p      ¬p

T      F

F      T

Tabla de negación lógica

Tim Berners-Lee

Timothy "Tim" John Berners-Lee es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989.

En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

Bienvenido a Artículos Locos!

[Inicio](#)
[Artículos](#)
[Contáctanos](#)

Software libre

El término software libre refiere el conjunto de software que por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras.

...  
 © Todos los derechos reservados

14. Código HTML:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8"/>
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
7      <title>Actividad 14</title>
8  </head>
9  <body>
10     <!-- etiqueta a -->
11     <p>Hola, disfruta de estos <a href="http://www.htmlquick.com/">tutoriales sobre HTML</a>
12         en HTMLQuick.com</p>
13     <p>Quieres volver a la sección de la <a href="#description">descripción del elemento
14         a</a>?</p>
15     <!-- etiqueta time -->
16     <time>2014-07</time>
17     <time>0512-12</time>
18     <time>2014-07-05</time>
19     <time>1920-12-31</time>
20     <!-- etiqueta mark -->
21     <p>Luego sigue:</p>
22     <blockquote>El ingeniero y Pencroft, <mark>cada uno armado con un arma de doble
23         barril</mark>, y Gideon Spilett cargando su rifle, no tenían más que comenzar.</blockquote>
24     <p>Queda muy claro que no esperaban otra cosa más que problemas...</p>
25     <p>Aquí está la función como era antes de arreglarla. Puedes ver el error por ti mismo: el
26         nombre real de la función es "establecerColor".</p>
27     <pre><code>function pintar(color) {
28         <mark>color</mark>(color);
29         rellenarFondo();
30     }
31     </code></pre>
32 </body>
33 </html>
```

Vista final de página:

Hola, disfruta de estos [tutoriales sobre HTML](#) en HTMLQuick.com

Quieres volver a la sección de la [descripción del elemento a?](#)

2014-07 0512-12 2014-07-05 1920-12-31

Luego sigue:

El ingeniero y Pencroft, **cada uno armado con un arma de doble barril**, y Gideon Spilett cargando su rifle, no tenían más que comenzar.

Queda muy claro que no esperaban otra cosa más que problemas...

Aquí está la función como era antes de arreglarla. Puedes ver el error por ti mismo: el nombre real de la función es "establecerColor".

```
function pintar(color) {  
  color(color);  
  rellenarFondo();  
}
```

15. Código HTML:


```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8"/>
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
7      <title>Actividad 15</title>
8  </head>
9  <body>
10     <!-- etiqueta picture -->
11     <picture>
12         <source media="(min-width: 1280px)" srcset="/assets/images/isaac-newton-1.jpg"/>
13         <source media="(max-width: 520px)" srcset="/assets/images/isaac-newton-s.jpg"/>
14         
15     </picture>
16     <p>Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es
17     autor de los Philosophiæ naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia,
18     donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica
19     mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan
20     los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra
21     Opticks) y el desarrollo del cálculo matemático.</p>
22     <!-- etiqueta source -->
23     <audio controls>
24         <source src="/assets/audio/Jahzzar The Flowers Are Still Standing.ogg" type="audio/ogg"/>
25         <source src="/assets/audio/Jahzzar The Flowers Are Still Standing.mp3"
26             type="audio/mpeg"/>
27     </audio>
28     <!-- etiqueta img -->
29     <p>Charles Savarin es un político de 
30     Dominica. Licenciado por la Ruskin College, posteriormente entró en la política siendo miembro
31     del Partido Laborista de Dominica (PLD).</p>
32     <ul>
33         <li>Nombre: Charles Angelo Savarin</li>
34         <li>Año de nacimiento: 1943</li>
35         <li>Nacionalidad: </li>
36     </ul>
37     <p>La bandera de Dominica fue adoptada el 3 de Noviembre de 1978.</p>
38     <p></p>
42     <p>Su loro, endémico en Dominica, es una especie en peligro de extinción con una población
43     de solo 250-350 individuos.</p>

```





 Sir Isaac Newton


Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiæ naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra Opticks) y el desarrollo del cálculo matemático.

▶ 0:00 / 0:00

Charles Savarin es un político de [Dominica](#). Licenciado por la Ruskin College, posteriormente entró en la política siendo miembro del Partido Laborista de Dominica (PLD).


- Nombre: Charles Angello Savarin
- Año de nacimiento: 1943
- Nacionalidad: [Dominica](#)

La bandera de Dominica fue adoptada el 3 de Noviembre de 1978.

 La bandera de Dominica tiene un fondo verde y tres líneas (una amarilla, una negra y la otra blanca) cruzando su centro de izquierda a derecha, y en diagonal de arriba abajo. En el centro, hay un círculo rojo con diez estrellas verdes en su borde y un loro sisero en su centro.


Su loro, endémico en Dominica, es una especie en peligro de extinción con una población de solo 250-300 individuos.

Apenas puedo ver: ¿Podrías prender la luz por favor?



Va no se admite Adobe Flash Player

Aquí tienes la versión MIDI de "Aire para la cuerda de sol".



Este complemento no es compatible

▶ 0:00 / 0:00

16. Código HTML:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos Actividad 16.css">
  <title>acitiviad 16</title>
</head>
<body>
  <!-- etiqueta table -->
  <table id="tabla-f-v">
    <!-- etiqueta thead -->
    <thead>
      <tr>
        <!-- etiqueta th -->
        <th>frutas</th>
        <th>verduras</th>
      </tr>
    </thead>
    <!-- etiqueta tbody -->
    <tbody>
      <tr>
        <!-- etiqueta td -->
        <td>fresa</td>
        <td>tomate</td>
      </tr>
      <!-- etiqueta tr -->
      <tr>
        <td>melon</td>
        <td>papa</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>

```

Código CSS:

```

#tabla-f-v{
  width: 400px;
  height: 400px;
  border: 1px solid black;
  border-radius: 10px;
  border-spacing: 0px;
}

td{
  background-color: antiquewhite;
  border: 1px solid black;
  text-align: center;
}

```

Vista final de página:

frutas	verduras
fresa	tomate
melon	papa

17. Código HTML:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Actividad 17</title>
</head>
<body>
  <!-- etiqueta form -->
  <form action="../../../form-result.php" method="post" target="_blank">
    <p>Nombre de usuario: <input type="text" name="usuario"></p>
    <p>Contraseña: <input type="password" name="pass"></p>
    <p><input type="submit" value="Enviar datos"/></p>
  </form>

  <form action="../../../form-result.php" method="post" target="_blank">
    <p><label>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></label></p>
    <p>Género:
    <label><input type="radio" name="genero" value="masculino"/> Masculino</label>
    <label><input type="radio" name="genero" value="femenino"/> Femenino</label>
    </p>
    <p><label>Dirección: <input type="text" name="direccion"></label></p>
    <p>Intereses:
    <label><input type="checkbox" name="libros"/> Libros</label>
    <label><input type="checkbox" name="peliculas"/> Películas</label>
    <label><input type="checkbox" name="videojuegos"/> Videojuegos</label>
    </p>
    <p><input type="submit" value="Enviar datos"> <input type="reset" value="Restaurar formulario"/></p>
  </form>

  <form action="../../../form-result.php" method="get" target="_blank">
    <fieldset>
      <legend>Información básica</legend>
      <p><label>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"/></label></p>
      <p><label>Fecha de nacimiento: <input type="date" name="fechadenacimiento"/></label></p>
      <p>Gender:
      <label><input type="radio" name="genero" value="masculino"/> Masculino</label>
      <label><input type="radio" name="genero" value="femenino"/> Femenino</label>
      </p>
      <p><label>Dirección: <input type="text" name="direccion"/></label></p>
      <p><label>Número telefónico: <input type="tel" name="telefono"/></label></p>
    </fieldset>
  </form>

```

```

</fieldset>
<legend>Información extra</legend>
<p>Interests:
<label><input type="checkbox" name="libros"/> Libros</label>
<label><input type="checkbox" name="peliculas"/> Películas</label>
<label><input type="checkbox" name="videojuegos"/> Videojuegos</label>
</p>
<p><label>Color favorito: <input type="color" name="colorfavorito"/></label></p>
</fieldset>
<p>
<input type="submit" value="Enviar datos"/>
<input type="reset" value="Restaurar formulario"/>
</p>
</form>
<form action="../../../form-result.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
target="_blank">
<p><label>Archivo: <input type="file" name="archivo"/></label> <input type="submit"
value="Enviar datos"/></p>
</form>
<!-- etiqueta label -->
<form action="../../../form-result.php" method="post" target="_blank">
<p><label>Nombre de usuario: <input type="text" name="usuario"/></label></p>
<p><label>Contraseña: <input type="password" name="pass"/></label></p>
<p><input type="submit" value="Enviar datos"/></p>
</form>
<form action="../../../form-result.php" method="post" target="_blank">
<p><label for="pensamiento_id">¿Qué estás pensando?:</label></p>
<p><input type="text" name="pensamiento" id="pensamiento_id"/></p>
<p><input type="submit" value="Enviar datos"/></p>
</form>

```

```

<!-- etiqueta input -->
<form action="../../../form-result.php" method="post" target="_blank">
<p>Nombre: <input type="text" name="nombre" value="John"/></p>
<p>Apellido: <input type="text" name="apellido"/></p>
<p>Deporte favorito: <input type="text" name="deporte" placeholder="Fútbol? Tennis?
Hockey?"/></p>
<p>
<input type="submit" value="Enviar datos"/>
<input type="reset" value="Restaurar formulario"/>
</p>
</form>
<!-- etiqueta button -->
<form action="../../../form-result.php">
<p>
<input type="text" name="usuario"/>
<button type="button">Estoy en huelga...</button>
</p>
</form>

```

```

<!-- etiqueta select -->
<form action="../../../form-result.php" target="_blank">
<p>
Deporte favorito:
<select name="deporte">
<option>Fútbol</option>
<option>Críquet</option>
<option>Básquetbol</option>
<option>Hockey</option>
<option>Tenis</option>
</select><input type="submit" value="Enviar"/></p>
</form>
<form action="../../../form-result.php" target="_blank">
<p>
Marca favorita:
<select name="marcaauto">
<option>Chevrolet</option>
<option>Ford</option>
<option selected>Peugeot</option>
<option>Fiat</option>
</select>
<input type="submit" value="Enviar"/><input type="reset" value="Restaurar"/></p>
</form>
<form action="../../../form-result.php" target="_blank">
<p>Send message:</p>
<p>
<select name="enviar mensaje" size="3">
<option>Ahora</option>
<option>Dentro de una hora</option>
<option>Dentro de seis horas</option>
<option>Mañana</option>
</select>
</p>
<p><input type="submit" value="Enviar"/></p>
</form>
<form action="../../../form-result.php" target="_blank">
<p>
Selecciona un curso:
<select name="curso" required>
<option value="">Elige una opción</option>
<option>Cerámica</option>
<option>Jardinería</option>
<option>Arte</option>
<option>Fotografía</option>
<option>Emprendedurismo</option>
</select><input type="submit" value="Enviar"/></p>
</form>

```

```

<!-- etiqueta datalist -->
<p>Formato de imagen: <input type="text" name="formatoimagen" list="listaformatosimagen"/></p>
<datalist id="listaformatosimagen">
  <option>PNG</option>
  <option>JPEG</option>
  <option>GIF</option>
  <option>TGA</option>
</datalist>
<p>Peso del compuesto: <input type="number" name="pesocompuesto" min="2" step="0.01" list="listapesos"/></p>
<datalist id="listapesos">
  <option>Muy pesado</option>
  <option>0.57</option>
  <option>0.0215</option>
  <option>4.62</option>
</datalist>
<p><label>Ingresa un nombre para tu mascota: <input type="text" name="nombremascota" list="listamascotas"/></label></p>
<datalist id="listamascotas">
  <label>O elige uno de la siguiente lista</label>
  <select name="nombremascota">
    <option>Bela</option>
    <option>Luna</option>
    <option>Daisy</option>
    <option>Brisa</option>
  </select>
</label>
</datalist>

```

Vista final de página:

Nombre de usuario:   
Contraseña:

Nombre completo:   
Género: ☐ Masculino ☐ Femenino  
Dirección:   
Intereses: ☐ Libros ☐ Películas ☐ Videojuegos

Información básica
Nombre completo:   
Fecha de nacimiento:   
Gender: ☐ Masculino ☐ Femenino  
Dirección:   
Número telefónico:

Información extra
Interests: ☐ Libros ☐ Películas ☐ Videojuegos  
Color favorito:

Archivo:  Sin archivos seleccionados

Nombre de usuario:   
Contraseña:

¿Qué estás pensando?:

  
  
Nombre:   
Apellido:   
Deporte favorito:   
   
Usuario:    
Deporte favorito:    
Marca favorita:     
Send message:  

Ahora

Dentro de una hora

Dentro de seis horas

  
  
Selecciona un curso:    
Formato de imagen:   
Peso del compuesto:   
Ingresa un nombre para tu mascota:   
Pick a car:     
Elige una estatua:   
Tu bebida:    
Elige un motor de búsqueda:   
Mensaje para el autor:  

Comparte tu opinión

con el

## 18. Código HTML:



```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Actividad 18</title>
</head>
<body>
  <!-- etiqueta details -->
  <form action="../../../form-result.php" target="_blank">
    <p>Dirección de e-mail: <input type="email" name="direccionemail"/></p>
    <details>
      <summary>Opciones extra</summary>
      <p><input type="checkbox" name="enviarofertas" checked/> Enviar ofertas y promociones a
mi dirección de e-mail.</p>
    </details>
    <p><input type="submit" value="Enviar datos"/></p>
  </form>
  <p>La mayoría de procesos astrofísicos no pueden ser recreados en los laboratorios de la Tierra.
En cualquier caso, existe una gran variedad de objetos astronómicos visibles a lo largo de todo
el espectro electromagnético. El estudio de dichos objetos mediante la adquisición pasiva de
datos es el objetivo de la astronomía observacional.</p>
  <details open>
    <summary>Galileo Galilei</summary>
    
    <p>Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano,
relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento,
mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura).</p>
    <p>Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas,
la primera ley del movimiento y un apoyo determinante al copernicanismo.</p>
  </details>

```

```

<!-- etiqueta summary -->
<p><b>Cosmos: un viaje personal</b></p> es una serie documental de divulgación científica escrita
por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter (con Sagan como guionista principal y presentador),
cuyos objetivos fundamentales fueron: difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, así
como sobre el origen de la vida; concienciar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro
planeta en el universo, y presentar las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias
de la exploración espacial, y en particular, las misiones Voyager.</p>
<details>
<summary>Carl Sagan</summary>
<p>Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico
estadounidense. Sagan publicó numerosos artículos científicos y comunicaciones1 y fue autor,
coautor o editor de más de una veintena de libros. Defensor del pensamiento escéptico científico
y del método científico, fue también pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de
inteligencia extraterrestre a través del Proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de
sondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la
cultura humana.</p>
</details>
<!-- etiqueta dialog -->
<button type="button" onclick="abrirDialogo('dialogo1')">Abrir diálogo</button>
<dialog id="dialogo1">
<p>Hola! Este es nuestro primer diálogo. Si te gusta, no lo cierres...</p>
<button type="button" onclick="cerrarDialogo('dialogo1')">Cerrar</button>
</dialog>
<button type="button" onclick="abrirDialogo('dialogo2', true)">Abrir diálogo</button>
<dialog id="dialogo2" class="dialogo-ejemplo">
<p>Wow! esto está mejor, ¿no es así?</p>
<button type="button" onclick="cerrarDialogo('dialogo2')">Cerrar</button>
</dialog>
<!-- etiqueta script -->
<p onmouseover="cambiarAItalica(this)" onmouseout="changeANormal(this)">Kennedy se
tranquilizó y volvió a abismarse en su contemplación indecisa, cuando hendió los aires un agudo
silbido.</p>
<script>
function cambiarAItalica(element) {
element.style.fontStyle='italic';
}
function changeANormal(element) {
element.style.fontStyle='normal';
}
</script>
<p onmouseover="espesorANegrita(this)" onmouseout="espesorANormal(this)">Joe se
deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire,
casi inmóvil.</p>
<script src="script.js"></script>
<!-- etiqueta canvas -->
<canvas id="canvas-1" height="100"></canvas>
<canvas id="canvas-2" height="200"></canvas>
</body>
</html>

```

Vista final de página:


Dirección de e-mail:

► Opciones extra

La mayoría de procesos astrofísicos no pueden ser recreados en los laboratorios de la Tierra. En cualquier caso, existe una gran variedad de objetos astronómicos visibles a lo largo de todo el espectro electromagnético. El estudio de dichos objetos mediante la adquisición pasiva de datos es el objetivo de la astronomía observacional.

▼ Galileo Galilei

Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura).



Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante al copernicanismo.

**Cosmos: un viaje personal** es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter (con Sagan como guionista principal y presentador), cuyos objetivos fundamentales fueron: difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, así como sobre el origen de la vida; concienciar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y presentar las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, y en particular, las misiones Voyager.

► Carl Sagan

Kennedy se tranquilizó y volvió a abismarse en su contemplación indecisa, cuando hendió los aires un agudo silbido.

Joe se deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire, casi inmóvil.