UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

Nome1 – RA: N1233-4

Nome2 – RA: D5678-6

Nome 3 – RA: D123H-5

Nome 4 – RA: D12345-0

Nome 5 – RA: D123BD-1

ANÁLISE DO USO DE NAVEGADOR WEB COMO SUPORTE PARA NAVEGAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Semestre – **APS/PIM** – do Curso de Ciência da Computação, sob a Orientação do Professor Reynado Rico.

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

SÃO PAULO - SP
2009

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

Nome1 – RA: N1233-4

Nome2 – RA: D5678-6

Nome 3 – RA: D123H-5

Nome 4 – RA: D12345-0

Nome 5 – RA: D123BD-1

ANÁLISE DO USO DE NAVEGADOR WEB COMO SUPORTE PARA NAVEGAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Semestre – **APS/PIM** – do Curso de Ciência da Computação, sob a Orientação do Professor Reynaldo Ricco.

BANCA EXAMINADORA

Aprova

do em:

__/__/_ Prof.

Universidade Paulista – UNIP

__/__/_ Prof.

Universidade Paulista – UNIP

__/__/_ Prof.

Universidade Paulista – UNIP

CIP - Catalogação na Publicação

Análise do Uso de Extensão de Navegador Web como Suporte para Navegação.José da Silva.[et al.]. - 2021.
47 f. : il. color

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado ao Instituto de Ciência Exatas e Tecnologia da Universidade Paulista, São Paulo, 2009.
Área de Concentração: Educação Científica, Matemática e Tecnológica.

Orientador: Prof. Me. Reynaldo Ricco.

1. Atenção. 2. Foco. 3. Extensão. 4. Navegador. 5. Aplicação Distribuída. I.).

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Universidade Paulista com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

DEDICATÓRIA

Com muita satisfação, este trabalho de conclusão de curso é dedicado aos amigos que acompanharam todo o processo de elaboração do projeto. Pelo apoio e suporte que nos deram durante todo o curso e pelas incontáveis horas de ajuda dedicadas nesta etapa acadêmica.

AGRADECIMENTO

Aos colegas de curso, com quem convivemos intensamente durante os últimos anos, pelo companheirismo e pela troca de experiências que nos permitiram crescer não só como pessoas, mas também como profissionais.

EPÍGRAFE

EPÍGRAFE

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original”

Albert Einstein

RESUMO

Neste trabalho foi desenvolvida uma aplicação de análise comportamental, que se baseia nos dados coletados por uma extensão de navegador que detecta e registra o tempo dispendido pelo usuário em diferentes sites da internet, com os dados a aplicação gera análises, dashboards e uma lista de conteúdo em que houve maior tempo gasto, garantindo um relatório a ser usado como ferramenta para dar continuidade ou retomar pesquisa.

Outra sagittis arcu urna, sit amet rutrum felis dapibus id. Integer ac tristique lectus. Aenean massa nibh, scelerisque vitae luctus eget, suscipit eget tortor. Donec sollicitudin id ligula quis maximus. Mauris hendrerit, nisl nec viverra lobortis, purus risus ultricies leo, vel malesuada lectus justo vel lacus.

Palavras-chaves: 1. Atenção. 2. Foco. 3. Extensão. 4. Navegador. 5. Aplicação Distribuída

ABSTRACT

In this paper a behavioral analysis application was developed, this application is based on data collected by a web browser extension which detects and registers the time spent by the user in different websites across the internet, using this data, the application generates reports, dashboards and a list of content in which the user spent the most time, creating a report that can be used as a tool for keeping and retaking research.

Another sagittis arcu urna, sit amet rutrum felis dapibus id. Integer ac tristique lectus. Aenean massa nibh, scelerisque vitae luctus eget, suscipit eget tortor. Donec sollicitudin id ligula quis maximus. Mauris hendrerit, nisl nec viverra lobortis, purus risus ultricies leo, vel malesuada lectus justo vel lacus .

Keywords: 1. Attention 2. Focus 3. Extension 4. Web Browser 5. Distributed Application

LISTA DE IMAGENS

FIGURA 1 OCORRÊNCIAS DE BUSCA DO TERMO "ATENÇÃO" 17

FIGURA 2 OCORRÊNCIAS DE BUSCA DO TERMO "ADHD" 18

FIGURA 3 QUADRO ONLINE DE KANBAN 22

FIGURA 4 - BROWSER MARKET SHARE WORLDWIDE FROM SEPT 2020 - SEPT 2021 25

FIGURA 5 BROWSER MARKET SHARE BRAZIL FROM SEPT 2020 - SEPT 2021 25

FIGURA 6 MODO FOCO - CAPTURA DE PÁGINAS 26

FIGURA 7 EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO 27

FIGURA 8 EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO 2 27

FIGURA 9 TELA DE EXTENSÃO ATIVA 32

FIGURA 10 RELAÇÃO EXTENSÕES ATIVAS 32

FIGURA 11 FIXAR EXTENSÃO 33

FIGURA 12 POPUP EXTENSÃO 33

FIGURA 13 POPUP 34

FIGURA 14 TEMA ESCURO 35

FIGURA 15 OPÇÕES DE EXTENSÃO 35

FIGURA 16 WORD CLOUD 36

FIGURA 17 WORD CLOUD 2 36

FIGURA 18 WORD CLOUD 3 38

FIGURA 19 TELA DE CONFIGURAÇÃO 38

FIGURA 20 ARQUITETURA DE API 43

FIGURA 21 IMPORTAÇÕES DE CONTROLLER 47

FIGURA 22 ROTAS DE CAPTURA 48

FIGURA 23 ROTAS DE CONFIGURAÇÃO 48

FIGURA 24 ROTA MODO DE FOCO 48

FIGURA 25 ROTAS DE CONFIGURAÇÃO DO MODO DE CAPTURA 49

FIGURA 26 ROTAS DE USUÁRIO 49

FIGURA 27 EXEMPLO DE TABELA 50

FIGURA 28 MODELO DE ENTIDADE DE RELACIONAMENTO 51

FIGURA 29 EXEMPLO QUERY DOMINIO 56

FIGURA 30 EXEMPLO QUERY CONTAGEM 56

FIGURA 31 EXEMPLO QUERY GRAVAÇÃO BD 56

FIGURA 32 EXEMPLO QUERY STOPWORDS 56

FIGURA 33 EXEMPLO QUERY 57

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 45

TABELA 2 45

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **15**

1. CONTEXTO DO PROJETO 17

1.1. DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO 17

1.2. TDAH 19

1.3. O PROJETO 21

2. EXTENSÃO 24

2.1. GOOGLE CHROME 24

2.2 MODO DE FOCO 26

2.3 MODO DE CAPTURA 28

3. INTERFACE GRÁFICA 30

3.1 REACT 30

3.2 INTERFACE 31

3.3 TELAS DE POPUP 32

3.4 TELAS DE OPÇÕES 35

4. PROCESSAMENTO INTERNO 39

4.1. NODE JS NPM E EXPRESS 39

4.2 APLICAÇÕES DISTRIBUIDAS 40

4.3 API REST 42

4.4 ROTAS DA API 47

5. BANCO DE DADOS 49

5.1 BANCO DE DADOS RELACIONAIS SEQUELIZE E SQL 49

6. ANÁLISE DE DADOS 52

6.1 PYTHON E BIBLIOTECA PANDAS 52

6.2 ANALISE DE DADOS 53

CONCLUSÃO 58

REFERÊNCIAS 60

INTRODUÇÃO

A falta de atenção em jovens e adultos recebe atenção crescente nos dias de hoje, muitos sofrem com a falta de foco ou com a sensação de que falta foco, outros ainda possuem motivos patológicos que justificam essas dificuldades, é buscando trazer suporte a estudantes e profissionais de todas as áreas que se identificam com essas descrições que se desenvolve todo o conteúdo aqui apresentado.

Nullam porta arcu consequat nisl imperdiet, vel facilisis est porta. Morbi a mi sit amet nulla ullamcorper ultricies et eleifend dui. Vivamus accumsan a ante sit amet cursus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras rutrum auctor venenatis. Sed ac tempor nulla. Ut porta, urna sollicitudin feugiat rutrum, lorem urna accumsan augue, a porttitor dui tortor vitae erat. Praesent lobortis urna ut dui egestas, vel auctor dui tincidunt..

Os navegadores receberam uma atenção especial nesse momento, essas ferramentas já são comuns, e são reconhecidas e usadas por pessoas de todas as idades e em todo o planeta, isso diminui consideravelmente o custo de adoção.

Durante o processo decisório foram avaliados os navegadores já consolidados existentes e o Google Chrome conseguiu destaque, devido à sua liderança mundial na categoria((Caliman, 2010).

Entre as muitas técnicas para manter a linha de raciocínio existem muitas ferramentas eletrônicas, o projeto criado neste trabalho é parte desse grupo, sendo uma extensão de navegador, especialmente para Google Chrome, que apresenta duas abordagens para suportar as pessoas que buscam uma performance melhor ou mais foco.

A extensão desenvolvida Nullam porta arcu consequat nisl imperdiet, vel facilisis est porta. Morbi a mi sit amet nulla ullamcorper ultricies et eleifend dui. Vivamus accumsan a ante sit amet cursus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras rutrum auctor venenatis. Sed ac tempor nulla. Ut porta, urna sollicitudin feugiat rutrum, lorem urna accumsan augue, a porttitor dui tortor vitae erat. Praesent lobortis urna ut dui egestas, vel

auctor dui tincidunt., e em alguns casos, as conclusões que estavam em construção podem ser perdidas em definitivo.

Todas as funcionalidades oferecidas pela extensão visam auxiliar na recuperação do estudo e dos pensamentos em construção, as abordagens escolhidas para atingir o resultado mais otimizado envolveram desenvolvimento em múltiplas linguagens, como JavaScript, Python e SQL, e vários frameworks, como Sequelize para as bases de dados, Pandas para a análise de dados, React para a interface e Node/Express para desenvolvimento da API.

As aplicações descritas aqui podem ser adaptadas facilmente para outros cenários, já que foram criadas para suportar a execução dentro de contêineres Docker (Peixoto & Rodrigues, 2008), podendo ser transpostas para Kubernetes sem muitas alterações, os módulos de análise de dados em Python podem ser usados também em contêineres de execução cronológica ou ainda em funções serverless em qualquer ambiente de computação em nuvem, garantido assincronia e estabilidade para a aplicação e não consumindo recursos excedentes.

1. CONTEXTO DO PROJETO

1.1. Dificuldade de Concentração

Independente do sexo, idade, classe social ou poder econômico, uma reclamação comum entre muitas pessoas é a dificuldade em prestar atenção.

O sucesso de vendas de livros sobre conseguir manter o foco, como “Foco Triplo” de Daniel Goleman e Peter (Spagna, 21), Nullam porta arcu consequat nisl imperdiet, vel facilisis est porta. Morbi a mi sit amet nulla ullamcorper ultricies et eleifend dui. Vivamus accumsan a ante sit amet cursus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras rutrum auctor venenatis. Sed ac tempor nulla. Ut porta, urna sollicitudin feugiat rutrum, lorem urna accumsan augue, a porttitor dui tortor vitae erat. Praesent lobortis urna ut dui egestas, vel auctor dui tincidunt. informações que estão sempre competindo pela atenção do público em geral.

As pesquisas pelos termos como “atenção” no brasil e “ADHD” no mundo

todo, dão ainda mais clareza, na “demanda” por esse nicho de assuntos por todo o mundo, conforme os gráficos da Figura 1.

Figura 1- Ocorrências de Busca do Termo "Atenção"





Figura 1

Fonte: Google Trends

Figura 2-Ocorrências de Busca do Termo "ADHD"



Fonte: Google Trends

O acesso à informação fornecido pela tecnologia causa uma dualidade, existe o lado positivo, da disseminação de notícias importantes, políticas, sociais, ou mesmo, cientificas, e existe também, o lado negativo, no qual as pessoas acabam por ser “afogadas”, sem poder processar tantas novidades.

É normal que durante um projeto de trabalho ou de pesquisa, seja necessário manter a linha de raciocínio por períodos prolongados, Aenean scelerisque, sapien id eleifend tincidunt, nibh lorem tincidunt odio, a elementum quam ante a sem. Nam rhoncus pulvinar sapien, at hendrerit nibh euismod viverra (Figura 1). Nunc malesuada porta augue vel gravida (GoodRich & Tamassia, 2013). Fusce ac magna et purus vulputate vulputate. Nulla eget elit volutpat, dapibus ex vel, luctus nisl. Quisque dictum ligula eget eros sodales, ut molestie felis accumsan. Nullam commodo, arcu porta pretium aliquet, metus orci auctor est, ut sollicitudin turpis lectus a ex. Vestibulum quis sollicitudin nisi, eget eleifend nulla. Vestibulum tristique est vitae elit rhoncus rhoncus. Maecenas finibus arcu sed magna feugiat, quis feugiat tellus lobortis.

Em alguns momentos, uma pessoa em processo de pesquisa ou de trabalho pode se encontrar em um navegador com uma quantidade absurda de abas, muitas com sons, muitas com conteúdo dos mais variados, Fusce dolor odio, aliquam at ipsum eget, fermentum porta eros. In metus enim, tempor quis venenatis non, hendrerit nec tellus. Nullam pretium enim eget maximus iaculis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas..

1.2. TDAH

Além da falta de foco comum a todas as pessoas, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, que é considerado mais comum em crianças, mas também pode receber diagnóstico tardio em alguns cenários segundo Peixoto (Peixoto & Rodrigues, 2008).

Na literatura médica são reconhecidos três diferentes tipos de TDAH, com predomínio de desatenção, com predomínio de hiperatividade/impulsividade e o TDAH combinado (Peixoto & Rodrigues, 2008), Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id, o mesmo cenário afeta as

meninas com TDAH, devido principalmente da insegurança dos professores e pela falta de consenso sobre o papel do gênero no TDAH segundo Caliman (2010).

A vida do paciente de TDAH pode ser influenciada pelo distúrbio em graus diferentes lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Esse transtorno causa, entre outros sintomas, dificuldade em manter o foco por longos períodos de tempo, inquietação, momentos de obsessão/hiperfoco, perda Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat. Donec dignissim pretium libero, id rhoncus nunc vehicula sed. In neque turpis, bibendum a nisl quis, iaculis interdum mauris. In condimentum mauris non nibh accumsan scelerisque. Cras eleifend lorem quis eros varius malesuada ac at mi. Curabitur a enim ódio (Spagna, 21). Suspendisse sit amet tellus et metus cursus ultrices. Curabitur volutpat sem metus, sit amet placerat urna mollis ac. Maecenas sed efficitur felis, vitae maximus mauris..

1.3. O projeto

Para solucionar o problema de atenção e perda de foco, o projeto “Best of Soft” foi criado, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat. Donec dignissim pretium libero, id rhoncus nunc vehicula sed. In neque turpis, bibendum a nisl quis, iaculis interdum mauris. In condimentum mauris non nibh accumsan scelerisque. Cras eleifend lorem quis eros varius malesuada ac at mi. Curabitur a enim odio. Suspendisse sit amet tellus et metus cursus ultrices. Curabitur volutpat sem metus, sit amet placerat urna mollis ac. Maecenas sed efficitur felis, vitae maximus mauris..


O dashboard é a tela onde o usuário conseguirá ver os sites que ele mais acessou e terá uma análise de dados onde mostra em gráficos, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat. Donec dignissim pretium libero, id rhoncus nunc vehicula sed. In neque turpis, bibendum a nisl quis, iaculis interdum mauris. In condimentum mauris non nibh accumsan scelerisque. Cras eleifend lorem quis eros varius malesuada ac at mi. Curabitur a enim odio. Suspendisse sit amet tellus et metus cursus ultrices. Curabitur volutpat

sem metus, sit amet placerat urna mollis ac. Maecenas sed efficitur felis, vitae maximus mauris..

As funcionalidades do projeto visam ajudar as pessoas que têm dificuldade de se focar oferecendo um modo de foco e o modo de captura, dapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem. Vestibulum rutrum ipsum at pharetra rhoncus. Morbi velit diam, gravida sed urna quis, viverra rhoncus ante. Sed dignissim odio sit amet justo vehicula rutrumdapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem. Vestibulum rutrum ipsum at pharetra rhoncus. Morbi velit diam, gravida sed urna quis, viverra rhoncus ante. Sed dignissim odio sit amet justo vehicula rutrum.

Todas as funcionalidades do projeto foram registradas na forma de atividades em um quadro online de Kanban (Figura 3), método de gerenciamento dapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem. Vestibulum rutrum ipsum at pharetra rhoncus. Morbi velit diam, gravida sed urna quis, viverra rhoncus ante. Sed dignissim odio sit amet justo vehicula rutrumdapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem (GoodRich & Tamassia, 2013). Vestibulum rutrum ipsum at pharetra rhoncus. Morbi velit diam, gravida sed urna quis, viverra rhoncus ante. Sed dignissim odio sit amet justo .

Figura 3-Quadro Online de Kanban



Fonte: Kanban Online

A extensão desenvolvida foi intitulada “Best of Soft”, expressão da língua inglesa que faz referência à um conceito parecido com dapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem. Vestibulum rutrum ipsum at pharetra rhoncus. Morbi velit diam, gravida sed urna quis, viverra rhoncus ante. Sed dignissim odio sit amet justo vehicula rutrumdapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem. Vestibulum rutrum ipsum at pharetra rhoncus. Morbi velit diam, gravida sed urna quis, viverra rhoncus ante. Sed dignissim odio sit amet justo vehicula rutrum

O logo da extensão é um trem, pois o trem simboliza aquilo que percorreria “a linha férrea" o termo “Best of Soft” se baseia a semelhar essa linha que o trem faz, “Ipsum Lorem".

A escolha da cor roxa foi por causa de ser uma cor gravida sed urna quis, viverra rhoncus.

Em primeiro momento o projeto usará tecnologias simples, acessíveis, e que já são conhecidas pela equipe de desenvolvimento, a fim de buscar uma curva de aprendizado menor no projeto.

A tecnologia escolhida para o backend é o Node.js, um runtime de JavaScript desenvolvido com gravida sed urna quis, viverra rhoncus aplicativos do lado do servidor.

O Node.js foi escolhido por ser totalmente baseado em JavaScript, facilitando aos membros da equipe a transição para o Node, além de oferecer uma ótima integração com o frontend e com o Browser.

No frontend será utilizado o Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat. Donec dignissim pretium libero, id rhoncus nunc vehicula sed. In neque turpis, bibendum a nisl quis, iaculis interdum mauris. In condimentum mauris non nibh accumsan scelerisque. Cras eleifend lorem quis eros varius malesuada ac at mi (Microsoft, 2022).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed

arcu id placerat. Donec dignissim pretium libero, id rhoncus nunc vehicula sed. In neque turpis, bibendum a nisl quis, iaculis interdum mauris. In condimentum mauris non nibh accumsan scelerisque. Cras eleifend lorem quis eros varius malesuada ac at mi, outro fator bem importante na escolha do React foi sua testabilidade já que as views do React podem ser facilmente manipuladas.

A persistência dos dados na aplicação será feita em PostgreSQL, um banco de dados objeto-relacional open source gratuito que utiliza a linguagem SQL para armazenar e escalar os dados, facilitando implementação, administração e adaptação dos membros da equipe.

Além de gratuito, o PostgreSQL, possui diversas funcionalidades voltadas para ajudar o administrador e programador a proteger a integridade de dados e construir um ambiente livre de falhas independentemente do tamanho do dataset.

No auxílio do desenvolvimento da extensão escolhemos o gerador de código.

O projeto tem como finalidade ajudar as pessoas que têm problemas de TDAH ou que não conseguem se concentrar até mesmo que não tem foco em estudar.


2. EXTENSÃO

2.1. Google Chrome

Dentre os muitos navegadores web disponíveis atualmente no mercado, alguns têm destaque, como é o caso do navegador da Google, Curabitur a enim odio. Suspendisse sit amet tellus et metus cursus ultrices. Curabitur volutpat sem metus, sit amet placer Chromium.


O Chrome foi escolhido como plataforma para o desenvolvimento da aplicação “Best of Soft” devido ao seu Curabitur a enim odio. Suspendisse sit amet tellus et metus cursus ultrices. Curabitur volutpat sem metus, sit amet placeras, e a Figura 4 o mesmo cenário no contexto apenas do Brasil.

Figura 4-Browser Market Share Worldwide from Sept 2020 - Sept 2021



Fonte: disponível em <https://gs.statcounter.com/browser-market-share> acesso em 14/10/21

Figura 5-Browser Market Share Brazil from Sept 2020 - Sept 2021




Fonte: disponível em <https://gs.statcounter.com/browser-market-share> acesso em 14/10/21

O Chrome conta com várias funcionalidades nativas e configurações simples e avançadas que tornam a experiência de cada usuário dapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem.para suprir essas necessidades a Google, empresa responsável pelo produto, suporta extensões desenvolvidas por terceiros, que expandem as capacidades do Chrome.

2.2 Modo de Foco

O modo foco foi criado visando a melhoria da capacidade dapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem.(Figura 6).

Figura 6-Modo Foco - Captura de páginas



Fonte: Autoria Própria

Ao pressionar o botão a extensão silenciará todas as abas que emitem som dapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem.

Por meio de eventos gerados pelo navegador dapibus ante nec nibh vehicula eleifend. In vitae consectetur lorem. eventos que são gerenciados pela API do Chrome por meio de mensagens.

Figura 7-Exemplo de Implementação

```
export function toggleDontDisturb() {
  let dontDisturb = document.querySelector("#dont_disturb").checked;

  let message = {
    field: "dontDisturb",
    setBy: "popup",
    toggleDontDisturb: dontDisturb
  };
  chrome.runtime.sendMessage(message);
}
```

Fonte: Autoria Própria

O trecho de código acima ilustra o envio de uma mensagem que informa à extensão qual evento foi disparado, Exemplo de Implementação ou não para o event listener da API do Chrome. Para o processamento de tais eventos é necessário verificar qual é o nome do evento Exemplo de Implementação funcionamento do modo.

Os eventos capturados pela API Chrome, são verificados pela extensão para assim receberem sua devida lógica de processamento. Exemplo de Implementação. Com os valores do evento persistentes no banco de dados e sincronizado com o armazenamento local do navegador é feita a análise de quais abas deverão ser silenciadas como ilustra a Figura 8.

Figura 8-Exemplo de Implementação 2

```
if (req.field === "dontDisturb") {
        let setBy = req.setBy;
        let isDontDisturbActive = req.toggleDontDisturb;

        let userConfig = await putConfigurationDontDisturb(email, setBy, isDontDisturbActive);

        setSyncConfig("configs", JSON.stringify(userConfig));
        console.log(await getSyncConfig())

        if(isDontDisturbActive) {
          chrome.tabs.onActivated.addListener(() => dynamicMute());
        }

        dontDisturb(isDontDisturbActive);
    }
```

Fonte: Autoria Própria

2.3 Modo de Captura


O modo de captura, como o próprio nome sugere, tem o objetivo de capturar as Exemplo de Implementação 2.

Esse histórico não é um histórico comum, Integer ut posuere lacus, finibus hendrerit nisi. In vitae tristique mi. Pellentesque ultricies nec orci non luctus. Sed vestibulum lobortis ultricies. Ut dictum risus quis purus suscipit, condimentum consequat ligula auctor. Vestibulum imperdiet efficitur erat, a tempus lorem fringilla ut. Integer magna lacus, a aplicação faz a captura e salva a url no banco de dados.

Esse tempo é definido justamente pra não virar um histórico comum, pois o objetivo aqui não é coletar todo o passo a passo do usuário, mas sim, coletar somen Integer ut posuere lacus, finibus hendrerit nisi. In vitae tristique mi. Pellentesque ultricies nec orci non luctus. Sed vestibulum lobortis ultricies. Ut dictum risus quis purus suscipit, condimentum consequat ligula auctor. Vestibulum imperdiet efficitur erat, a tempus lorem fringilla ut. Integer magna lacuste as páginas em que ele realmente está lendo/estudando, que é o foco do projeto.

Este Integer ut posuere lacus, finibus hendrerit nisi. In vitae tristique mi. Pellentesque ultricies nec orci non luctus. Sed vestibulum lobortis ultricies (Figura 9). Ut dictum risus quis purus suscipit, condimentum consequat ligula auctor. Vestibulum imperdiet efficitur erat, a tempus lorem fringilla ut. Integer magna lacus, vem ativa.

Figura 9-Captura de Página



Fonte: Autoria Própria

Ou seja, mesmo que esteja definido um tempo olutpat non porttitor eget,

imperdiet a metu ()Figura 10.

Figura 10-Modo de Captura



Fonte: Autoria Própria.

3. INTERFACE GRÁFICA

3.1 React

React é uma biblioteca Javascript utilizada para criação de interfaces de malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo a atualização e sincronização de atividades no feed, como chat, status, etc.

Seu código foi aberto ao público no ano de malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo competidoras como Angulas e Bootstrap.

React funciona através de componentes malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo m cada uma dessas partes.

Esses componentes são utilizados para reaproveitamento malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo.

A utilização do Virtual DOM pelo React também deixa muito mais eficiente o processo de atualização do DOM (Document Object Model).

3.2 Interface

Pode-se classificar o front-end como a parte visual do site malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo através de códigos.

Como exemplo, supondo que entramos em no site da malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo etc.

Toda essa parte dinâmica onde é feita a interação com o usuário é construída pela equipe de front-end.

Front-end serve justamente para dar a experiência para o usuário ao entrar em um site.

O front-end foi desenvolvido em react malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo (Ascencio & de Araújo, 2010).

Para que o front-end possa ter um funcionamento mais eficiente, ele deve ter um back-end que possa dar todo o suporte as regras de negócio, envio e recebimento de informações, banco de dados, etc...

Pensando nisso, const malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo ruímos uma API para fazer a comunicação do front- end com o back-end.

Essa comunicação é feita através de requisições HTTP com rotas e métodos, mais especificamente os POST/GET/PUT.

O front-end prepara a requisição malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo pro back-end.

O back-end por sua vez, malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo.

Após receber o retorno do back-end, o front-end pega esses dados malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo malesuada nisi dictum risus posuere convallis at quis leo.

No projeto, o front-end se apresenta Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placeratLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

No popup ficam acessíveis algumas configurações rápidas como:

- Tempo definido para a captura de url depois que o usuário entra na página;
- Chave para ativar ou desativar a captura de tela;
- Chave para ativar ou desativar o modo foco.

Já na tela de opções, há algumas informações a mais, como:


- Dados do usuário;
- Configurações do usuário;
- WordCloud das palavras mais encontradas nos sites capturados;
- Lista dos sites capturados;

3.3 Telas de Popup

Falando um pouco sobre extensões, para fixar o popup, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placeratLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Primeiro, na tela de extensões, verificar se a extensão está ativa (Figura 11).


Figura 11-Tela de Extensão Ativa



Fonte: Autoria Própria

Depois, clicar no quebra-cabeça do canto superior direito, que irá mostrar Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placeratLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat ativas (Figura 12).


Figura 12-Relação Extensões Ativas



Fonte: Autoria Própria

Procurar a extensão que deseja fixar e então, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placeratLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat ativas fique azul (Figura 13).


Figura 13-Fixar Extensão



Fonte: Autoria Própria

Logo após, o popup da extensão irá aparecer no canto superior direito, ao lado do quebra-cabeça (Figura 14).


Figura 14-Popup Extensão



Fonte: Autoria Própria

Falando agora sobre o popup.


Figura 15-Popup



Fonte: Autoria Própria

A Figura 15 é a tela de popup. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Figura 16-Tema Escuro



Fonte: Autoria Própria

Em seguida, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat. Esse valor é definido através de minutos e segundos.

Logo do lado direito, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat tempo de captura no banco de dados.

Abaixo do tempo de captura, vem a chave que ativa e desativa a captura. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat o.

Logo mais abaixo, tem a chave de não perturbe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

3.4 Telas de Opções

Na Figura 17 serão as telas contidas nas opções da extensão.


Figura 17-Opções de Extensão



Fonte: Autoria Própria


Para acessar as opções da extensão é necessário clicar no ícone de engrenagem no canto superior direito do *popup (*Figura 14*)*.

Figura 18-Word Cloud



Fonte: Autoria Própria


Figura 19-Word Cloud 2



Fonte: Autoria Própria

Ao acessar as opções da extensão o usuário visualizará o dashboard, composto por uma word cloud dos termos-chave dos sites acessados (Figura 18) e o ranking dos dez sites mais acessados baseado no domínio dos sites (Figura 19).


Figura 20 Word Cloud 3



Fonte: Autoria Própria

Utilizando-se da guia da lateral esquerda da tela de Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat (Figura 20).

Figura 20-Tela de Configuração



Fonte: Autoria Própria

Fazendo uso da mesma guia na lateral esquerda o usuário pode acessar a aba de settings que possibilita a configuração dos de operação da extensão.

4. PROCESSAMENTO INTERNO

4.1. Node JS NPM e Express

Ao contrário do que muitos pensam, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Essa tecnologia pode ser definida como um ambiente de execução Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat no client-side.

Isso significa que o Node.js Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat .

Node.js vem crescendo muito nos últimos anos, Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Explicando melhor como o Node funciona, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat (GoodRich & Tamassia, 2013).

Falando um pouco sobre as vantagens do Node.js Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat por ter o NPM.

NPM (Node Package Manager) é o gerenciador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

O NPM utiliza o arquivo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Como mencionado anteriormente, o Node é uma plataforma para hospedar Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Express.js é Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

- Dentre suas principais características, temos:
- Sistema de rotas completo;
- Tratamento de exceções dentro da aplicação;
- Permite a integração de vários sistemas de templates;
- Gerencia diferentes requisições HTTP;

Feito para a criação Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat;

4.2 Aplicações distribuidas

Uma aplicação distribuída é caracterizada por um sistema Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat capazes de coordenar suas ações através da troca de mensagens (Coulouris, Dollimore, & Kindberg, 2013).

Muitas das aplicações usadas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat vários serviços dependendo das operações realizadas por seu usuário dentro do mesmo aplicativo.

Jogos multijogador, redes sociais, aplicativos de instituições financeiras, sistemas CRM ou ERP, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, que é considerada uma forma de computação menos tradicional, conhecida como computação ubíqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, fazendo parte do cotidiano e quase nunca precisando ser notados (Coulouris, Dollimore, & Kindberg, 2013)

Uma aplicação distribuída ainda traz o benefício de maior resiliência, especialmente se a arquitetura da solução e da infraestrutura busquem esse mesmo propósito, isso pode ser alcançado, por exemplo, com uma arquitetura de solução orientada a serviços, que deve seguir alguns preceitos conforme descrito por Cormen (Cormen, 2012), como, a independência entre os serviços; o alinhamento às áreas de negócio Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat

Esse tipo de aplicação pode ainda ser hospedada com facilidade nas mais diversas localidades, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat do provedor da tecnologia, tirando maior proveito de questões como, diminuição da latência entre produtor e consumidor; diminuição dos custos da operação; melhor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat de um provedor de nuvem para garantir ainda mais qualidade na aplicação final, ou potencializar alguns dos benefícios citados (Ascencio & de Araújo, 2010).


A latência entre as aplicações num sistema distribuído pode se tornar até mesmo um empecilho, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat em um local remoto com pouco acesso à internet dificilmente notaria um atraso de um ou dois segundos na resposta da aplicação, já que essa é a experiência padrão.

Por isso é importante conhecer com detalhes e Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, ou requerer muito tempo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat que garantam um bom posicionamento de mercado para a companhia.

4.3 API REST

Uma API REST ou API RESTful é uma Interface de Programação de Aplicação, ou Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat. Abaixo, uma arquitetura de API REST que exemplifica uma possível implementação Figura 21.

Figura 21 Arquitetura de API



Fonte: Autoria Própria.

Os princípios da arquitetura REST, como definidos por Roy Fielding Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat; Relação Cliente-Servidor; Não Manter Estados, Stateless; Poder Manter Cache, Cacheable; Sistema em Camadas.

O princípio da Interface Uniforme visa abstrair o Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat entender a implementação, a persistência de dados, e outras informações sobre a aplicação produtora.

Não Manter Estados, em inglês Statelessness, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat ter conhecimento prévio dos dados de contexto que poderiam afetar a sua capacidade de atender múltiplas demandas de várias consumidoras.

Cacheable, ou Poder Manter Cache, é a ideia de Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat que não muda com frequência Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Um Sistema em Camadas é um sistema no qual a aplicação Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

As APIs REST trabalham com comunicação entre cliente e servidor, e tradicionalmente, usam comunicação HTTP ou HTTPS para isso. HTTP significa HyperText Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, porém são usados certificados que visam garantir a integridade das mensagens trocadas entre os nós.

Mensagens trocadas pelas partes que compõem uma arquitetura de API REST, são divididas em três partes.

Nas demandas, em inglês requests, temos headers, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat e body, ou Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Nas repostas, em inglês responses, temos headers, ou cabeçalhos Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, ou HTTP Response Status, que pode indicar tipos diferentes de sucesso ou falha na demanda.

Entre os diferentes códigos de resposta HTTP disponíveis se destacam os mais comuns como os listados nas tabelas Tabela 1Tabela 2:

Tabela 1 Respostas

200	Sucesso
400	Demanda Com Erro
500	Erro Interno do Servidor

Fonte: Autoria própria

Mas existem alguns outros menos comuns que também podem ser úteis, inclusive, para diminuir o tempo de resolução de erros, como os seguintes:

Tabela 2: Erros

201	Criado	**301**	Movido Permanentemente
202	Aceito	**404**	Não Encontrado
204	Sem Conteúdo	**403**	Proibido

Fonte: Autoria própria

Outro tópico importante sobre as APIs REST são os métodos, responsáveis por indicar a Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat aplicação consumidora, conforme descrito.

Os métodos mais comuns são: get e post Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, e o método post segue Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

É normal encontrar aplicações no mercado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat para o fim adequado.

Por último, o método delete é responsável pela deleção de registros.

Usar os métodos corretos para cada tarefa facilita o entendimento dos contratos para desenvolvedores da API Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat .

4.4 Rotas da API

Rotas de API REST são um conjunto de regras utilizadas para fazer operações de CRUD, utilizando algumas palavras chave como: GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, TRACE, PATCH.

Os métodos que utilizamos foram:

O método GET é usado para Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

O método POST envia Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

O método PUT também Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat informações.

Falando mais sobre o projeto, a seguir vou explicar um pouco o arquivo routes.js, onde consta toda a lógica de rotas.

Primeiramente, foi importado todas as controllers Figura 22 necessárias para realizarmos nossas operações.

Figura 22 Importações de Controller

```
const controllerCapture = require('./controllers/captures');
const controllerConfiguration = require('./controllers/configurations');
const controllerConfigurationTimeout = require('./controllers/configurationsTimeout');
const controllerConfigurationAllowCapture = require('./controllers/configurationsAllowCapture');
const controllerUrlException = require('./controllers/urlExceptions');
const controllerUser = require('./controllers/users');
```

Fonte: Autoria própria

Depois, foi criado um módulo contendo todas as regras de rotas dentro dele, separados por controller.

Na controller "capture", há duas rotas. A rota POST (para salvar as urls capturadas no banco) e GET (para buscar as urls capturadas) Figura 23.


Figura 23 Rotas de Captura

```
app.route('/capture')
.post(controllerCapture.postCapture)
.get(controllerCapture.getCapture);
```

Fonte: Autoria própria

Na controller "configuration" há três rotas. POST, GET e PUT (para atualizar as informações já enviadas pelo POST (Figura 24).

Figura 24 Rotas de Configuração



Fonte: Autoria própria

5. BANCO DE DADOS

5.1 Banco de Dados relacionais SEQUELIZE e SQL


Banco de dados relacional e o Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat essas informações ou dados podemos ser de um usuário, de um aplicativo,uma página web etc.

Mas então o por que ele e não outro tipo,por Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat ele utiliza uma chave e valor, colunas, grafos,documentos para salvar os dados.

A escolha do banco de dados relacional foi por ele ser mais barato a comparação do não relacional Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat banco de dados em linhas de comando na linguagem utilizada o nodejs, junto com ele as migrations.

Na Figura 25 um exemplo de como é as tabelas de um banco de dados relacional

Figura 25 Exemplo de Tabela



Fonte: *Autoria própria*


O sequelize e suas migrations, o sequelize é um módulo que é utilizado no nodejs onde possui Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat um mecanismo de migração muito poderemos que em vez de precisar ir lá no banco de dados para inserir uma informação ou deletar etc.

Apenas na própria linha de código conseguimos fazer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat são uma ferramenta que temos no sequelize

Para que o banco de dados vai ser útil no projeto, o uso do banco de dados vai servir nesse projeto para guardamos os dados do usuário que está utilizando Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat de dados dessa guia, guardar essas informações no banco sendo para que com esses dados que pegas de o usuário montar a análise de estudo dele no dashboard da page.

5.2 Estrutura das tabelas

Figura 26 Modelo de Entidade de Relacionamento



Fonte: Autoria Própria

Na Figura 26 temos o MER conforme explido abaixo.

Tabela User guarda, cria um usuário com as informações da conta da google e todas as ações desta conta da google na extensão será salva nas outras tabelas.

Tabela Captures, serve para capturar a aba ativa e guardar a url no banco para uso de análise.

Tabela Url Exceptions, uma tabela para o usuário escolher os sites que não quer que a extensão esteja em funcionalidade.

Tabela TopSite, serve para pegar ou favoritar o site que o usuário ficou por

mais tempo

Tabela Configurations, é onde vai ter todas as configurações da pessoa que está mexendo na extensão

6. ANÁLISE DE DADOS

6.1 Python e biblioteca pandas

Python é uma linguagem de programação de alto nível, modular e orientada a objetos.

Por ser uma linguagem de sintaxe relativamente fácil, foi se tornando popular e muito utilizada nos dias de hoje, crescendo cada vez mais.

Seu maior atrativo é a ampla quantidade de bibliotecas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat suas funcionalidades para desenvolvimento web e automações de scripts.

Python surgiu justamente com o objetivo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Foi escolhido o python devido a tudo o que foi falado anteriormente. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, e isso é justamente o que é preciso nessa parte do projeto.

No sistema foi utilizado as seguintes bibliotecas:

Urllib.parse, onde é passado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat para separar todas as partes dessa url, como exemplo query, o path, domínio, etc...

Também foi utilizado a biblioteca json, que é um codificador/decodificador para formatos json (Javascript Object Notation).

A biblioteca collections também foi utilizada. Ela reúne alguns tipos de formatos de dados Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat eficiência do nosso código.

Pandas é uma biblioteca muito famosa no mundo de python. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Wordcloud é uma biblioteca responsável por gerar uma Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat. Nela também pode ser passado como parâmetro uma lista de palavras que será ignorarada.

6.2 Analise de Dados

Análise de dados é o processo de transformar dados Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat compreensíveis para tomada de decisões.

A análise de dados usa muitos conceitos lógicos e estatísticos, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat ,. fazendo com que seja muito mais fácil e visível a tomada de decisão mais correta pra cada situação.

Em análise de dados, temos quatro principais tipos de metodologias, são elas:

Análise descritiva

A mais básica. Consiste em descrever as principais características de um dado aplicar conceitos como: moda, média, mediana, mínima, frequência, percentagem, máxima.

Um dos seus principais usos é Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat de estratégias.

Análise preditiva

A mais popular. Seu objetivo está na previsão de cenários Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat ter uma noção do que pode acontecer futuramente se os padrões continuarem.

A partir disso, pode ser criado alguma estratégia para mudar esse

comportamento ou permanecer, se essa for a meta.

O principal objetivo dessa metodologia é determinar uma tendencia.

Análise prescritiva

Esse é o próximo passo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat s uma análise preditiva.

Podemos dizer que analise prescritiva Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat de algo que pode ser previsto.

Geralmente, nessa etapa, ocorre a presença de tecnologias avançadas como Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, já que os dados são constantemente mutáveis.

Análise diagnostica

Tem como objetivo encontrar relações de causa e efeito, analisando algo que já ocorreu.

É como ir ao médico quando está doente. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat com acontecimentos passados.

Esse método é muito medido através de probabilidades, já que ninguém tem 100% de certeza Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Não se deve prender apenas ao cenário, mas também precisa entender Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat bem com a analise preditiva.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

O objetivo é verificar todos Lorem ipsum dolor sit amet (Figura 27), consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, e criar um ranking com os top 10 sites mais acessados.

Figura 27 Exemplo query gravação BD

```
df = pd.read_csv("~/workspace/unip/teste.csv")
```

Fonte: Autoria própria

A segunda ocasião é no projeto “Word Cloud Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat com esses dados.

Da biblioteca wordcloud, foi utilizado o pacote STOPWORDS, onde é Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat (Figura 28) informado as palavras que não serão inclusas na wordcloud.

Figura 28 Exemplo query

```
# gerar uma wordcloud
wordcloud = WordCloud(stopwords=stopwords,
                      background_color="black",
                      width=1600, height=800).generate(all_summary)

# mostrar a imagem final
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,6))
ax.imshow(wordcloud, interpolation='bilinear')
ax.set_axis_off()

plt.imshow(wordcloud);
wordcloud.to_file("teste.png")
```

Fonte: Autoria própria

Essa imagem será armazenada no banco de dados e ficará pronta pra ser chamada diretamente pela página de opções.

CONCLUSÃO

Todo o projeto aqui desenvolvido teve como propósito auxiliar alunos e profissionais em seus estudos e projetos, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat individual a extensão “Best of Soft” traz Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat dos dias atuais.

O uso prolongado da extensão Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat maior interesse.

É possível ainda expandir os conceitos aqui explorados, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

A estabilidade da extensão também pode ser aumentada usando Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

O desenvolvimento do projeto também merece destaque Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

O banco de dados foi definido através de migrações, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat total da estrutura.

Durante o Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Em consonância com as informações descritas nos tópicos de Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat, o resultado final desse projeto auxilia os seus usuários a lidar com suas dificuldades de foco e de atenção prolongada Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Observou-se que as funcionalidades desse projeto já podem ser encontradas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor sed arcu id placerat.

Referências

Ascencio, A. G., & de Araújo, G. S. (2010). *Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++.* São Paulo: Pearson. Fonte: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/1995/pdf/0

Caliman, L. V. (2010). Notas sobre a história oficial do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade TDAH. *Psicologia: ciência e profissão*, v. 30, n. 1, p. 46-61.

Cormen, T. (2012). *Algoritmo - Teoria e Prática.* Rio de Janeiro: Elsivier.

Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2013). *Sistemas Distribuídos - 5ed: Conceitos e Projeto.* Porto Alegre: Bookman Editora.

GoodRich, M. T., & Tamassia, R. (2013). *Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. .* Grupo A.

Microsoft. (01 de 01 de 2022). *Herança (Guia de programação do C#)*. Fonte: microsoft.com: https://docs.microsoft.com/pt-br/previous-versions/visualstudio/visual-studio-2012/ms173149(v=vs.110)?redirectedfrom=MSDN

Peixoto, A. B., & Rodrigues, M. P. (2008). Diagnóstico e tratamento de TDAH em crianças escolares, segundo profissionais da saúde mental. *Aletheia*, Aletheia, n. 28, p. 91-103.

Spagna, J. (21 de 10 de 21). *Dificuldade em se concentrar para estudar? Veja o que fazer Leia mais em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/dificuldade-em-se-concentrar-para-estudar-veja-o-que-fazer/.* . Fonte: guiadoestudante.abril.com.br: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/dificuldade-em-se-concentrar-para-estudar-veja-o-que-fazer/

wwww.unip.br. (29 de 3 de 2022). Fonte: Normatiza;áo: https?//unip.br/servicos