Edge-Finder

Chatten om app-design og funktionsarkitektur,
delt op efter indhold og med opsummering

Baseret på transskriptionen “Edge-Finder — hele chatten” (22 sider)
Udarbejdet 23. oktober 2026

Indhold

Opsummering 4

Forløbet . . . 4

De vigtigste pointer . . . 4

Åbne spørgsmål fra chatten . . . 4

Del 1 — Generelle principper for en god app 6

Indledning . . . 6

1. De 10 vigtigste principper for en god app . . . 6

2. Hvad gør en app lækker at bruge? . . . 8

3. Vælg den rigtige visuelle stil . . . 8

4. Det professionelle fundament: UX før UI . . . 9

5. De detaljer, der ofte bliver overset . . . 9

6. Hvis jeg selv skulle udvikle en app . . . 10

Claudes første spørgsmål til dig . . . 10

Del 2 — Designretning: professionelt værktøj i mørkt tema 11

Anbefaling og grundprincipper . . . 11

1. Visuel retning . . . 11

2. Farvepalette . . . 11

3. Typografi og tal . . . 12

4. Navigation og informationsarkitektur . . . 12

5. Komponenter og interaktionsregler . . . 13

6. Anbefalet skærmstruktur . . . 13

7. Desktop og mobil skal ikke være identiske . . . 14

8. Adfærd, der får appen til at føles professionel . . . 15

9. Sådan ville jeg gennemføre designet . . . 15

10. Det sidste, der skulle afklares . . . 15

Del 3 — Din funktionsbrainstorm for Edge-Finder 17

App: Edge-Finder . . . 17

Del 4 — Edge-Finder: UX/UI-struktur og funktionsarkitektur 19

1. Anbefalet hovednavigation . . . 19

2. De enkelte moduler og deres funktioner . . . 19

3. Case-biblioteket . . . 20

4. Oversigtssiden — appens kontrolcenter . . . 21

5. Processtyring: et fælles design på tværs af moduler . . . 22

6. Analysevisninger og strategisiden 22
7. Info-fanen 22
8. De to ekstra faner 23
9. Den samlede struktur 23
10. Hvad bør vi fastlægge før design og udvikling? 23
Din sidste besked 24

Opsummering

Samtalen bevæger sig i tre skridt: fra generelle principper for en god app, over en konkret designretning for et mørkt, professionelt værktøj, til din funktionsbrainstorm for Edge-Finder og en foreslået arkitektur, der samler den i ét system.

Forløbet

Trin	Hvad der skete	Se afsnit
1	Du bad Claude tænke som webdesigner: hvad gør en app brugervenlig, intuitiv og rar at kigge på? Svaret var 10 principper, fire visuelle stilretninger og en UX-før-UI-arbejdsgang.	Del 1
2	Du valgte: professionelt værktøj, teknisk og præcis, mørkt tema, enkelhed og overblik først. Svaret var en komplet designretning med farver, typografi, navigation, komponenter og skærme.	Del 2
3	Du delte din egen funktionsbrainstorm for Edge-Finder (moduler og case-typer).	Del 3
4	Claude omsatte brainstormen til en arkitektur: tre områder, fælles processtyring, case-bibliotek, strategiside og tre åbne spørgsmål.	Del 4
5	Du bad om en komplet PDF af hele chatten.	—

De vigtigste pointer

- **Din designretning:** mørkt tema i grafit (ikke helt sort), diskrete teal-accenter, tynde kanter i stedet for skygger, ingen neon eller gradienter. Maksimalt overblik med minimal visuel støj.
- **Typografi:** Inter til tekst, IBM Plex Mono til tekniske værdier og tal (tabelfigurer, så cifre står stabilt).
- **Navigation:** fast venstre sidemenu på desktop, kompakt topbjælke, stort arbejdsområde. Højst 6–8 hovedpunkter. Indstillinger holdes adskilt.
- **Komponenter:** 3–5 nøgletalskort (ikke 12–20), hjørneradius 6–10 px, én primær handling pr. arbejdsområde, status altid som tekst/ikon sammen med farve.
- **Dine moduler:** tre processmoduler (RawSignal-Maker, RSA, Edge-Cruncher), Strategibibliotek, Incubation_Case, syv case-typer (BarSize, BackTest, Filter, RawSignal, Entry, Exit, Cruncher), Info og to ekstra faner.
- **Arkitekturen:** tre områder (Pipeline, Strategier, Cases). Alle processer deler samme styringskomponent og samme syv statusser. Alle case-sider følger samme layout.
- **To principper med stor effekt:** fremdrift må aldrig være falsk præcis (vis trin eller tæller, hvis procent ikke kan beregnes), og nye cases må aldrig ændre tidligere analyser — hver kørsel knyttes til den præcise version.

Åbne spørgsmål fra chatten

Claude foreslog at afklare disse tre punkter, før de endelige skærme designes. De er endnu ikke besvaret i chatten:

1. **Pipeline-afhængigheder:** starter RSA automatisk efter RawSignal-Maker, og Edge-Cruncher efter RSA — eller godkendes hvert trin manuelt?
2. **Strategiens livscyklus:** hvornår oprettes en strategi, hvornår kommer den i biblioteket, og hvad afgør, at den ender i Incubation?

3. **Cases og versionering:** er en case uforanderlig, når den først er brugt i en kørsel, eller kan den redigeres med versionshistorik?

Desuden blev tre spørgsmål fra designretningen ikke besvaret eksplicit: primært arbejdsområde, primær enhed (Windows-PC, iPhone eller begge) og ønsket datatæthed.

Bemærk om kilden: I transskriptionen manglede nogle visuelle elementer, som i den oprindelige chat var grafik eller formaterede komponenter: den primære farvepalette (kun status-farverne er med), selve menupunkterne i navigationseksemplerne, det grafiske eksempel på pipeline-status og tabellerne i eksemplerne, samt alle billeder. Billedgrupper er markeret med deres oprindelige søgebeskrivelse. Intet er tilføjet fra min side.

Del 1 — Generelle principper for en god app

Din første besked: “Du skal tænke som web designer. Hvad gør en app brugervenlig, intuitiv, lækker at bruge, behageligt og rar at kigge på?”

Indledning

Hvis jeg tænker som webdesigner og UX/UI-designer, så handler en god app om langt mere end farver, flotte knapper og moderne grafik. Den skal føles naturlig at bruge, være behagelig at se på og gøre det nemt for brugeren at få noget fra hånden.

De bedste apps har en særlig kvalitet: Man føler ikke, at man skal lære at bruge dem. Man forstår næsten intuitivt, hvad man skal gøre, og det føles rart at blive ved.

Her er de vigtigste principper, jeg ville arbejde efter, hvis jeg skulle designe en app fra bunden.

1. De 10 vigtigste principper for en god app

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “minimal modern mobile app dashboard clean intuitive interface lots of whitespace simple hierarchy”]

1. Enkelhed uden at miste funktionalitet

Brugeren skal ikke konfronteres med alle funktioner på én gang.

- Vis det vigtigste først.
- Gem avancerede funktioner, indtil de er relevante.
- Fjern overflødige knapper, tekst og visuelle elementer.

Målet: Appen skal føles enkel, selvom den er avanceret indeni.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “premium mobile app UI consistent spacing typography aligned cards buttons modern design system”]

2. Et tydeligt visuelt hierarki

Øjet skal straks forstå, hvad der er vigtigst.

- Overskrifter er tydelige.
- Vigtige tal og handlinger står frem.
- Sekundær information fylder mindre.
- Elementer grupperes efter deres funktion.

Målet: Brugeren skal kunne afkode skærmen på få sekunder.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “elegant warm neutral mobile app interface off white background muted sage green accents soft rounded cards”]

3. Farver, der skaber ro

Farver påvirker både stemning, læsbarhed og oplevelsen af kvalitet.

- En rolig grundfarve.
- En eller to gennemgående accentfarver.
- Begrænset brug af stærke farver.
- Rød og grøn bruges primært, hvor deres betydning er klar.

Målet: Appen skal have en sammenhængende visuel identitet frem for at konkurrere om opmærksomheden.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “beautiful mobile app typography readable modern sans serif generous line spacing clean interface closeup”]

4. Behagelig typografi

Teksten er en stor del af brugeroplevelsen, også i en visuelt flot app.

- Brug højst et par skrifttyper.
- Sørg for god kontrast mellem tekst og baggrund.
- Brug passende skriftstørrelser og linjeafstand.
- Undgå lange tekstblokke, hvor information kan opdeles.

Målet: Appen skal være let at læse uden anstrengelse.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “mobile app onboarding clear large touch targets simple bottom navigation intuitive interface”]

5. Intuitiv navigation

Brugeren skal altid vide, hvor vedkommende befinder sig, og hvordan man kommer videre.

- Navigation skal være konsekvent.
- Knapper skal have forståelige betegnelser.
- Tilbage-funktionen skal opføre sig forudsigeligt.
- Vigtige handlinger må ikke gemmes bag unødige menuer.

Målet: Ingen skal være nødt til at gætte sig frem.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “premium mobile app subtle interaction feedback toggle switch selection success checkmark smooth interface”]

6. Små, tilfredsstillende reaktioner

En god app reagerer på brugerens handlinger.

- En knap viser, at den er blevet aktiveret.
- En gemt handling bekræftes tydeligt.
- Overgange føles naturlige.
- Indlæsning og fejl forklares på en forståelig måde.

Målet: Brugeren skal føle, at appen reagerer præcist og pålideligt.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “mobile app spacious minimalist layout elegant white space clean dashboard generous margins premium UX design”]

7. Luft og plads

Tom plads er ikke spildplads. Den hjælper hjernen med at organisere information.

- Giv elementer passende afstand.
- Undgå at presse for mange funktioner ind på samme skærm.
- Brug ensartede margener og mellemrum.

Målet: Appen skal føles overskuelig og afslappet frem for tæt og hektisk.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “mobile app form autosave progress indicator clear validation friendly helpful empty state UI”]

8. Brugeren skal føle sig tryg

Usikkerhed gør selv en flot app frustrerende.

- Gem fremskridt automatisk, hvor det giver mening.

- Forklar, hvad der sker, før vigtige handlinger udføres.
- Gør det nemt at rette fejl.
- Vis tydeligt, når data er gemt, delt eller slettet.

Målet: Brugeren skal kunne udforske appen uden frygt for at miste noget.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “mobile app accessibility high contrast readable labels large touch controls minimalist interface”]

9. God på den faktiske enhed

Et design, der ser flot ud på en computerskærm, fungerer ikke nødvendigvis på en telefon.

- Knapper skal være lette at ramme med fingeren.
- Tekst skal kunne læses på en lille skærm.
- Vigtige funktioner skal være inden for naturlig rækkevidde.
- Layoutet skal fungere på forskellige skærmstørrelser.

Målet: Appen skal være behagelig at bruge i virkeligheden.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “premium polished mobile app consistent icons subtle shadows rounded cards refined design system”]

10. En gennemført visuel identitet

De små detaljer afgør, om appen føles professionel.

- Ikoner har samme stil.
- Hjørner, skygger og knapper følger et fælles system.
- Farver og typografi bruges konsekvent.
- Alle skærme føles som dele af den samme app.

Målet: Appen skal føles som ét samlet produkt, ikke som en samling af forskellige skærmbilleder.

2. Hvad gør en app lækker at bruge?

Det interessante er forskellen mellem en app, der ser flot ud, og en app, der føles flot. Jeg ville fokusere på fem oplevelser:

- **Visuel ro** — Intet kæmper unødigt om opmærksomheden. Brugeren kan koncentrere sig om indholdet.
- **Friktionsfri interaktion** — Få trin, tydelige valg og ingen unødvendige bekræftelser.
- **En behagelig stemning** — Farver, former, tekst og tempo skaber en oplevelse, der passer til appens formål.
- **Sans for detaljen** — Animationer, overgange, ikoner og små feedback-signaler er diskrete og velovervejede.
- **En følelse af kontrol** — Brugeren forstår, hvad appen gør, hvilke data den bruger, og hvad næste handling vil gøre.

Det er vigtigt ikke at overdrive effekterne. For mange animationer, skygger, farver og afrundede kort kan gøre en app tung og barnlig. Kvalitet opstår ofte gennem tilbageholdenhed.

3. Vælg den rigtige visuelle stil

Der findes ikke én universelt bedste stil. Designet skal passe til appens formål og de mennesker, der skal bruge den.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “minimal Scandinavian mobile app design warm off white background muted sage green typography generous whitespace”]

A. Skandinavisk minimalisme — Rolig, lys, varm og overskuelig. God til apps, man skal kunne bruge længe uden visuel træthed.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “premium dark mode mobile application interface charcoal background muted teal accents elegant typography”]

B. Premium dark mode — Mørke flader, afdæmpede accenter og høj præcision. Velegnet til professionelle værktøjer og dataintensive apps.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “modern editorial mobile app design elegant serif headings warm cream background terracotta accents sophisticated”]

C. Editorial og elegant — Karakterfuld typografi, varme farver og en mere personlig, magasinagtig oplevelse.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “modern colorful friendly mobile app UI soft pastel palette rounded cards clear simple navigation polished”]

D. Blød og venlig — Bløde farver, afrundede former og en imødekommende stemning. God til sociale apps og brugerrejser med mange valg.

Min generelle anbefaling er at vælge én primær stil og holde fast i den. Man kan godt kombinere elementer, men det kræver et bevidst designsystem.

4. Det professionelle fundament: UX før UI

De to begreber bliver ofte blandet sammen, men de løser forskellige problemer.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “UX wireframe mobile app grayscale simple layout flow user experience design sketch”]

UX — User Experience: Hvordan appen fungerer: brugerens mål, navigation, arbejdsgange, forståelighed, fejl og oplevelsen fra start til slut.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “UI design polished mobile app high fidelity interface typography colors icons spacing”]

UI — User Interface: Hvordan appen ser ud og reagerer: farver, skrifttyper, ikoner, knapper, layout, animationer og visuelle detaljer.

En app kan have fremragende UI og dårlig UX. Den kan se dyr og professionel ud, men stadig være besværlig at bruge. Den bedste rækkefølge er:

1. Definér, hvad brugeren skal kunne opnå.
2. Design den enkleste arbejdsgang.
3. Organisér navigation og information.
4. Udform det visuelle designsystem.
5. Byg appen.
6. Test den med rigtige brugere og ret de steder, hvor de tøver eller laver fejl.

5. De detaljer, der ofte bliver overset

Hvis målet er en app, der føles gennemarbejdet, ville jeg også prioritere følgende:

- **Tom tilstand:** Hvad ser brugeren, første gang der ikke findes data?
- **Fejltilstand:** Hvad sker der, hvis en handling mislykkes?
- **Indlæsning:** Hvordan undgår man, at brugeren tror, appen er gået i stå?
- **Tilgængelighed:** Kan appen bruges med større tekst, tilstrækkelig kontrast og hjælpemidler?

- **Privatliv:** Er det tydeligt, hvilke oplysninger der gemmes og deles?
- **Hastighed:** Føles navigationen hurtig, også når data skal behandles?
- **Konsistens:** Opfører samme type knap eller funktion sig ens på tværs af appen?
- **Tilbagevendende brug:** Kan man fortsætte, hvor man slap, uden at starte forfra?

Det er især de mindre synlige forhold, der skaber tillid over tid.

6. Hvis jeg selv skulle udvikle en app

Jeg ville begynde med at udarbejde et lille designsystem, før der blev skrevet ret meget kode.

Eksempel på et grundlæggende designsystem

En mulig retning — ikke en universel opskrift.

- **Farvepalette** — (vist som grafik i den oprindelige chat)
- **Typografi** — Eksempel: “En tydelig overskrift”; en almindelig brødtekst, der er let at læse og har en behagelig linjeafstand; supplerende tekst og forklaringer er mindre fremtrædende.
- **Knapper og handlinger** — “Primær handling” og “Sekundær handling”. Samme afstande, hjørner, knaphøjder og reaktionsmønstre anvendes på tværs af appen.

Et sådant system gør det lettere at udvikle hurtigt uden at miste den visuelle sammenhæng. Det bliver også langt nemmere at ændre hele appens udtryk senere.

Claudes første spørgsmål til dig

Hvis vi skal bruge disse principper til at skabe noget konkret, er det afgørende at vide, hvilken slags app vi designer. En analyseapp til professionelle brugere kræver for eksempel en anden tilgang end en social app, selvom begge skal være intuitive og behagelige. Hvilken type app tænker du på?

Spørgsmål	Valgmuligheder
1. Hvad skal appen bruges til?	Professionelt værktøj eller analyseprogram · Data, grafer og dashboards · Social app eller fællesskab · Spørgeskema, præferencer eller matchning · Noget helt andet
2. Hvilken stemning skal designet have?	Rolig og elegant · Moderne og minimalistisk · Eksklusiv og premium · Venlig og blød · Teknisk og præcis
3. Hvilket udseende foretrækker du?	Lyst tema · Mørkt tema · Begge dele, så brugeren selv kan vælge
4. Hvad er vigtigst?	Enkelhed og overblik · Visuel skønhed · Hastighed og effektivitet · En balance mellem alle tre

Knap: **[Udarbejd en konkret designretning]**. Når det er afklaret, kan vi gå fra generelle principper til en konkret visuel identitet og en gennemarbejdet skærmstruktur for netop din app.

Del 2 — Designretning: professionelt værktøj i mørkt tema

Dit svar på spørgsmålene: Jeg vil designe en app. Type: Professionelt værktøj. Visuel stil: Teknisk og præcis. Tema: Mørkt. Højeste designprioritet: Enkelhed og overblik. Lav en konkret UX/UI-designretning med farvepalette, typografi, navigation, komponenter og anbefalet skærmstruktur.

Anbefaling og grundprincipper

Min anbefaling er et **præcist, roligt og teknisk design med mørke overflader, tydelig typografi og et konsekvent visuelt hierarki**. Appen skal føles som et seriøst professionelt værktøj — ikke som et gaming-dashboard eller et cockpit fyldt med blinkende indikatorer.

> *Maksimalt overblik med minimal visuel støj. Brugeren skal kunne se, forstå og handle uden at lede efter information.*

Jeg ville bygge designet op omkring fem principper:

- **Informationshierarki:** Det vigtigste står tydeligst frem.
- **Datatæthed med omtanke:** Mange informationer kan vises uden at gøre skærmen uoverskuelig.
- **Konsekvens:** De samme funktioner ser ud og opfører sig ens overalt.
- **Diskret farvebrug:** Farver formidler betydning, ikke dekoration.
- **Kontrol:** Brugeren ved altid, hvilken visning der er aktiv, hvad systemet foretager sig, og hvad næste handling vil gøre.

1. Visuel retning

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “high fidelity desktop professional analytics software dark mode dashboard charcoal graphite background muted teal accents precise typography compact tables clean grid no neon no gradients”]

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “dark professional software data table interface graphite background thin subtle borders aligned numeric columns technical dashboard”]

Datavisninger — Strukturerede tabeller, faste kolonner og diskrete skillelinjer.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “dark technical analytics application line chart charcoal background muted teal blue lines minimal grid restrained data visualization”]

Grafer og analyser — Klare akser, læsbare værdier og farver med en bestemt betydning.

Den visuelle stil bør være en blanding af moderne desktopsoftware og professionel analyseplatform. Hvis værktøjet også skal bruges på en telefon, skal det tilpasses til den mindre skærm frem for blot at blive gjort smallere.

2. Farvepalette

Jeg ville bruge en mørk grafitpalette frem for helt sort. Det giver dybde mellem skærmens forskellige lag og gør lange arbejdssessioner visuelt mere behagelige.

Primær farvepalette

Konkrete farver, der kan anvendes direkte i et designsystem. (Selve paletten var en grafisk komponent med knappen “Kopiér hele farvepaletten” og er ikke med i transskriptionen.)

Farver til status og feedback

Funktion	Farve	Betydning
Succes	#58B88A	Handlingen lykkedes
Advarsel	#E5B567	Kræver opmærksomhed
Fejl	#E47777	Noget kræver handling
Information	#78A9E8	Forklaring eller neutral information

Farverne bør ikke bruges som store, mættede baggrunde overalt. Anvend dem i små markeringer, ikoner, tekst eller diskrete statusflader.

Hvis appen viser finansielle data, må grøn og rød gerne signalere henholdsvis positivt og negativt resultat, men aldrig uden tal, labels eller andre forklarende signaler.

3. Typografi og tal

Til et teknisk værktøj ville jeg vælge en moderne sans-serif-skrifttype til almindelig tekst og en monospace-skrifttype til tekniske værdier, hvor præcis justering er vigtig.

- **Primær skrifttype: Inter** — navigation, overskrifter, knapper, labels og brødtekst.
- **Tekniske værdier: IBM Plex Mono** — tidsstempler, ID'er, målinger, parameterkoder og numeriske tabeller.

Eksempel på typografisk hierarki

- Sidetitel: “Analyseoversigt”
- Sektionstitel: “Resultater fra seneste kørsel”
- Tekst: “Analysen er afsluttet. Alle resultater er klar til gennemgang.”
- Hjælpetekst: “Opdateret 20.10.2026 · Kørsel #0042”
- Nøgletal: NETTORESULTAT +24.850,00 DKK · Eksempelværdi

Anbefalede skriftstørrelser

Element	Størrelse
Sidetitel	24–28 px
Sektionstitel	17–20 px
Almindelig tekst	14–16 px
Tabeltekst	13–14 px
Hjælpetekst	12–13 px
Centrale nøgletal	26–34 px

Til tal bør du anvende tabelfigurer, så cifrene står stabilt under opdateringer. I tætte datatabeller kan kolonneoverskrifter være mindre end brødteksten, men de skal stadig være læselige.

4. Navigation og informationsarkitektur

Jeg anbefaler en **fast venstre sidemenu på desktop**, en kompakt topbjælke og et stort centralt arbejdsområde. Det giver en klar opdeling mellem navigation, kontekst og selve arbejdet.

Anbefalet navigation

Sektion: ANALYTICS · … · Indstillinger. *Dette er et strukturelt eksempel. De endelige menupunkter skal tilpasses appens faktiske funktioner.* (Menupunkterne selv er ikke med i transskriptionen.)

Sådan skal navigationen fungere

- Menupunkter skal være stabile og forudsigelige.
- Den aktive side skal markeres tydeligt, men diskret.
- Undermenuer skal kun bruges, når de reducerer kompleksiteten.
- Den aktuelle projekt- eller datasætkontekst skal være synlig.
- Brugeren skal kunne navigere tilbage uden at miste filtre, markeringer eller arbejdsfremskridt.
- Indstillinger skal være adskilt fra de daglige arbejdsfunktioner.

Jeg ville undgå at have mere end cirka 6–8 primære navigationspunkter. Flere funktioner kan grupperes under meningsfulde sektioner.

5. Komponenter og interaktionsregler

Alle UI-elementer bør være dele af et genanvendeligt designsystem. Det giver både et ensartet udtryk og færre fejl under udvikling.

- **Nøgletalskort** (eksempel: NETTORESULTAT 24.850, +8,4 %) — Bruges til 3–5 centrale målinger øverst på en oversigt. Undgå at vise 12–20 lige vigtige KPI'er på samme niveau.
- **Filtre** (eksempel: Dato — Seneste 30 dage) — Filtre skal være synlige, når de har stor betydning for resultaterne. Aktive filtre skal kunne identificeres og nulstilles nemt.
- **Statusindikatorer** (eksempel: KØRSEL — Afsluttet — Analyse #0042 — 20.10.2026 · 10:42) — Status skal altid fremgå af tekst eller ikon sammen med farven. Brug de samme betegnelser og farver i hele systemet.
- **Knapper** (eksempel: “Start analyse”, “Se detaljer”) — Én primær handling pr. arbejdsområde, når det er muligt. Sekundære handlinger skal være synlige, men mindre fremtrædende. Farlige handlinger som sletning kræver passende beskyttelse.

Faste regler for komponenterne

- Hjørneradius: typisk 6–10 px.
- Knapper: ensartet højde og tydelige hover-, fokus-, aktiv- og disabled-tilstande.
- Kanter: tynde og afdæmpede frem for store skygger.
- Ikoner: én sammenhængende stil, helst med tekst på vigtige handlinger.
- Animationer: korte og funktionelle; undgå dekorative bevægelser.
- Formularer: klare labels, validering ved relevante felter og bevarelse af indtastede værdier ved fejl.

6. Anbefalet skærmstruktur

Jeg ville designe appen omkring en oversigt og derefter lade brugeren gå fra overblik til detaljer. Det er en generel struktur, som fungerer godt til professionelle værktøjer.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “dark enterprise analytics desktop dashboard wireframe KPI cards recent activity table clean layout charcoal”]

Skærm 1 — Oversigt

Formål: Se status og vælge næste handling.

- De vigtigste KPI'er.
- Seneste aktiviteter og kørsler.
- Fejl eller forhold, der kræver opmærksomhed.

- En tydelig primær handling.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “dark enterprise software project list table filters search sort status columns clean professional interface”]

Skærm 2 — Projekter og datasæt

Formål: Find, opret og administrer arbejdsgrundlaget.

- Søgning, sortering og filtre.
- Tydelig status og metadata.
- Mulighed for at åbne detaljer.
- Import, eksport og datavalidering, hvor relevant.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “dark professional software configuration screen form grouped settings parameter fields validation primary run analysis button”]

Skærm 3 — Arbejdsflow eller konfiguration

Formål: Udføre en opgave uden unødig kompleksitet.

- Indstillinger opdelt i logiske grupper.
- Standardværdier, hvor de er forsvarlige.
- Tydelig opsummering før udførelse.
- Fremdrift, afbrydelse og fejlmeddelelser.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “dark professional data analysis results screen sortable dense table line chart right detail panel charcoal teal muted colors”]

Skærm 4 — Resultater og detaljer

Formål: Forstå resultater og undersøge afvigelser.

- Sammenfatning øverst.
- Grafer og tabeller i en logisk rækkefølge.
- Filtre og sortering uden tab af kontekst.
- Detaljevisning for udvalgte poster.

[Billedgruppe i den oprindelige chat: “dark enterprise report builder export preview history version comparison interface minimalist professional software”]

Skærm 5 — Historik og rapporter

Formål: Sammenligne, dokumentere og genfinde tidligere arbejde.

- Historik over gennemførte opgaver.
- Sammenligning af versioner eller kørsler.
- Eksport og rapportgenerering.
- Sporbarhed for ændringer og resultater.

7. Desktop og mobil skal ikke være identiske

Hvis værktøjet primært er til desktop, bør den store skærm udnyttes til tabeller, flere kolonner og parallelle visninger. På mobil skal indholdet prioriteres og omorganiseres.

Element	Desktop	Mobil
Navigation	Fast sidemenu	Kompakt navigation
KPI'er	Flere på én række	Stakket eller vandret rullefelt

Element	Desktop	Mobil
Datatabeller	Flere kolonner	Udvalgte felter og detaljevisning
Filtre	Synligt filterpanel	Samlet filtermenu
Grafer	Stor arbejdsflade	Forenklet visning
Handlinger	Knapper i værktøjslinje	Tydelige, let tilgængelige handlinger

Hvis appen primært skal bruges på iPhone, ville jeg prioritere en mobilbaseret struktur fra begyndelsen. Hvis den er et arbejdsredskab til lange analysesessioner, ville jeg prioritere desktop og designe mobil som en supplerende visning.

8. Adfærd, der får appen til at føles professionel

Udseendet er kun den ene halvdel. Den anden halvdel er, hvordan appen reagerer. Jeg ville definere følgende adfærdsregler fra starten:

1. **Hurtig feedback:** Vis straks, når en handling er registreret, og giv en forståelig status, hvis arbejdet tager tid.
2. **Bevar kontekst:** Skift ikke brugerens filtre, markeringer eller placering uden grund.
3. **Ingen overraskelser:** Gem ikke, slet ikke eller del ikke data på måder, brugeren ikke kan gennemskue.
4. **Gør fejl løselige:** Forklar både problemet og den relevante næste handling.
5. **Gør komplekse opgaver overskuelige:** Opdel dem i trin, hvis det reducerer fejl, men undgå unødvendige trin.
6. **Prioritér tilgængelighed:** Sørg for tastaturnavigation, synlig fokusmarkering, god kontrast og understøttelse af større tekst.

9. Sådan ville jeg gennemføre designet

1. **Informationsarkitektur:** Fastlæg skærme, navigation og brugerens vigtigste opgaver.
2. **Wireframes:** Tegn skærmene i gråtoner, så funktion og informationshierarki kan vurderes uden farver.
3. **Designsystem:** Definér farver, typografi, afstande, knapper, tabeller, felter og statuskomponenter.
4. **Klikbar prototype:** Afprøv centrale brugerrejser, inden der udvikles færdig kode.
5. **Brugertest:** Undersøg, om brugeren kan løse typiske opgaver hurtigt og uden hjælp.
6. **Implementering:** Byg de genanvendelige komponenter først og derefter de konkrete skærme.
7. **Kvalitetskontrol:** Test responsivitet, læsbarhed, fejltilstande, ydelse og konsistens.

10. Det sidste, der skulle afklares

Farvepalette, typografi og grundlæggende komponenter kan fastlægges nu. Den endelige navigation og skærmstruktur afhænger dog af, hvad værktøjet faktisk skal udføre. **Hvilken type professionelt værktøj er det?**

Spørgsmål	Valgmuligheder
Primært arbejdsområde	Analyse, data, grafer og rapporter · Strategiudvikling, tests og sammenligning af resultater · Projektstyring og automatiserede workflows · Administration, overvågning og drift · Et andet professionelt værktøj
Primær enhed	Windows-PC eller desktop først · iPhone eller mobil først · Desktop og mobil skal være lige vigtige
Hvor meget information på én gang?	Minimal — kun det vigtigste · Balanceret — overblik med adgang til detaljer · Høj datatæthed — mange tal og detaljer synlige samtidigt

Knap: **[Færdiggør designspecifikationen]**. Når dette er fastlagt, kan designet omsættes til en konkret prototype med faktiske skærme og sammenhængende navigation i stedet for blot en visuel stilguide.

Del 3 — Din funktionsbrainstorm for Edge-Finder

Din besked, gengivet som skrevet.

App: Edge-Finder

RawSignal-Maker

- Have indflydelse på hvilke filter der skal køres.
- Mulighed for at køre alle eller nye filter automatisk.
- Sætte process igang.
- Se hvor langt process er.
- Se process data.

RSA

- Sætte process igang.
- Se hvor langt process er.
- Se process data.
- Se Analyse.

Edge-Cruncher

- Sætte process igang.
- Se hvor langt process er.
- Se process data.
- Se Analyse for hver strategi.

Strategi Biblioteket

- Se hver strategi.
- Se Analyse for hver strategi.

BarSize_case

- Se alle Data.
- Ligge nye BarSize ind

BackTest_case

- Se alle BackTest perioder.
- Ligge nye data ind

Filter_Case

- Se alle filter.
- Ligge nye filter ind

RawSignal_Case

- Se alle Rawsignal filter_case.

Entry_Case

- Se alle entry_case
- Ligge nye entry_case.

Exit_Case

- Se alla exit_case
- Ligge nye exit_case

Cruncher_Case

- Se alla cruncher_case
- Ligge nye cruncher_case.

Incubation_Case

- Se alle strategier der ligger i dvale.

Info

- Info om de forskellige faner, måle teknikker og værdiger og pip-line.

Ekstra Faner

- Ekstra Faner (to pladsholdere)

Del 4 — Edge-Finder: UX/UI-struktur og funktionsarkitektur

Din brainstorm peger på, at Edge-Finder skal være et professionelt program til **systematisk udvikling, analyse og selektion af tradingstrategier**. Det er mere end et dashboard: Det skal både styre processer, vise resultater og holde styr på de data og cases, som strategierne bygger på.

Jeg ville designe det med tre klart adskilte områder:

1. **Pipeline og processtyring** — starte processer, følge fremdrift og undersøge resultater.
2. **Strategier og analyse** — vurdere, sammenligne og følge den enkelte strategis udvikling.
3. **Case-bibliotek og datagrundlag** — administrere BarSize, filtre, entry, exit og øvrige cases.

Den vigtigste designbeslutning er, at brugeren ikke skal opleve appen som en lang liste af funktioner. Funktionerne skal organiseres efter den opgave, brugeren er i gang med.

1. Anbefalet hovednavigation

Jeg ville samle dine punkter i følgende struktur. De oprindelige modulnavne bevares, men navigationen grupperes efter funktion.

- **EDGE-FINDER** — Strategy Research Platform
- **ARBEJDSOMRÅDE** og **DATAGRUNDLAG** (sektioner i menuen)
- **Info og metode** — Måleteknikker, værdier og pipeline
- **Indstillinger**

Dette er et forslag til informationsarkitektur, ikke en beslutning om at fjerne dine oprindelige faner. Man kan fortsat åbne de enkelte cases direkte gennem undernavigationen.

2. De enkelte moduler og deres funktioner

Jeg ville omsætte din brainstorm til følgende funktionsspecifikation. Her skelner jeg mellem funktioner, du allerede har nævnt, og mine anbefalinger til, hvordan de bør præsenteres.

A. RawSignal-Maker

Formål: Konfigurere og afvikle processen, der fremstiller RawSignal-resultater.

Funktioner fra din brainstorm:

- Vælge, hvilke filtre der skal køres.
- Køre alle filtre eller kun nye filtre automatisk.
- Starte processen.
- Følge fremdriften.
- Se procesdata.

Anbefalet skærmopbygning:

1. Øverst: processtatus, fremdrift og seneste kørsel.
2. Midten: filtervælger med søgning, markering og filtrering.
3. Nederst: proceslog, datastatus og resultater.
4. Separat resultatside: analyse af output og eventuelle fejl.

Vigtig detalje: Vis tydeligt forskellen mellem alle filtre, nye filtre og manuelt valgte filtre. Definér også, hvordan et filter betragtes som nyt.

B. RSA

Formål: Styre og følge RSA-processen samt undersøge dens output.

- Start proces.
- Se aktuel fremdrift og status.
- Se procesdata.
- Åbn analyse af resultater.
- Gennemgå tidligere kørsler.

Designanbefaling: Genbrug samme proceslayout som RawSignal-Maker. Det giver et ensartet arbejdsmønster på tværs af moduler.

C. Edge-Cruncher

Formål: Afvikle processen og vurdere de enkelte strategier.

- Starte processen og følge fremdriften.
- Se procesdata og kørselslog.
- Se analyse for hver strategi.
- Åbne den enkelte strategi i strategibiblioteket.

Designanbefaling: Vis først et samlet procesoverblik og derefter en tabel med strategierne. Det skal være nemt at gå fra en samlet proces til en specifik strategianalyse.

D. Strategibiblioteket

Formål: Være det centrale sted, hvor alle strategier kan findes og undersøges.

- Søge og filtrere strategier.
- Åbne den enkelte strategis detaljer.
- Se analyser og historiske resultater.
- Se strategiens oprindelse og tilhørende cases.
- Sammenligne udvalgte strategier.

Designanbefaling: Brug en tabel med mulighed for at åbne en detaljeret strategiside. Undgå at gøre hver strategi til et stort kort, da mange strategier hurtigt vil gøre oversigten uoverskuelig.

E. Incubation_Case

Formål: Give strategier i dvale en særskilt og overskuelig placering.

- Se alle strategier i dvale.
- Se årsagen til, at de blev sat i dvale, hvis denne registreres.
- Åbne strategi og historisk analyse.
- Flytte en strategi ud af dvale, hvis det er tilladt i din proces.

Den sidste funktion er et forslag. De konkrete regler for at flytte strategier ind og ud af dvale skal defineres særskilt.

3. Case-biblioteket

Jeg ville samle de syv case-typer under ét hovedpunkt, men beholde dem som tydelige, separate kategorier.

Case-type	Grundfunktioner
BarSize_Case	Se eksisterende data og tilføje nye BarSize-definitioner eller datasæt
BackTest_Case	Se alle backtestperioder og tilføje nye perioder eller data
Filter_Case	Se, søge i og tilføje filtre
RawSignal_Case	Se alle RawSignal-relaterede filter-cases
Entry_Case	Se og tilføje entry-cases
Exit_Case	Se og tilføje exit-cases
Cruncher_Case	Se og tilføje cruncher-cases

Hver case-type bør følge samme grundstruktur, så man ikke skal lære syv forskellige brugerflader.

Standardlayout for en case-side — eksempel: Filter_Case

Filteroversigt og administration. Søgefelt: “Søg efter navn, ID eller egenskab…”

Filter ID	Version
FIL-0001	1.0
FIL-0002	1.2
FIL-0003	1.0

Illustrative data — ikke faktiske cases.

Fælles funktioner:

- Søgning og sortering.
- Filtre på relevante egenskaber.
- Detaljevisning for hver case.
- Oprettelse og validering, hvor det er tilladt.
- Identifikation af version og historik.

En vigtig arkitektonisk detalje: Tilføjelse af en case bør ikke automatisk ændre allerede gennemførte analyser. Tidligere kørsler skal fortsat kunne forbindes til det præcise datasæt og den version af casen, som blev brugt.

4. Oversigtssiden — appens kontrolcenter

Oversigtssiden skal ikke forsøge at vise alle data. Den skal svare på fire spørgsmål:

- Hvad foregår der lige nu?
- Hvad er afsluttet?
- Hvad kræver min opmærksomhed?
- Hvor skal jeg gå hen nu?

Jeg ville bygge den op med en procesoversigt, en liste over seneste kørsler og en kompakt status for strategierne.

Eksempel: Oversigt (Edge-Finder · Research workspace)

- AKTIVE PROCESSER: 2 (eksempelværdi)

- AFSLUTTET: 18 (eksempelværdi)
- Sektionerne “Pipeline-status” og “Seneste kørsler”

Illustrativt eksempel — ingen faktiske procesdata. De viste tal og statusser er kun eksempler på layoutet. I den færdige app skal alle værdier komme fra den faktiske procesmotor.

5. Processtyring: et fælles design på tværs af moduler

RawSignal-Maker, RSA og Edge-Cruncher har mange af de samme brugerbehov. Derfor bør de benytte den samme grundkomponent til processtyring. Den skal vise:

- Procesnavn og entydigt kørsels-ID.
- Valgte input og relevante versioner.
- Aktuel status og fremdrift.
- Starttid, eventuel sluttid og varighed.
- Proceslog og eventuelle fejl.
- Resultater, når de er tilgængelige.
- Handlinger, som er tilladt i den aktuelle tilstand.

Jeg ville standardisere følgende tilstande:

Status	Betydning
Klar	Kan startes
Afventer	Venter på en forudsætning eller ressource
Kører	Arbejder aktuelt
Afsluttet	Gennemført
Afsluttet med fejl	Gennemført delvist eller med registrerede fejl
Fejlet	Kunne ikke gennemføres
Afbrudt	Stoppet af brugeren eller systemet

Fremdrift må ikke være falsk præcis. Hvis programmet ikke kan beregne en pålidelig procent, bør det vise et trin, en tæller eller en ubestemt fremdriftsindikator i stedet for at opfinde en procentværdi.

6. Analysevisninger og strategisiden

Jeg anbefaler at holde den enkelte strategis identitet, historik og analyse samlet på én detaljeside med separate faner. Eksempel på underfaner:

- **Oversigt:** Identitet, status, oprindelse og centrale resultater.
- **Analyse:** De målinger og grafer, der bruges til vurdering.
- **Komponenter:** Tilknyttede RawSignal-, entry-, exit- og cruncher-cases.
- **Historik:** Tidligere kørsler, versioner og ændringer.
- **Datagrundlag:** BarSize, backtestperioder og øvrige input.

Det betyder ikke, at alle analyser skal vises samtidig. Brugeren skal kunne åbne præcis den analyse, der er relevant, og sammenligne flere strategier uden at miste overblikket.

7. Info-fanen

Din Info-fane bør være en integreret del af værktøjet, ikke blot en generel hjælpeside. Jeg ville opdele den i:

- **Modulbeskrivelser:** Hvad gør RawSignal-Maker, RSA og Edge-Cruncher?
- **Pipeline:** Hvilke trin følger efter hinanden, og hvilke afhængigheder findes?
- **Måleteknikker:** Definitioner, beregningsmetoder og forudsætninger.
- **Værdier og tærskler:** Betydning, enheder og anvendelse.
- **Begreber:** Forklaring af fagudtryk.
- **Datakilder og versioner:** Hvilke data og definitioner ligger bag resultaterne?

Ved at placere korte forklaringer direkte ved relevante målinger kan man reducere behovet for at forlade den aktuelle analyse.

8. De to ekstra faner

Du har reserveret plads til to ekstra faner. Jeg ville foreløbig ikke fylde dem med funktioner, før behovet er kendt. Det er bedre at designe navigationen fleksibelt, så nye moduler kan tilføjes uden at omorganisere hele appen. Mulige kandidater kunne være:

- **Sammenligning:** Sammenlign strategier og analyser på tværs.
- **Datakvalitet:** Kontrollér manglende data, datadækning og inkonsistenser.

De er forslag, ikke fastlagte krav.

9. Den samlede struktur

Pipeline	Strategier	Cases
RawSignal-Maker · RSA · Edge-Cruncher	Strategibibliotek · Incubation	7 case-typer

Info og metode — Gennemgående hjælp, måledefinitioner og sporbarhed fra pipelinebeskrivelser.

10. Hvad bør vi fastlægge før design og udvikling?

Der er især tre arkitektoniske spørgsmål, som har betydning for, om Edge-Finder bliver et sammenhængende værktøj eller ender som en samling separate moduler.

1. **Pipeline-afhængigheder:** Starter RSA automatisk efter RawSignal-Maker, og starter Edge-Cruncher efter RSA, eller skal hvert trin godkendes manuelt?
2. **Strategiens livscyklus:** Hvornår oprettes en strategi, hvornår kommer den i strategibiblioteket, og hvilke regler afgør, om den ender i Incubation?
3. **Cases og versionering:** Er cases uforanderlige, når de først er anvendt i en kørsel, eller kan de redigeres med versionshistorik?

Mit forslag er at afklare disse tre punkter, før vi designer de endelige skærme. De bestemmer nemlig ikke bare udseendet, men også navigation, statusser, handlinger og relationerne mellem data.

Edge-Finder bør fra starten designes som **ét samlet system med fælles processtyring, genbrugelige analysevisninger og sporbarhed fra strategi tilbage til dens oprindelige cases**. Det er det fundament, der gør det muligt at udvide programmet senere uden at gøre det mere uoverskueligt.

Din sidste besked

Lav en komplet pdf med hele chatten en til en, alt skal med.