

Termit - справка пользователя

Версия документа: 0.3.2

Язык: русский

1. Что такое Termit

Termit - локальный AI-оркестратор для написания и сопровождения кода. Состоит из:

- **API-сервера** (FastAPI, порт 8765) - chat, composer, tasks, agents, eval, finetune.
- **Ollama** - локальные LLM-модели без облачных ключей.
- **Desktop-приложения Termit** - клиент с Chat, Composer, Editor, Plan, Terminal, Agents, Online.
- **Agent tool loop** - агент читает файлы, правит код, запускает verify, отчитывается.

Cursor и платные облачные IDE **не требуются**.

2. Быстрая настройка

2.1. Репозиторий Termit

Выберите папку клона проекта (содержит `app/`, `scripts/`, `.venv`):

`/Users/you/Projects/Termit`

2.2. API Termit

URL по умолчанию: ``http://127.0.0.1:8765``

Запуск сервера:

- macOS LaunchAgent: ``./scripts/install_launch_agent.sh``
- Вручную: ``./scripts/start_server.sh``
- Из desktop: "Запускать сервер Termit при старте приложения"

Проверка: откройте в браузере ``/health`` - ответ ``{"status":"ok"}``.

2.3. Ollama и модели

```
ollama pull deepseek-coder
ollama pull qwen2.5-coder
ollama pull nomic-embed-text
```

Проверка: ``./scripts/check_ollama_models.sh``

2.4. Workspace

Папка с **вашим кодом** (может отличаться от репозитория Termit). Retrieval и apply_patch работают относительно workspace.

2.5. Connect

В sidebar нажмите ****Подключить****. Индикаторы: API online, Ollama ok.

3. Интерфейс desktop

3.1. Вкладки

Вкладка | Назначение

----- | -----

Chat | Диалог со streaming, @файлы, queue task

Composer | Мультифайловые правки, diff preview, apply

Editor | Monaco-редактор, tab completion

Plan | План без кода -> Build в Composer

Terminal | Команды verify (pytest, git, npm)

Tasks | Жизненный цикл plan/execute/verify/report

Agents | Agent runs, SSE timeline, resume

Online | Shared runs, heavy jobs (eval)

Справка | Эта документация и PDF локально

3.2. Язык интерфейса

Sidebar -> ****Язык**** -> Русский / English. Сохраняется в localStorage.

3.3. North Star сценарии

Готовые workflow в sidebar:

- Локальная фича end-to-end
- Agent autopilot с checkpoint
- Online research + patch
- Командный shared run
- Quality gate перед релизом

Кнопка *****Запустить агентом***** передаёт сценарий AI-агенту Termit.

3.4. Авто-запуск агента

Включите *****Авто-запуск агента***** - сценарии и задачи сразу создают agent run без ручного Send.

4. Работа с агентами

1. Вкладка ****Agents**** -> выберите профиль агента.
2. Введите задачу или используйте North Star / Atomic workflow.
3. Следите за timeline (SSE): tool calls, verify, checkpoint.
4. При `confirm` - подтвердите risky tools в UI.
5. ****Resume**** - продолжение после failed run.

Policy preset задаёт: max tool steps, verify после patch, online/local режим.

5. API и автоматизация

Основные endpoint:

- `GET /health`, `GET /healthz`
- `POST /api/chat`, `POST /api/chat/stream`
- `POST /api/agents/{id}/runs`
- `GET /api/agents/runs/{id}/stream` (SSE)
- `POST /api/tools/apply\_patch`
- `GET /api/metrics/executive-summary`

Полная автоматизация macOS:

`./scripts/do_all_automatic.sh`

6. Устранение неполадок

Симптом | Решение

----- | -----

API offline | `./scripts/restart_server.sh` или LaunchAgent

Белый экран desktop | Пересоберите `.app`, `xattr -cr Termit.app`

Ollama down | `ollama serve`, проверьте модели

`apply_patch` blocked | Путь в `.env` sensitive list, нужен confirm

Agent не стартует | Создайте agent в `data/agents.json`

Логи сервера: `.tools/termit-launchd.log`

Логи desktop: кнопка **Логи** в sidebar.

7. Ссылки

- Репозиторий: README.md, START_HERE_RU.md
- Desktop: DESKTOP_QUICKSTART.md
- Программа обучения: TERMIT_TRAINING_RU.pdf (вкладка Справка)

Документ доступен локально в приложении Termit без интернета.